

CUISINE - KEUKEN

PLAN DE TRAVAIL, CRÉDENCE, FAÇADE & CAISSON
WERKBLAD, SPATWAND, FRONT & MEUBEL







Marque du Groupe Wilsonart®, leader mondial des surfaces décoratives, Polyrey® est reconnu pour son expertise, riche d'un savoir-faire français de plus de 60 ans.

De la fabrication de la résine jusqu'à la livraison, Polyrey® porte une attention particulière à chaque étape pour garantir des produits de qualité.

L'innovation se met au service des usagers afin de développer des surfaces techniques et décoratives à la hauteur des enjeux des projets. Enfin, Polyrey® s'engage quotidiennement dans une démarche responsable, respectueuse de l'environnement, de la santé et du bien-être.

Fortement présent en Europe et dans le monde avec plus de 650 collaborateurs, Polyrey® n'a de cesse de développer des solutions toujours plus performantes, inspirantes et responsables.

Polyrey®, een merk van de Wilsonart® groep, wereldleider in decoratieve oppervlakken, staat bekend om zijn deskundigheid, gebaseerd op een Franse knowhow van meer dan 60 jaar.

Van de productie van het hars tot aan de levering schenkt Polyrey® speciale aandacht aan elke etappe om kwaliteitsproducten te garanderen.

Het bedrijf innoveert voortdurend om gebruikers technische en decoratieve oppervlakken te bieden die geschikt zijn voor veeleisende projecten. En bovendien zet Polyrey® zich dagelijks in voor een verantwoorde, milieuvriendelijke aanpak, met respect voor welzijn en gezondheid.

Polyrey® is in Europa en de rest van de wereld aanwezig met meer dan 650 werknemers. Het bedrijf zet zich constant in om nog efficiëntere, meer inspirerende en ecologisch verantwoorde oplossingen te ontwikkelen.

CRÉEZ VOTRE CUISINE

EN CHOISSANT DES MATIÈRES
POLYVALENTES, INSPIRANTES & DURABLES

○
.....
Façade
Front

○
.....
Crédence
Splatwand

○
.....
Plan de travail
Werkblad

○
.....
Façade
Front

○
.....
Îlot
Kookeiland

○
.....
Plateau de table
Tafelblad

○
.....
Caisson
Meubel

○
.....
Jambage
Ondersteuning

50 Décors
Decors

12 Structures
Structuren

ONTWERP UW KEUKEN

KIES VEELZIJDIGE, INSPIRERENDE
EN DUURZAME MATERIALEN



DES PRODUITS PARFAITEMENT ADAPTÉS

La gamme Cuisine vous présente des produits innovants parfaitement adaptés à l'agencement de l'espace de vie dont vous rêvez.

- **Stratifié HPL** (plan, crédence, façade et caisson)
- **Stratifié Compact HPL** (plan, crédence, façade)
- **Composite Aluminium** (crédence)
- **Panneau Mélaminé** (façade et caisson)

PERFECT PASSENDE PRODUCTEN

Het Keukenassortiment presenteert u innoverende producten, uitstekend geschikt voor het inrichten van de leefruimte waar u van droomt.

- **HPL** (werkblad, spatwand, front en meubel)
- **Compact HPL** (werkblad, spatwand, front)
- **Aluminium Composiet Plaat** (spatwand)
- **Gemelamineerde plaat** (front en meubel)

DES FORMATS OPTIMISÉS

Les formats de nos produits sont optimisés afin de répondre au mieux à vos besoins.

GEOPTIMALISEERDE FORMATEN

Onze producten hebben geoptimaliseerde formaten om zo goed mogelijk aan te sluiten op uw behoeften:

PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

Pour minimiser les découpes et les chutes
(format standard d'un plan ou d'une crédence)

*Gebruiksklaar paneel: om zo min mogelijk te verzagen
en resten over te houden (standaardformaat van een
werkblad of spatwand)*

PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

Pour offrir la possibilité d'utiliser le maximum de
matière sur différentes surfaces d'application.

*Volformaat paneel (grotere formaten): om de
mogelijkheid te bieden zoveel mogelijk materiaal op
verschillende oppervlakken toe te passen*



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



DES PERFORMANCES COMMUNES

STRATIFIÉ
HPL

HOGEDRUK
LAMINAAT HPL

La **polyvalence de nos produits** vous permet de réaliser de **nombreuses applications** dans votre cuisine. Ils bénéficient de **performances communes** leur donnant ainsi toutes les qualités recherchées pour un **résultat fiable et durable**.

*Dankzij de **veelzijdigheid van onze producten** kunt u ze gebruiken voor **vele toepassingen** in uw keuken. Ze bezitten **gemeenschappelijke prestaties**, waardoor ze alle gewenste kwaliteiten hebben voor een **betrouwbaar en duurzaam resultaat**.*

GEMEENSCHAPPELIJKE PRESTATIES

STRATIFIÉ
COMPACT
HPL

COMPACT
HPL

A. W172 - Woodstone Gris - EXTRAMAT
B. C148 - Chêne Pyla - EXTRAMAT
C. O102 - Oxydo Noirci - FUSION
D. C133 - Chêne Vendôme - EXTRAMAT
E. B070 - Blanc Megève - TOUCH
F. M141 - Marbre Venexia - EXTRAMAT
G. C198 - Chêne Saito - ESSENCIA
H. E107 - Élément - ROCHE

Hygiène - Hygiëne



Nettoyage facile
Onderhoudsvriendelijk



Apte au contact alimentaire
Geschikt voor contact met
voedingsmiddelen



Antibactérien
Antibacterieel



Abrasion
Slijtage



Rayures
Krassen



Chocs
Schokken



Chaleur 180°C
Hitte 180°C



Taches
Vlekken

*Selon la norme EN438 / Overeenkomstig norm EN438.

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ HPL

Polyform® & Polyrey HPL®

Décor
Decors

38

10

Structures
Structuren

WERKBLAD **HPL****Polyform® & Polyrey HPL®****Pourquoi le choisir?**

- Large choix de designs et de structures
- Épaisseur 38 mm
- Économique
- Grands formats idéals pour les îlots

Waarom dit product kiezen?

- Brede keuze aan designs en structuren
- Dikte 38 mm
- Economisch
- Grote formaten, ideaal voor kookeilanden



Facile à usiner
Eenvoudig te bewerken

PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

PLAN DE TRAVAIL / WERKBLAD					
	POLYFORM® CHANT DROIT RECHTE KANT	412 × 65 cm 307/305 × 65 cm	38 mm	Support panneau de particules hydrofuge 2 m de bande thermoplastique fournie pour placage des côtés <i>Drager vochtbestendige spaanplaat - 2m thermoplastische strip bijgeleverd voor het verlijmen van de zijanten</i>	Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>
	POLYFORM® CHANT ARRONDI AFGERONDE KANT	412 × 65 cm (1 chant arrondi / 1 afgeronde kant)	38 mm	Support panneau de particules hydrofuge 3 m de bande stratifiée fournie pour placage des côtés <i>Drager vochtbestendige spaanplaat - 3 m laminaatstrip bijgeleverd voor het verlijmen van de zijanten</i>	
		412 × 90 cm (2 chants arrondis / 2 afgeronde kanten)		Support panneau de particules hydrofuge <i>Drager vochtbestendige spaanplaat</i>	

PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

STRATIFIÉ HPL & ACCESSOIRES / HPL & ACCESSOIRES							
	POLYREY HPL® Stratifié HPL à contrecolle sur panneau <i>Op drager te verlijmen HPL</i>	412×132 cm 412×151 cm 307/305×132 cm	0,6 - 0,8 mm	Noyau brun postformable (sauf Touch et Touch Roche) <i>Postformeerbare bruine kern (behalve Touch en Touch Roche)</i>		Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>	
	BANDE DE CHANT KANTENBAND	Thermoplastique <i>Thermoplastische</i>	1,4 - 2 mm	Rouleau de 5 ml / Décors disponibles en plans chants droits <i>Rol van 5 lm / Decors verkrijgbaar in blad met rechte kanten</i>		Sur demande <i>Op verzoek</i>	
		Stratifié Laminaatstrip	0,6 - 0,8 mm	Rouleau de 3 ml / Décors disponibles en plans chants arrondis <i>Rol van 3 lm / Decors verkrijgbaar in blad met ronde kanten</i>			
	COMPLETE COLLE & JOINTS D'ÉTANCHEITÉ LIJM & AFDICHTINGSKIT	Cartouche <i>Verpakking van</i> 290 ml	Haute adhérence, étanche, sans rétraction <i>Hoog kleefvermogen, waterdicht, krimpt niet.</i>				Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>
			Colle / <i>Lijm</i>  Neutre	Joints d'étanchéité / <i>Afdichting</i>      Fudge Silver Grey Jet Black Pewter Grey Slate Grey			



Produits complémentaires : pour connaître la disponibilité en crédence, façade et caisson du décor que vous avez choisi, consultez les tableaux de disponibilité pages 76-81. / *Complementaire producten: raadpleeg de beschikbaarheidstabel op pagina 76-81 om te weten of het door u gekozen decor voor de spatwand, fronten of meubels beschikbaar is.*



Plus de décors disponibles dans notre Collection Agencement Intérieur, sur polyrey.com.
Meer decors beschikbaar in onze Collectie Interieurinrichting, op polyrey.com.



*Plus d'informations page 64
Meer informatie op p.64



A. C182 - Chêne Adrian - ESSENCIA
 B. N005 - Noir - TOUCH
 C. GE0A - Geometry - SHELL MATT



Le Chêne Adrian combiné à la structure
Essencia donne au plan de travail un
effet de bois massif véritable.

*De combinatie van Chêne Adrian met de
Essencia structuur geven het werkblad
een waar massief houten effect.*

A

B

La finition FUSION propose un léger relief mat-brillant donnant au décor un effet oxydé et patiné pour une matière vivante, au toucher brut.

De mat-glanzende FUSION-afwerking geeft het decor een geoxideerd en gepatineerd effect voor een levend, ruw aanvoelend materiaal.



O102 - Oxydo Noirci - FUSION



La finition ESSENCIA souligne le ramage des essences et révèle l'authenticité des décors par un effet bois brossé et un toucher naturel.

De ESSENCIA-afwerking benadrukt de nerfstructuur en onthult de authenticiteit van dit natuurlijk mat decor met geborsteld houteffect.

C182 - Chêne Adrian - ESSENCIA



A



La technologie et la composition des structures Touch permettent aux surfaces d'être anti-traces doigts et ainsi de préserver l'esthétique et l'élégance des décors mats.

Dankzij de technologie en de samenstelling van de Touch-structuren is het mogelijk anti-vingerafdrukoppervlakken te maken en zo de esthetiek en elegantie van de matte decors in stand te houden.



A. N005 - Noir - TOUCH ROCHE
B. F026 - Feutre - FA



C

D

NUANCIER STRATIFIÉ HPL



C192 ESSENCIA
Chêne d'Armorique



C129 EXTRAMAT
Chêne Bastide




M122 EXTRAMAT
Multiplis Nature



C105 EXTRAMAT
Chêne Québec

BOIS
HOUT



C126 EXTRAMAT
Chêne Antique

HPL KLEURENWAAIER

C182 ESSENCIA
Chêne Adrian

C148 EXTRAMAT
Chêne Pyla

T112 ESSENCIA
Teck de Ceylan

C179 ESSENCIA
Chêne des Massifs

C133 EXTRAMAT
Chêne Vendôme



C149 EXTRAMAT
Chêne Colorado

C186 ESSENCIA
Chêne de Combrailles


■ CHANT DROIT
RECHTE KANT

◐ CHANT ARRONDI
AFGERONDE KANT

NUANCIER STRATIFIÉ HPL



MATIÈRES MATERIALEN



M141 EXTRAMAT
Marbre Venexia

■ CHANT DROIT
RECHTE KANT

◐ CHANT ARRONDI
RONDE KANT

▨ ANTI-TRACES DE DOIGTS
ANTI-VINGERAFDRUK



B200 EXTRAMAT
Boston



W172 EXTRAMAT
Woodstone Gris




B134 EXTRAMAT
Béton Griffé



M113 FUSION
Magma



L032 GRANIT
Lima



C193 GRANIT
Carbonite

NUANCIER STRATIFIÉ HPL

MÉTALLIQUE METALLIC

C151 ROCHE
Caldeira

I004 ALLIAGE
Inox Brossé

M112 FUSION
Manganèse

B099 FA
Brushed Metal

O102 FUSION
Oxydo Noirci

S126 FUSION
Seattle

HPL KLEURENWAAIER

B068 SURF
Blanc Chamonix



B070 TOUCH
Blanc Megève



B070 FUSION
Blanc Megève



UNIS
KLEUREN

 CHANT DROIT
RECHTE KANT

 CHANT ARRONDI
RONDE KANT

 ANTI-TRACES DE DOIGTS
ANTI-VINGERAFDRUK

N005 TOUCH ROCHE
Noir



N005 TOUCH
Noir



PLAN DE TRAVAIL **STRATIFIÉ COMPACT HPL**

MONOCHROM & REYSITOP®



A. C166 - Calacatta - FA / B. B200 - Boston - EXTRAMAT
C. C192 - Chêne d'Armorique - LINIMAT / D. M138 - Marbre de Paros - EXTRAMAT
E. B199 - Béton Calade - ROCHE / F. M137 - Marbre Palazzo - FA

WERKBLAD COMPACT HPL

MONOCHROM & REYSITOP®

Pourquoi le choisir?

- Plan mince
- Sans traitement des chants
- Possibilités créatives :
évier sous plan, rainurage
d'égouttoir...⁽¹⁾

Waarom dit product kiezen?

- Dun blad
- Zonder kantafwerking
- Creatieve mogelijkheden:
onderbouw spoelbak, verlek
met afdruipeultjes...⁽¹⁾



Usinable dans la masse
Bewerkbaar in de kern



Imputrescible
Bestand tegen verrotting



Résistant aux chocs⁽²⁾
Schokbestendig⁽²⁾

PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

PLAN DE TRAVAIL / WERKBLAD						
	MONOCHROM Effet monobloc <i>Monobloeffect</i> (voir page 26 / zie pagina 26)	305 × 64 cm	12,5 mm	Noyaux teintés masse : Blanc chaud, Gris et Extra Noir <i>In de massa gekleurde kern Warmwit, Grijs en Diepzwart</i>	Chants prêts à l'emploi, chanfreinés sur les 2 faces et les 4 côtés <i>Gebruiksklare kanten, afgeschuind aan de twee zijden en de vier zijanten</i>	Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>
	REYSITOP® Extrême résistance SURFACE+ <i>Extreme weerstand SURFACE+</i> (voir page 28 / zie pagina 28)			Noyau Extra Noir <i>Diepzwarte kern</i>		

PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

STRATIFIÉ COMPACT HPL & ACCESSOIRES / COMPACT HPL & ACCESSOIRES									
	MONOCHROM Effet monobloc <i>Monobloceffect</i> (voir page 26 / zie pagina 26)	307/305 × 132 cm	10 - 12,5 mm		Noyaux teintés masse : Blanc froid, Blanc chaud, Beige, Gris et Extra Noir <i>In de massa gekleurde kern Koudwit, Warmwit, Beige, Grijs en Diepzwart</i>		Chants bruts <i>Onbewerkte kant</i>	Sur fabrication <i>Op verzoek vervaardigd</i>	
	REYSITOP® Extrême résistance SURFACE+ <i>Extreme weerstand SURFACE+</i> (voir page 28 / zie pagina 28)	307 × 132 cm			Noyau Extra Noir <i>Diepzwarte kern</i>				
	COMPLETE COLLE & JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ <i>LIJM & AFDICHTINGSKIT</i>	Cartouche <i>Verpakking</i> van 290 ml	Haute adhérence, étanche, sans rétraction <i>Hoog kleefvermogen, waterdicht, krimpt niet.</i>						Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>
			Colle / <i>Lijm</i>	Joints d'étanchéité / <i>Afdichting</i>					
			 Neutre	 Fudge	 Silver Grey	 Pewter Grey	 Slate Grey	 Jet Black	



Produits complémentaires : pour connaître la disponibilité du décor que vous avez choisi en crédence, façade & caisson, consultez les tableaux de disponibilité pages 76-81. / *Complementaire producten: raadpleeg de beschikbaarheidstabel op pagina 76-81 om te weten of het door u gekozen decor voor de spatwand, fronten of meubels beschikbaar is.*



Plus de décors disponibles dans notre Collection Agencement Intérieur, sur polyrey.com.
Meer decors beschikbaar in onze Collectie Interieurinrichting, op polyrey.com.




*Plus d'informations page 64
Meer informatie op p.64

(1) Le Stratifié Compact HPL nécessite des précautions spécifiques de mise en œuvre. Consultez nos experts pour plus d'informations avant toute mise en œuvre.
Compact HPL vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor verwerking. Raadpleeg onze experts voor meer informatie over de verwerking.

(2) Selon la norme EN438 / *Overeenkomstig norm EN438.*

Fiches techniques et fiches de mise en œuvre disponibles sur polyrey.com / *Technische informatie en verwerkingsinformatie beschikbaar op polyrey.com*

STRATIFIÉ COMPACT HPL TEINTÉ DANS LA MASSE MONOCHROM



Effet monobloc
Monobloceffect

Matière sophistiquée, dense et polyvalente

L'harmonie des décors et du noyau, associée au choix des structures réinterprète la pierre, l'ardoise, le quartz ou encore le marbre pour offrir à votre cuisine l'esthétisme de la matière.

Les noyaux blancs, beiges et gris nécessitent une attention particulière à la découpe. Pour un rendu optimal, nos experts vous accompagnent : consultez nos fiches technique et fiches de mise en œuvre sur polyrey.com

Veelzijdig, hecht en verfijnd materiaal

De harmonie van de decors en hun kern geeft, in combinatie met de gekozen structuren, een nieuwe uitstraling aan natuursteen, leisteen, kwarts en marmer, om uw keuken alle esthetiek van het materiaal te bieden.

De witte, beige en grijze kernen vereisen een bijzondere aandacht bij het versnijden. Onze experts begeleiden u voor een optimaal resultaat: raadpleeg de technische gegevens en verwerkinginformatie op polyrey.com

-  NOYAU BLANC FROID
KOUDEWITTE KERN
-  NOYAU BLANC CHAUD
WARMWITTE KERN
-  NOYAU BEIGE
BEIGE KERN
-  NOYAU GRIS
GRIJZE KERN
-  NOYAU EXTRA NOIR
DIEPZWARTE KERN
-  ANTI-TRACES DE DOIGTS
ANTI-VINGERAFDRUK

B188 TOUCH
Blanc Neve

C166 FA
Calacatta

T108 EXTRAMAT
Travertin Naturel

E107 ROCHE
Elément

M137 FA
Marbre Palazzo

IN DE KERN GEKLEURD COMPACT HPL MONOCHROM

16 Décors
Decors

5 Noyaux
Kernen

Structures
Structuren **5**

STRATIFIÉ COMPACT HPL

EXTRÊME RÉSISTANCE

REYSITOP®

SURFACE+

La technologie **SURFACE+** apporte une réponse adaptée à des usages horizontaux intensifs (plan de travail, plateau de table, comptoir d'accueil ou étagère...) soumis à des sollicitations répétées, tant dans des espaces privés que commerciaux.

- Durabilité renforcée
- Surface testée au-delà des exigences normatives (EN438) à l'usure, aux chocs et à la chaleur

Son noyau extra noir, ultra mince, permet à la fois des profils parfaitement nets et des possibilités créatives infinies (gravure, usinage...).

De **SURFACE+** technologie brengt een gepast antwoord op intensief, herhaald en ruw horizontaal gebruik (werkblad, tafelblad, ontvangstbalie, legplanken enz.), zowel in privé- als handelsruimtes.

- Versterkte duurzaamheid
- Tests van het oppervlak die verder gaan dan de vereiste normen (EN438)

De ultra-compacte diepzwarte kern maakt volledig strakke profielen mogelijk en biedt tegelijk eindeloze creatieve mogelijkheden (graveren, bewerken enz.)

Plus résistant que les autres Stratifiés Compact HPL

Resistenter dan andere Compact HPL laminaten



Résistance à l'usure
x2.5 plus résistant
que les autres Stratifiés
Compact HPL*

Slijtage
x2.5 maal resistenter
dan de andere
Compact HPL laminaten*



Résistance aux chocs
x3 plus résistant
que les autres Stratifiés
Compact HPL**

Schokken
x3 maal resistenter
dan de andere
Compact HPL laminaten**.



Résistance à la chaleur
Jusqu'à 210°C
pendant 10 min*** sans
décoloration, ni déformation

Hitte
Tot 210°C
gedurende 10 min.*** zonder
ontkleuring of vervorming

* Jusqu'à 400 tours contre 150 tours au Taber Abraser testé selon la norme EN438. / Tot aan 400 rotaties tegen 150 rotaties volgens Taber Abraser, getest overeenkomstig norm EN438. ** Jusqu'à 500g à 2m de haut contre 0,6m testé selon la norme ISO 13894-2. / Tot aan 500g op 2m hoogte tegen 0,6m getest overeenkomstig ISO 13894-2 norm. *** Testé selon la norme EN438. / Getest overeenkomstig norm EN438.

A. C192 - Chêne d'Armorique - LINIMAT
B. U192 - Underground Fonte - GRANIT

COMPACT HPL EXTREME WEERSTAND **REYSITOP®**

12 Décors
Decors

Structures
Structuren **3**

1 Noyau Extra Noir
Diepzwarte kern





A



A



Idéal pour un total look, le décor Boston associé au noyau gris donne à vos réalisations un effet monobloc, sans joint visible.

De combinatie van het Boston decor en grijze kern geeft u een complete look met monobloceffect, zonder zichtbare naad.



Le Stratifié Compact HPL vous permet toutes les réalisations fonctionnelles possibles : rainurage d'égouttoir, évier sous plan...

Met Compact HPL kunt u alle mogelijke functionele opties realiseren: verlek met afdruipteufjes, onderbouw spoelbak ...



A. B199 - Béton Calade - ROCHE
B. C121 - Ciel de Brume - FA



Nos formats plein panneau vous permettront de réaliser d'autres applications en harmonie avec votre plan de travail : îlot central, plateau de table, crédence et dossier...

Met onze volformaat panelen kunt u in complete harmonie met uw werkblad andere toevoegingen verwezenlijken: kookeiland, tafelblad, spatwand...

C. T108 - Travertin - EXTRAMAT
D. G077 - Galet - TOUCH



La finition anti-traces de doigts Touch révèle un effet mat profond et un toucher velouté. Grâce à sa technologie de surface innovante, les micro-rayures superficielles sont réparables*.

De anti-vingerafdruk afwerking Touch onthult een diep mat effect en voelt zijdezacht aan. Dankzij de innoverende oppervlaktechnologie kunnen oppervlakkige microkrassen hersteld worden.*



* Plus d'information sur les structures page 62
Meer informatie over de afwerkingen op pagina 62.



A

B

A. M137 - Marbre Palazzo - FA
B. B070 - Blanc Megève - FA



Réalisez votre plan de travail et
votre crédence avec le même décor
grâce à notre offre plein panneau.

*Realiseer uw keukenwerkblad en
spatwand in een identiek decor
dankzij onze volformaat panelen*

NUANCIER STRATIFIÉ COMPACT HPL

B188 TOUCH
Blanc Neve



B170 FA
Blanc Absolu



M138 EXTRAMAT
Marbre de Paros



B200 EXTRAMAT
Boston



E107 ROCHE
Élément



C163 TOUCH
Ciment Brut



I004 ALLIAGE
Inox Brossé



-  NOYAU BLANC FROID
KOUDEWITTE KERN
-  NOYAU BLANC CHAUD
WARMEWITTE KERN
-  NOYAU BEIGE
BEIGE KERN
-  NOYAU GRIS
GRIJZE KERN
-  NOYAU EXTRA NOIR
DIEPZWARTE KERN
-  ANTI-TRACES DE DOIGTS
ANTI-VINGERAFDRUK


M137 FA
Marbre Palazzo



COMPACT HPL KLEURENWAAIER



C166 FA
Calacatta



A120 EXTRAMAT
Aracena




T108 EXTRAMAT
Travertin Naturel



B134 EXTRAMAT
Béton Griffé




MONOCHROM
EFFET MONOBLOC
MONOBLOCEFFECT




M141 EXTRAMAT
Marbre Venexia



F084 TOUCH
Fonte Noircie




N110 TOUCH
Noir Sidéral





N105 ROCHE
Noir Absolu

NUANCIER STRATIFIÉ COMPACT HPL



COMPACT HPL KLEURENWAAIER



GUIDE DE CHOIX

POUR BIEN CHOISIR SON PLAN DE TRAVAIL

Nos plans de travail Stratifié HPL et Stratifié Compact HPL sont très résistants et parfaitement adaptés à cet usage. Ce guide vous accompagne dans leur comparaison afin de sélectionner le produit le plus adapté à vos besoins. Lors de la finalisation de votre choix de structure, nous vous conseillons de prendre connaissance des Précautions d'usage & d'entretien page 62-63.


DESIGN DESIGN		Effet monobloc <i>Monobloceffect</i>
		Usinable dans la masse <i>Bewerkbaar in de kern</i>
		Pose d'évier sous plan <i>Gootsteenmontage onder het werkblad</i>
RÉSISTANCE* WEERSTAND*		Chaleur <i>Hitte</i>
		Usure <i>Slijtage</i>
		Chocs <i>Schokken</i>
		Rayures <i>Krassen</i>
		Taches courantes <i>Veel voorkomende vlekken</i>
HYGIÈNE HYGIÈNE		Apte au contact alimentaire <i>Geschikt voor contact met voedingsmiddelen</i>
		Facilité de nettoyage <i>Onderhoudsvriendelijk</i>
		Antibactérien <i>Antibacterieel</i>
MISE EN OEUVRE VERWERKING		Finition des chants <i>Afwerking van de kanten</i>

KEUZEGIDS

OM HET JUISTE WERKBLAD TE KIEZEN

Onze HPL en Compact HPL werkbladen zijn heel resistent en perfect geschikt voor dit gebruik. Met behulp van deze gids kunt u ze vergelijken en het product kiezen dat het beste aansluit bij uw behoeften. Houd bij het maken van uw structuurkeuze rekening met de specifieke Voorzorgen voor gebruik & onderhoud op pagina 62-63.

Stratifié HPL HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	
POLYFORM® - POLYREY HPL®	MONOCHROM	REYSITOP®
●●●○○	●●●●●	●●●●○
Non / Nee	Oui / Ja	Oui / Ja
Non / Nee	Oui / Ja	Oui / Ja
●●●○○	●●●●○	●●●●●
●●●○○	●●●●○	●●●●●
●●●○○	●●●●○	●●●●●
●●●○○	●●●○○	●●●●○
●●●●●	●●●●●	●●●●●
Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja
●●●●●	●●●●●	●●●●●
Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja
Bandes de chants coordonnées Passende kantenbanden	Ne nécessite pas de bande de chant Behoeft geen kantenband	Ne nécessite pas de bande de chant Behoeft geen kantenband



A. I004 - Inox Brossé - ALLIAGE / B. MI2A - Midnight Herringbone - SHELL MATT
 C. C166 - Calacatta - FA / D. ST2A - Stellate Blush - SHELL MATT
 E. N005 - Noir - ROCHE / F. GE0A - Geometry - SHELL MATT

CRÉDENCE STRATIFIÉ COMPACT HPL

MONOCHROM & REYSITOP®

4 Décors
Decors

Structures
Structuren **3**

B170 FA
Blanc Absolu



C166 FA
Calacatta



I004 ALLIAGE
Inox Brossé



N105 ROCHE
Noir Absolu



Plus de décors disponibles en plein panneau Monochrom et Reysitop®, consultez les nuanciers plan de travail pages 36 à 39 ainsi que le tableau de disponibilité page 76. / Meer decors beschikbaar in Monochrom en Reysitop® volformaat panelen, raadpleeg de kleurenwaaier voor werkbladen op pagina 36 en 39 en de beschikbaarheidstabel op pagina 76.

- NOYAU BLANC CHAUD
WARMWITTE KERN
- NOYAU GRIS
GRIJZE KERN
- NOYAU EXTRA NOIR
DIEPZWARTE KERN



SPATWAND COMPACT HPL

MONOCHROM & REYSITOP®

Pourquoi la choisir?

- Sans traitement des chants
- Toutes les propriétés d'hygiène et de résistance du Stratifié Compact HPL⁽¹⁾ pages 10 et 24.

Waarom dit product kiezen?

- Zonder kantafwerking
- Alle weerstands- en hygiënekenmerken van Compact HPL⁽¹⁾ op pagina's 10 en 24.



Nettoyage facile
Onderhoudsvriendelijk



Pose rapide
Snelle plaatsing



Idéal rénovation
Ideaal voor renovatie

PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

CRÉDENCE / SPATWANDEN						
	MONOCHROM Effet monobloc Monobloceffect (voir page 26 / zie pagina 26)	305 x 64 cm	6 mm	Noyaux teintés masse : Blanc chaud, Gris et Extra Noir <i>In de kern gekleurd, Warmwit, Grijs en Diepzwart</i>	Chants chanfreinés sur les 2 faces et les 4 côtés <i>Afgeschuind aan beide zijden en de 4 zijanten</i>	Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>

PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

STRATIFIÉ COMPACT HPL & ACCESSOIRES / COMPACT HPL & ACCESSOIRES						
	MONOCHROM Effet monobloc <i>Monobloceffect</i> (voir page 26 / zie pagina 26)	307/305 × 132 cm	6 – 8 mm	Noyaux teintés masse : Blanc froid, Blanc chaud, Beige, Gris et Extra Noir <i>In de massa gekleurde kern Koudwit, Warmwit, Beige, Grijs en Diepzwart</i>	Chant Brut <i>Onbewerkte kant</i>	Sur fabrication <i>Op verzoek vervaardigd</i>
	REYSITOP® Extrême résistance SURFACE+ <i>Extreme weerstand SURFACE+</i> (voir page 28 / zie pagina 28)			Noyau Extra Noir <i>Diepzwarte kern</i>		
	COMPLETE COLLE & JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ <i>LIJM & AFDICHTINGSKIT</i>	Cartouche <i>Verpakking van</i> 290 ml	Haute adhérence, étanche, sans rétraction <i>Hoog kleefvermogen, waterdicht, krimpt niet.</i>			Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>
			Colle / <i>Lijm</i>  Neutre	Joint d'étanchéité / <i>Afdichting</i>  Fudge  Silver Grey  Pewter Grey  Slate Grey  Jet Black		



Produits complémentaires : pour connaître la disponibilité en plan de travail, façade et caisson du décor que vous avez choisi, consultez les tableaux de disponibilité pages 76-81. / *Complementaire producten: raadpleeg de beschikbaarheidstabel op pagina 76-81 om te weten of het door u gekozen decor voor de spatwand, fronten of meubels beschikbaar is.*



(1) Le Stratifié Compact HPL nécessite des précautions spécifiques de mise en œuvre. Consultez nos experts pour plus d'informations avant toute mise en œuvre.
Compact HPL vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor verwerking. Raadpleeg onze experts voor meer informatie over de verwerking.

* Plus d'informations page 64
Meer informatie op p.64

CRÉDENCE STRATIFIÉ COMPACT HPL

MONOCHROM & REYSITOP®

A



L'Inox Brossé est une valeur sûre pour le choix d'un décor crédence. Mixé aux décors matières ou bois, sa sobriété laissera la part belle au design de votre cuisine.

"Inox Brossé" is altijd een goede decorkeuze voor een spatwand. Zijn soberheid, gecombineerd met hout of andere materialen, zorgt ervoor dat het design van uw keuken optimaal blijft.

B

C

A. I004 - Inox Brossé - ALLIAGE
B. C151 - Caldelra - ROCHE
C. B070 - Blanc Megève - FA

SPATWAND **COMPACT HPL**

MONOCHROM & REYSITOP®

CRÉDENCE - SPATWAND



D. C163 - Ciment Brut - TOUCH
E. C179 - Chêne des Massifs - ESSENCIA
F. B070 - Blanc Megève - FA



G. GA0A - Galon Blanc - FA

Signature

Pour un effet tendance affirmé, choisissez **Signature Library**, une bibliothèque de décors à votre disposition sur notre site internet polyrey.com. Réalisez également vos propres créations grâce à **Signature Création**. Disponible en Stratifié Compact HPL, et aussi en Stratifié HPL et en Stratifié Contrecollé sur panneau.

*Kies voor een echt trendy effect **Signature Library**, een decorbibliotheek tot uw beschikking op onze website polyrey.com.*

*Maak ook uw eigen ontwerpen dankzij **Signature Création**.*


Verkrijgbaar in Compact HPL, HPL en op paneel verlijmd HPL.

CRÉDENCE COMPOSITE ALUMINIUM

ALLOY™

4 Décors
Decors

Structure
Structuur **1**




M12A SHELL MATT
Midnight Herringbone



ST2A SHELL MATT
Stellate Blush



M01A SHELL MATT
Modern Victoria



GE0A SHELL MATT
Geometry



A. GE0A - Geometry - SHELL MATT
B. ST2A - Stellate Blush - SHELL MATT

ALUMINIUM COMPOSIT SPATWAND

ALLOY™

Pourquoi la choisir?

- Utilisation en fond de hotte
- Mise en œuvre et découpe facile

Waarom dit product kiezen?

- Gebruik als achterwand voor afzuigkap
- Eenvoudig te verwerken en verzagen

Léger
LichtRésistant à la chaleur
Uiterst hittebestendig

PRÊT-À-L'EMPLOI / GEBRUIKSKLAAR

CRÉDENCE / SPATWAND						
	ALLOY™	300 × 75 cm	4 mm	Noyau composite ignifuge <i>Brandvertragende composiet kern</i>	Chant brut <i>Onbewerkte kant</i>	Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>
	COMPLETE COLLE & JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ <i>LIJM & AFDICHTINGSKIT</i>	Cartouche <i>Verpakking van</i> 290 ml	Haute adhérence, étanche, sans rétraction <i>Hoog kleefvermogen, waterdicht, krimpt niet.</i>			Sur stock départ usine <i>Uit voorraad af fabriek</i>
			Colle / <i>Lijm</i>  Neutre	Joints d'étanchéité / <i>Afdichting</i>  Fudge  Silver Grey  Pewter Grey  Slate Grey  Jet Black		



CRÉDENCE COMPOSITE ALUMINIUM

ALLOY™



Réalisez une crédence basse coordonnée en coupant votre panneau en deux dans le sens de la hauteur (et en retournant votre panneau pour assurer la continuité du décor).

Om een grotere lengte te dekken (bijvoorbeeld voor werkbladen van 4m) kunt u naast uw achterwand voor de afzuigkap een lage spatwand maken door uw spatwand overlangs door tweeën te zagen (en door het paneel om te draaien zodat het decor mooi doorloopt).



A. M01A - Modern Victoria - SHELL MATT
B. B070 - Blanc Megève - FA

ALUMINIUM COMPOSITET *SPATWAND*

ALLOY™



C. MIZA - Midnight Herringbone - SHELL MATT
D. T112 - Teck de Ceylan - ESSENCIA
E. B188 - Blanc Nivé - TOUCH

GUIDE DE CHOIX

POUR BIEN CHOISIR SA CRÉDENCE

Nos crédences Stratifié Compact HPL et Composite Aluminium sont très résistantes à l'eau et à la chaleur, idéales pour cette application. Ce guide vous accompagne dans leur comparaison afin de sélectionner le produit le plus adapté à vos besoins. Lors de la finalisation de votre choix de structure, nous vous conseillons de prendre connaissance des Précautions d'usage & d'entretien page 62-63.

DESIGN DESIGN



Effet monobloc
Monobloceffect



Facilité de découpe
Eenvoudig te bewerken

RÉSISTANCE* WEERSTAND*



Chaleur
Hitte



Eau & Vapeur
Water en Stoom



Usure
Slijtage



Taches courantes
Veel voorkomende vlekken

HYGIÈNE HYGIËNE



Facilité de nettoyage
Onderhoudsvriendelijk



Antibactérien
Antibacterieel

MISE EN OEUVRE VERWERKING



Finition des chants
Afwerking van de kanten



Fond de hotte
Achterwand afzuigkap - Gaskookplaat

KEUZEGIDS

OM DE JUISTE SPATWAND TE KIEZEN

Onze Compact HPL Monochrom en Alloy™ spatwanden zijn zeer goed bestand tegen water en hitte, en zijn daarom ideaal voor deze toepassing. Met behulp van deze gids kunt u ze vergelijken en het product kiezen dat het beste aansluit bij uw behoeften. Houd bij het maken van uw structuurkeuze rekening met de specifieke Voorzorgen voor gebruik & onderhoud op pagina 61-63

Stratifié Compact HPL Compact HPL		Composite aluminium Aluminium composiet
MONOCHROM	REYSITOP®	ALLOY™
●●●●●	●●●●○	Non / Nee
●●●●○	●●●●○	●●●●●
●●●●○	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●●○	●●●●●	●●●●○
●●●●●	●●●●●	●●●●○
●●●●●	●●●●●	●●●●●
Oui / Ja	Oui / Ja	Non / Nee
Sans accessoire additionnel Zonder kantafwerking	Sans accessoire additionnel Zonder kantafwerking	Sans accessoire additionnel Zonder kantafwerking
●●●○●	●●●●○	●●●●●



A

B

C

D

FAÇADE & CAISSON

TIROIR, JOUE, ÉTAGÈRE

FRONT & MEUBEL

LADE, ZIJWAND, LEGPLANK

FAÇADE & CAISSON

TIROIR, JOUE, ÉTAGÈRE

Coordonnez votre plan de travail et votre crédence à vos façades et caissons grâce à une large déclinaison de décors et produits de notre gamme Cuisine : Stratifié HPL, Stratifié HPL contrecollé sur panneau, Stratifié Compact HPL⁽¹⁾ et Panneau Mélaminé – Panoprey®



FRONT & MEUBEL

LADE, ZIJWAND, LEGPLANK

Stem uw werkblad en uw spatwand af op uw keukenfronten en meubels dankzij een brede variatie aan decors en producten in ons Keukenassortiment: HPL, op paneel verlijmd HPL, Compact HPL⁽¹⁾ en gemelamineerde spaanplaat – Panoprey®

PLEIN PANNEAU / VOLFORMAAT PANEEL

PANOPREY® Panneau Mèlaminé Gemelamineerde plaat	280 x 207 cm	19 mm	Support panneau de particules E1 ⁽²⁾ standard ou hydrofuge, MDF standard, panneau de particules standard surfacé MDF (structure Touch) <i>Drager van spaanplaat E1(2) (standaard of vochtwerend), van standaard MDF of van standaard spaanplaat met een MDF-laag (Touch-structuur)</i>
POLYREY HPL® Stratifié HPL à contrecoler sur panneau HPL om op drager te verlijmen	412 x 132 cm 412 x 151 cm 307/305 x 132 cm	0,6 - 0,8 mm	Noyau brun postformable (sauf Touch et Touch Roche) <i>Postformeerbare bruine kern (Behalve Touch en Touch Roche)</i>
POLYPREY® Stratifié HPL contrecollé sur panneau Op paneel verlijmd HPL	307/305 x 124 cm	19,6 mm	Support panneau de particules E1 ⁽²⁾ standard ou hydrofuge et MDF standard <i>E1(2) standaard spaanplaatdrager of vochtwerend en standaard MDF</i>
	306 x 123 cm		Support Contreplaqué Bouleau standard <i>Drager standaard multiplex Berken</i>
MONOCHROM & REYSITOP® Stratifié Compact HPL ⁽¹⁾ Compact HPL ⁽¹⁾	307/305 x 132 cm	8 - 10 mm habillage contrecollé verlijmd bekleding	Noyaux teintés masse : Blanc froid, Blanc chaud, Beige, Gris et Extra Noir <i>In de massa gekleurde kern Koudwit, Warmwit, Beige, Grijs en Diepzwart</i>
		12,5 mm façade et étagère front en wandplank	



BANDES DE CHANT : Une sélection de 188 décors complémentaires au Panneau Mèlaminé Panoprey® est disponible en bandes de chant thermoplastiques auprès de nos partenaires. Nous consulter. / **KANTENBANDEN:** een selectie van 188 decors in aanvulling op de Panoprey® gemelamineerde spaanplaat is bij onze partners verkrijgbaar in thermoplastische kantenbanden. Ons raadplegen.



Découvrez tous nos décors et formats disponibles dans la Collection Agencement Intérieur Polyrey® pour encore plus de combinaisons design. Consultez notre brochure Collection sur polyrey.com / **Ontdek alle beschikbare decors en formaten in de Polyrey Collectie Interieurinrichting voor nog meer designcombinaties. Bekijk onze Collectie brochure op polyrey.com**

(1) Le Stratifié Compact HPL nécessite des précautions spécifiques de mise en œuvre. Consultez nos experts pour plus d'informations avant toute mise en œuvre. Ne pas l'utiliser pour réaliser des caissons. / Compact HPL vereist speciale voorzorgsmaatregelen voor verwerking. Raadpleeg onze experts voor meer informatie over de verwerking. Niet gebruiken voor het vervaardigen van meubels. - (2) E1 selon DIN EN 16516, équivalent à l'appellation commerciale E0,5. / E1 volgens DIN EN 16516, gelijkwaardig aan commerciële aanduiding E0,5.



A

C

A

A

B

A. C148 - Chêne Pyla - EXTRAMAT
B. B188 - Blanc Nivé - TOUCH
C. C166 - Calacatta - FA



Niches ou caissons ouverts : créez du rythme !
Les verres ou autres ustensiles deviennent ainsi
de véritables objets de décoration et de design.

*Open kastjes en nissen: zet de toon! Zo worden
uw glazen en keukengerei ware decoratieve
designobjecten.*





Bien choisir la structure de son plan de travail

Pour mieux vous guider dans le choix de votre plan de travail, retrouvez le symbole **S** vous indiquant les surfaces plus délicates nécessitant des précautions d'usage et de nettoyage adaptées afin de préserver au mieux leur aspect esthétique.

Tous nos plans de travail sont conformes pour un usage horizontal selon les exigences de la norme EN438. En complément de ces tests normatifs, nous procédons à des tests d'usage et de nettoyage afin de nous assurer que nos produits répondent à vos attentes au quotidien.

Une attention particulière est à apporter aux surfaces mates et texturées : Alliage, Extramat, Roche (sauf Reysitop®), Touch et Touch Roche.

Les altérations usuelles de la surface seront plus visibles, telles que les micro-rayures et les variations de brillance, et accentuées en combinaison avec des décors foncés.

Les surfaces en Touch et Touch Roche sont cependant réparables aux micro-rayures superficielles* à l'aide d'une éponge gomme ou d'un chiffon humide et d'un fer à repasser.

Noir Roche : des frottements répétés sur sa surface peuvent engendrer des changements visibles, notamment un aspect blanchi. Le produit conserve ses caractéristiques techniques normatives.



Kies de juiste structuur voor het werkblad

*Om u te helpen bij het maken van uw keuze geeft het symbool **S** aan welke werkbladen kwetsbaarder zijn en meer gebruiksvoorzorgen en schoonmaak nodig hebben om hun esthetisch voorkomen langdurig te beschermen.*

Al onze werkbladen zijn voor horizontaal gebruik conform de vereisten van normen EN438 en EN15186. Als aanvulling op deze normtesten doen wij onze eigen gebruiks- en schoonmaakttesten om er zeker van te zijn dat onze producten aan uw dagelijkse gebruikseisen voldoen.

Matte en getextureerde oppervlakken behoeven extra aandacht: Alliage, Extramat, Roche (behalve Reysitop®), Touch en Touch Roche.

Normale oppervlakteschade, zoals microkrasjes en glansverschillen, is wat zichtbaarder en wordt benadrukt in combinatie met donkere decors.

Oppervlakkige microkrasjes op de Touch en Touch Roche werkbladen zijn overigens herstelbaar met behulp van een wondersponsje of een vochtige doek en een strijkbout.*

Noir Roche : Herhaald wrijven op dit oppervlak kan zichtbare veranderingen veroorzaken, het oppervlak kan vooral wit verkleuren. Het product behoudt zijn normatieve technische kenmerken.

Protéger et entretenir son plan de travail et sa crédence

La règle d'or pour garantir la longévité de votre plan de travail est la prévention. A ce titre, il convient de respecter nos précautions d'usage et de nettoyage.

La protection de vos surfaces

Protéger vos surfaces contre la chaleur

La chaleur peut entraîner une dégradation de la surface. Ne jamais poser directement sur votre plan de travail des plats sortant du four ou des casseroles chaudes. Utiliser systématiquement des dessous de plat.

Nos crédences Alloy™, Monochrom et Reysitop® sont compatibles avec tous types de plaques de cuisson y compris gaz. Espacer la crédence Alloy™ de 30mm de la plaque de cuisson et les crédences en Stratifié Compact HPL de 50 mm et éviter un contact direct avec la flamme.



Uw werkblad en spatwand beschermen en onderhouden

Om een lange levensduur voor uw werkblad te garanderen is voorkomen beter dan genezen. Volg daarom de aanwijzingen voor gebruik en schoonmaak.

Uw werkbladen beschermen

Bescherm uw werkbladen tegen hitte

Hitte kan het oppervlak beschadigen. Zet schalen die net uit een hete oven komen of hete pannen nooit direct op uw werkblad. Gebruik altijd onderzetters.

Onze Alloy™ en Monochrom en Reysitop® spatwanden zijn compatibel met alle soorten kookplaten, inclusief gas. Plaats de Alloy™ spatwand op 30 mm van de kookplaat en Compact HPL spatwanden op 50 mm van de kookplaat om direct contact met de vlam te voorkomen.

* En cas de dégradation significative de la surface due au non-respect des précautions d'usage pour ces surfaces, POLYREY ne pourra pas garantir de rénovation complète de la surface. L'utilisation de l'éponge gomme doit être occasionnelle. / In geval van grote schade aan het oppervlak vanwege het niet in acht nemen van de gebruiksvoorzorgen voor deze oppervlakken, kan POLYREY geen volledige renovatie van het oppervlak garanderen. Wondersponsjes mogen slechts incidenteel gebruikt worden.



Protéger vos surfaces des rayures

Ne pas couper directement sur la surface avec un couteau, utiliser systématiquement une planche à découper.

Ne pas faire glisser d'objets abrasifs sur la surface stratifiée (assiettes céramiques...). Sur les surfaces sensibles **S** proscrire tous frottements et utiliser des sets de table ou autre protection.

Proscrire l'usage d'éponges abrasives pour l'entretien.



Protéger vos surfaces contre les taches

Nettoyer immédiatement toutes salissures pour ne pas endommager irrémédiablement la surface. **S** Les finitions anti-trace de doigts (Touch, Touch Roche) sont plus sensibles aux produits pigmentés (thé, café, épices...).

Tout liquide renversé doit être épongé afin d'éviter toutes traces, auréoles ou dépôts de calcaire. Placer une protection entre la cafetière ou théière et le plan de travail pendant les opérations de détartrage.



Bescherm uw oppervlakken tegen krassen

Snij nooit met een mes direct op het oppervlak, gebruik consequent een snijplank.

*Laat schurende voorwerpen (aardewerk borden ...) nooit over het oppervlak glijden. Kwetsbare oppervlakken **S** mogen nooit geschuurd worden en gebruik er altijd een bescherming zoals placemats op.*

Gebruik nooit schuursponsjes voor het onderhoud.

Bescherm uw bladen tegen vlekken

*Maak alle vuil direct schoon om permanente schade aan het oppervlak te voorkomen. **S** De anti-vingerafdruk afwerkingen (Touch, Touch Roche) zijn het gevoeligst voor gepigmenteerde producten (thee, koffie, kruiden...).*

Alle gemorste vloeistoffen moeten opgedept worden om strepen, kringen of kalkafzetting te voorkomen. Plaats een bescherming tussen de koffiepoot of theepot en het werkblad tijdens ontkalkingsbehandelingen.

Le nettoyage de vos surfaces

L'entretien courant

Nettoyer la surface à l'aide d'une éponge non-abrasive et d'un détergent ménager doux. Rincer à l'eau claire, puis sécher la surface avec un chiffon doux.

Procéder à un nettoyage de toute la surface, ne pas se limiter à la zone souillée afin d'éviter la création d'auréoles.

Limiter les produits d'entretien qui vont encrasser la surface, notamment sur les surfaces mates, ultra mates et texturées **S**.

En cas d'encrassement des surfaces structurées, utiliser une brosse souple.

Proscrire l'usage de détergents abrasifs, acides ou alcalins (crème à récurer, savon noir, anticalcaire, nettoyant à base de soude, bicarbonate de soude, eau de javel, acide chlorhydrique, ...). Ne pas réaliser de nettoyage à sec.



Le détachage

En cas de taches persistantes (encre, vernis...), utiliser des solvants usuels (dissolvant, acétone, white spirit, alcool ménager) et répéter les étapes de nettoyage courant (savonner, rincer, sécher). Procéder à un pré-test sur une petite surface. Se référer à la notice des fabricants pour le protocole d'utilisation.

La désinfection

Utiliser des désinfectants ménagers classiques. Procéder à un pré-test sur une petite surface. Se référer à la notice des fabricants pour le protocole d'utilisation.

Uw werkbladen schoonmaken

Dagelijks onderhoud

Maak het oppervlak schoon met een niet-schurende spons en een mild schoonmaakmiddel. Spoel met schoon water en droog het blad daarna met een zachte doek.

Maak het hele oppervlak schoon, niet alleen het bevuild gedeelte. Zo voorkomt u het vormen van kringen.

*Beperk het gebruik van schoonmaakmiddelen die resten achterlaten, met name op de matte, ultramatte en getextureerde werkbladen **S**.*

Verwijder vuil van een gestructureerd werkblad met een zachte borstel. Gebruik nooit schuurmiddelen, zuren of alkalische middelen (schuurcrème, zachte zeep, antikalk, sodaproducten, natriumbicarbonaat, chloor, zoutzuur ...). Altijd met vocht schoonmaken, nooit droog.

Vlekverwijdering

Gebruik voor hardnekkige vlekken (inkt, vernis ...) eerst de gebruikelijke oplosmiddelen zoals acetone, white spirit en huishoudalcohol en volg daarna de standaard schoonmaakstappen (zepen, spoelen, drogen). Doe eerst een test op een klein oppervlak. Raadpleeg de instructies van de fabrikanten voor de gebruiksaanwijzing.

Desinfecteren

Gebruik conventionele desinfecteermiddelen. Begin met een test op een klein oppervlak. Raadpleeg de instructies van de fabrikanten voor de gebruiksaanwijzing.



Découvrez la réparabilité Touch en vidéo / Ontdek de herstelbaarheid van Touch in de video : [polyrey.com](https://www.polyrey.com)

Pour plus d'information, consultez les fiches techniques, d'entretien et de résistances au produits chimiques sur [polyrey.com](https://www.polyrey.com).
Bekijk voor meer informatie over onderhoud en weerstand tegen chemische producten de technische documenten op www.polyrey.com.

S'engager au quotidien

Nos équipes s'engagent quotidiennement pour assurer la fabrication de produits de qualité qui répondent aux normes en vigueur et aux usages courants. Face aux enjeux sanitaires et environnementaux, nous développons des solutions respectueuses de votre santé, de votre bien-être et de l'environnement qui nous entoure.

Dagelijks geëngageerd

Onze teams zetten zich dagelijks in voor de fabricatie van kwaliteitsproducten die voldoen aan de geldende normen én aan uw dagelijkse gebruiksvereisten. In antwoord op de huidige sanitaire en milieucontext ontwikkelen wij oplossingen die zowel uw gezondheid als de ons omringende natuur respecteren.



L'Hygiène

Une surface antibactérienne

Tous les produits Polyrey® font l'objet d'un traitement antibactérien Sanitized®** permettant de ralentir la prolifération de 99,9% des bactéries**.

Cette protection est intégrée dans notre processus de fabrication, Elle conserve son efficacité dans le temps. Elle est résistante à l'humidité et à la chaleur, tout en étant agréée pour le contact alimentaire.

Hygiëne

Antibacterieel oppervlak

Alle Polyrey producten zijn antibacterieel Sanitized® behandeld, waardoor de bacteriegroei met 99,9% afgeremd wordt*.

Deze bescherming is onderdeel van ons fabricatieproces en behoudt zijn doeltreffendheid gedurende lange tijd. Het is resistent tegen vocht en hitte en is geschikt voor contact met voedingsmiddelen.

* Hors structures Touch et Touch Roche (antibactériennes par nature) et hors Alloy™ / Behalve de Touch en Touche Roche structuren (van nature antibacterieel) en behalve Alloy™

** Le traitement Sanitized contient un produit biocide avec substance active : l'argent phosphate de verre. Cette substance n'est pas concernée par les restrictions BPR et REACH, car nous veillons à ce que nos fournisseurs n'utilisent aucune substance dangereuse. / De Sanitized behandeling bevat een biocide met een actieve stof, nl. zilverfosfaatglas. Deze stof valt niet onder de BPR REACH beperkingen, daar wij erop toezien dat onze leveranciers geen enkele gevaarlijke stof gebruiken.



La qualité de l'air

Des produits faiblement émissifs

Nous nous attachons à **améliorer la qualité de l'air intérieur** en réduisant les émissions des Composés Organiques Volatils (COV) ainsi que le taux de formaldéhyde de nos produits.

Nous faisons tester nos produits par des organismes indépendants, et **nous communiquons en toute transparence** les labels obtenus. Ces labels sont la garantie de matériaux respectueux de la qualité de l'air intérieur, afin de préserver la santé des usagers dans les espaces de vie.

Panneaux Mélaminé : A+

Stratifié HPL (dont plan de travail) : A et GREENGUARD GOLD

Stratifiés Compact HPL (dont plan de travail et crédence) : A, GREENGUARD et GREENGUARD GOLD



Luchtkwaliteit

Producten met lage uitstoot

Wij zetten ons in voor de **verbetering van de binnenluchtkwaliteit** door de uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en het formaldehydegehalte in onze producten te verminderen.

Onze producten worden getest door onafhankelijke instanties en **wij communiceren** de verkregen keurmerken **in alle openheid**. Deze keurmerken garanderen materialen die de binnenluchtkwaliteit in leefruimtes respecteren, ten bate van de gezondheid van gebruikers.

Melaminepanelen : A+

HPL (waaronder werkblad): A et GREENGUARD GOLD

Compact HPL (waaronder werkblad en spatwand) : A, GREENGUARD en GREENGUARD GOLD

L'Environnement

Limiter nos impacts

À chaque étape de nos processus de production, nous gardons la conscience de notre responsabilité environnementale et **nous nous engageons pour un monde plus propre et respectueux de l'environnement**.

Par la maîtrise des flux, l'utilisation de produits sains et durables, ainsi qu'une démarche rationnelle et proactive, **nous contrôlons nos impacts**. Dans ce cadre, nous sommes certifiés ISO 14001 et ISO 50001.

Tous nos produits peuvent être certifiés PEFC (PEFC/10-34-97) ou FSC® (C068151) sur demande*, garantie que le bois et les matières premières utilisés proviennent de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

Nos produits disposent d'une analyse de cycle de vie (ACV) visant à évaluer leur impact.

Milieu

Onze impact beperken

Onze milieuverantwoordelijkheid weegt mee bij elke stap in het productieproces en **wij zetten ons in voor een schonere wereld met respect voor het milieu**.

Door de beheersing van productstromen, het gebruik van gezonde en duurzame producten alsmede een rationele en proactieve aanpak **controleren wij onze impact**. In dit verband zijn wij ISO 14001 en ISO 50001 gecertificeerd.

Al onze producten kunnen op aanvraag PEFC (PEFC/10-34-97) of FSC® (C068151) gecertificeerd worden*, een garantie dat de gebruikte grondstoffen en hout afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen.

Onze producten beschikken over een levenscyclusanalyse (LCA) waarmee hun impact geëvalueerd kan worden.

* Selon certification de nos approvisionnements, dans la limite des stocks disponibles, hors Alloy™. / Al naargelang de certificering van onze voorraden, zolang de voorraad strekt, uitgezonderd Alloy™.

MYEXPERT

Vous rendre service

À chaque étape de vos projets, nous sommes à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Réputés pour notre expertise produits, nous nous engageons aussi sur l'excellence de notre qualité de services.

U ten dienste staan

Bij elke stap van uw project staat Polyrey® u terzijde om u te helpen bij het welslagen van uw project en om u tijd te laten besparen. Polyrey® staat bekend om haar grote productdeskundigheid, maar zet zich ook in voor een uitstekende service.



La Charte de Service

Parce que votre métier exige de la réactivité et du professionnalisme, nous nous engageons :

- Expédition de votre échantillon **le jour même**.
- Réponse à vos questions techniques **sous 2 h***.
- Réponse du Service Client **sous 45 minutes***.

Het Diensten Handvest

Omdat uw vak reactiviteit en professionalisme vereist, garandeert Polyrey de volgende service :

- Uw staal nog **dezelfde dag** te verzenden.
- Binnen **2 uur** een antwoord te geven op uw technische vragen*.
- U binnen **45 minuten** een antwoord van de Klantenservice toe te sturen*.

* En cas de question particulière, ou s'il y avait une certaine complexité dans votre demande, nous nous engageons sur un délai de réponse.
Bij bijzondere of ingewikkelde vragen verbinden wij ons ertoe om binnen een bepaalde termijn te antwoorden.



Design Studio / Design Studio

Création de vos propres ambiances de cuisines grâce au configurateur d'espaces en ligne.

Design
Studio

Uw eigen keukensfeer ontwerpen dankzij de online-simulator.

Echantillons A4 / A4 Stalen

Commande d'échantillons gratuite pour valider votre choix. Expédition chez vous ou chez votre client le jour même.



Gratis stalen bestellen om uw keuze te bevestigen. Nog dezelfde dag verzonden naar u of uw klant.

Fiches techniques / Technische gegevens

Caractéristiques techniques de nos produits, en réponse aux normes en vigueur et aux usages des utilisateurs.



Technische kenmerken van onze producten, die beantwoorden aan de geldende normen en gewoontes van de gebruikers.

Fiches de mise en œuvre / Verwerkingsinformatie

Principales étapes et conseils de mise en œuvre de nos produits selon les applications souhaitées.



Belangrijkste verwerkingsstappen en -adviezen m.b.t. onze producten, naargelang de gewenste toepassingen.

Fiches d'entretien / Onderhoudsgegevens

Recommandations permettant de conserver les qualités techniques et esthétiques de nos produits.



Aanbevelingen om de technische en esthetische kwaliteiten van onze producten in stand te houden.



A

B

C

D

E

F

PLEIN PANNEAU

La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.

BOIS / HOUT



C105
Chêne Québec



C126
Chêne Antique



C129
Chêne Bastide



C133
Chêne Vendôme



C148
Chêne Pyla




C149
Chêne Colorado



C179
Chêne des Massifs



C182
Chêne Adrian



C186
Chêne de Combrailles



C192
Chêne d'Armorique

VOLFORMAAT PANEEL

De gedrukte versie van het decor kan afwijken van het werkelijke product. Aarzel niet om een staal aan te vragen om uw definitieve keuze te maken.



C198
Chêne Saïto



M122
Multiplis Nature




T112
Teck de Ceylan



A120
Aracena



B041
Brasilia



B099
Brushed Metal



B134
Béton Griffé



B199
Béton Calade



B200
Boston

PLEIN PANNEAU


La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.



C151
Caldeira



C163
Ciment Brut



C166
Calacatta




C193
Carbonite



E107
Element



F084
Fonte Noircie



I004
Inox Brossé



L032
Lima



M112
Manganèse



M113
Magma

VOLFORMAAT PANEEL

De gedrukte versie van het decor kan afwijken van het werkelijke product. Aarzel niet om een staal aan te vragen om uw definitieve keuze te maken.



M137
Marbre Palazzo



M138
Marbre de Paros




M141
Marbre Venezia




O102
Oxydo Noirci



P120
Pierre de Lave



S049
Slate



S126
Seattle



T108
Travertin Naturel



U192
Underground Fonte



W172
Woodstone Gris

STRUCTURES STRUCTUREN

FA

Finition satin léger au grain ultra fin et au toucher doux, qui séduit par sa pureté et sa discrétion.

Licht satijnzachte, ultrafijne afwerking met een zuivere, discrete structuur.

Extramat EXM

Ultra mat au toucher rugueux qui restitue l'authenticité des matières originelles, une sensation de matériau brut.

Zeer mat en ruw, waardoor originele materialen hun authenticiteit terugkrijgen; een indruk van onbewerkt materiaal.

Essencia ESA

Un effet de bois brossé soulignant le ramage des essences et l'authenticité des décors par un toucher mat naturel.

Een geborsteld houteffect, dat de vertakkingen van de boomsoorten onderstreept, en een natuurlijk mat gevoel voor authentieke decors.

Linimat LIM

Une structure lignée et mate apportant du caractère et de la contemporanéité aux différentes essences de bois.

Een matte, natuurlijk gelijnde structuur geeft aan meerdere houtsoorten een hedendaags karakter.

Granit GRA

Authenticité d'une structure irrégulière, légèrement satinée, au toucher granité pour une impression de matériau brut.

De authenticiteit van een onregelmatige, licht gesatineerde structuur, die aanvoelt als graniet en de indruk wekt van onbewerkt materiaal.



Lors de la finalisation de votre choix de structure, nous vous conseillons de prendre connaissance des Précautions d'usage & d'entretien page 62-63.
Houd bij het maken van uw structuurkeuze rekening met de specifieke Voorzorgen voor gebruik & onderhoud op pagina 62-63.

Fusion FUS

Léger relief mat-brillant qui fait vibrer la surface de reflets oxydés, patinés pour une matière vivante, au toucher brut.

Licht mat-glanzend reliëf dat ruw aanvoelt en het oppervlak doet glimmen met geoxideerde reflecties.

Surf SUR

Toucher finement granuleux pour une sensation agréable d'effet sablé, qui apporte un supplément d'âme aux décors.

Voelt fijn korrelig aan, met een aangenaam gezandstraald effect, waardoor de decors extra levendig worden.

Roche ROC

Relief bosselé aux évocations de pierre naturelle ou de métal martelé, sublimé par un aspect mat qui lui donne toute sa profondeur.

Gevoel van onregelmatig gekliefde natuursteen of gehamerd metaal, gesublimeerd door een mat aspect voor extra diepte.

Alliage ALG

Effet de métal brossé, dont l'extrême finesse apporte un reflet lumineux qui fait vibrer les décors selon la lumière.

Een bijzonder verfijnd, geborsteld metaaleffect waardoor de glans van de decors verandert al naar gelang de lichtval.



Touch TCH

Surface au toucher soyeux et au caractère mat profond qui absorbe la lumière.

Voelt zijdezacht aan en heeft een diep mat karakter dat het licht absorbeert.



Touch Roche TCR

Relief bosselé au toucher soyeux réhaussé par une surface mate, anti-traces de doigts.

Gekliefde natuursteen met een zijdezacht gevoel dat nog versterkt wordt door een mat oppervlak, anti-vingerprint.

Shell Matt SHL

Finition satinée mate au grain presque imperceptible.

Superfijne, satijnmatte afwerking

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ **PLAN DE TRAVAIL**

ÎLOT CENTRAL, PLATEAU DE TABLE, COMPTOIR D'ACCUEIL, PLAN VASQUE

		Prêt à l'emploi / Gebruiksklaar			
PRODUIT / PRODUCT		STRATIFIÉ HPL / HPL		STRATIFIÉ COMPACT HPL / HPL COMPACT	
GAMME / ASSORTIMENT		POLYFORM*		MONOCHROM	REYSITOP
FORMAT / FORMAAT		412 × 65 cm	305 × 65 cm ⁽¹⁾ 307 × 65 cm ⁽²⁾	305 × 64 cm	305 × 64 cm
EPAISSEUR / DIKTE		38 mm		12,5 mm	12,5 mm
CHANT / KANT		Arrondi / Afgerond	Droit / Recht	Droit / Recht	Chanfreiné / Afgeschuind
NOYAU - SUPPORT KERN - DRAGER		Panneau de particules hydrofuge E1** E1** vochtwerende spaanplaat		Blanc chaud  Warmwit Gris  Grijs Extra Noir  Diepzwart	Extra Noir  Diepzwart
Code	Décor / Decor	Structures / Structuren			
BOIS HOUT	C105 Chêne Québec	EXTRAMAT			
	C126 Chêne Antique	EXTRAMAT			
	C129 Chêne Bastide	EXTRAMAT			
	C133 Chêne Vendôme	EXTRAMAT			
	C148 Chêne Pyla	EXTRAMAT			
	C149 Chêne Colorado	EXTRAMAT			
	C179 Chêne des Massifs		ESSENCIA		
	C182 Chêne Adrian		ESSENCIA		
	C186 Chêne des Combrailles		ESSENCIA		
	C192 Chêne d'Armorique		ESSENCIA		
MATIÈRES MATERIALEN	C198 Chêne Saïto				
	M122 Multiplis Nature	EXTRAMAT			
	T112 Teck de Ceylan		ESSENCIA		
	A120 Aracena		EXTRAMAT		
	B041 Brasília	GRANIT			
	B099 Brushed Metal	FA			
	B134 Béton Griffé	EXTRAMAT			
	B199 Béton Calade				
	B200 Boston		EXTRAMAT		
	C151 Caldeira		ROCHE		
	C163 Ciment brut			TOUCH	
	C166 Calacatta			FA 	
	C193 Carbonite		GRANIT		
	E107 Élément		ROCHE	ROCHE 	
	F084 Fonte Noircie				
	I004 Inox Brossé			ALLIAGE 	
	L032 Lima	GRANIT			
	M112 Manganèse		FUSION		
	M113 Magma		FUSION		
	M137 Marbre Palazzo				
	M138 Marbre de Paros		EXTRAMAT		
	M141 Marbre Venexia		EXTRAMAT		
	O102 Oxydo Noirci		FUSION		
	P120 Pierre de Lave	ROCHE			ROCHE 
	S049 Slate	ROCHE			
	S126 Seattle		FUSION		
	T108 Travertin Naturel	EXTRAMAT			
	U192 Underground Fonte				
	W172 Woodstone Gris		EXTRAMAT		
UNIS KLEUREN	B068 Blanc Chamonix	SURF ⁽⁵⁾			
	B070 Blanc Megève		FUSION	TOUCH	
	B170 Blanc Absolu			FA 	
	B188 Blanc Névé				
	N005 Noir			TOUCH - TOUCH ROCHE	
	N105 Noir Absolu			ROCHE 	
	N110 Noir Sidéral			TOUCH 	

BESCHIKBAARHEIDSTABEL **WERKBLAD**

KOOKEILAND, TAFELBLAD, ONTVANGSTBALIE, WASTAFELBLAD

Plein panneau / Volformaat Paneel			
STRATIFIÉ HPL / HPL	STRATIFIÉ COMPACT HPL / HPL COMPACT		
POLYREY HPL®	MONOCHROM	REYSITOP	
305 × 132 cm ⁽¹⁾ - 307 × 132 cm ⁽²⁾ 412 × 132 cm ⁽³⁾ - 412 × 151 cm ⁽⁴⁾	305 × 132 cm ⁽¹⁾ 307 × 132 cm	307 × 132 cm	
0,6 / 0,8 mm	10 - 12,5 mm*	10 - 12,5 mm*	
Brut / Onbewerkt	Brut / Onbewerkt	Brut / Onbewerkt	
Kraft / Kraft	Blanc froid ○ Koudwit Blanc chaud ○ Warmwit Beige ● Beige Gris ● Grijz Extra Noir ● Diepzwart	Extra Noir ● Diepzwart	Joint d'étanchéité Voegkleur COMPLETE
Structures / Structuren			
EXTRAMAT			Fudge
EXTRAMAT			Slate Grey
EXTRAMAT			Fudge
EXTRAMAT			Fudge
EXTRAMAT		LINIMAT ●	Fudge
EXTRAMAT		LINIMAT ●	Fudge
ESSENCIA			Fudge
ESSENCIA			Fudge
ESSENCIA			Slate Grey
ESSENCIA		LINIMAT ●	Fudge
		LINIMAT ●	Jet Black
EXTRAMAT			Fudge
ESSENCIA			Fudge
EXTRAMAT	EXTRAMAT ●		Silver Grey
GRANIT			Slate Grey
FA			Slate Grey
EXTRAMAT	EXTRAMAT ●		Pewter Grey
		ROCHE ●	Slate Grey
EXTRAMAT	EXTRAMAT ●		Silver Grey
ROCHE		ROCHE ●	Slate Grey
TOUCH	TOUCH ●		Silver Grey
	FA ○		Neutre ⁽⁶⁾
GRANIT			Slate Grey
ROCHE	ROCHE ●		Silver Grey
	TOUCH ●		Slate Grey
ALLIAGE	ALLIAGE ●		Silver Grey
GRANIT			Jet Black
FUSION		GRANIT ●	Slate Grey
FUSION		ROCHE ●	Slate Grey
	FA ●		Slate Grey
EXTRAMAT	EXTRAMAT ○		Neutre ⁽⁶⁾
EXTRAMAT	EXTRAMAT ●		Pewter Grey
FUSION		GRANIT ●	Slate Grey
ROCHE		ROCHE ●	Slate Grey
ROCHE			Slate Grey
FUSION			Slate Grey
EXTRAMAT	EXTRAMAT ●		Fudge
		GRANIT ●	Slate Grey
EXTRAMAT		GRANIT ●	Pewter Grey
SURF			Neutre ⁽⁶⁾
FUSION - TOUCH			Neutre ⁽⁶⁾
	FA ○		Neutre ⁽⁶⁾
	TOUCH ○		Neutre ⁽⁶⁾
TOUCH - TOUCH ROCHE			Jet Black
	ROCHE ●		Jet Black
	TOUCH ●		Jet Black



Pour l'agencement de votre cuisine, encore plus de décors disponibles dans la Collection Agencement Intérieur Polyrey. Kijk op polyrey.com voor nog meer decors uit de Polyrey Collectie Interieurinrichting voor de inrichting van uw keuken.
www.polyrey.com

(1) TOUCH, TOUCH ROCHE - (2) ALLIAGE - (3) EXTRAMAT : complémentaire aux plans chants droits / complementair aan rechte werkblad - (4) ESSENCIA, FUSION, GRANIT, ROCHE, SURF et EXTRAMAT (complémentaire aux plans chants arrondis / complementair aan afgeronde werkblad) - (5) Format 412 x 90 cm disponible uniquement en B068 Blanc Chamonix SURF, 2 chants arrondis. / Formaat 412 x 90 cm uitsluitend beschikbaar B068 Blanc Chamonix SURF, 2 afgeronde zijdes. (6) Utiliser la colle COMPLETE possédant les mêmes propriétés que le joint d'étanchéité COMPLETE. / Gebruik de COMPLETE lijm die dezelfde eigenschappen bezit als de COMPLETE afdichting.

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ CRÉDENCE

DOSSERET, FOND DE HOTTE

		Prêt à l'emploi / Gebruiksklaar	
PRODUIT / PRODUCT		STRATIFIÉ COMPACT HPL HPL COMPACT	COMPOSITE ALUMINIUM
GAMME / ASSORTIMENT		MONOCHROM	ALLOY™
FORMAT / FORMAAT		305 x 64 cm	300 x 75 cm
EPAISSEUR / DIKTE		6 mm	4 mm
CHANT / KANT		Chanfreiné / Afgeschuind	Brut / Onbewerkt
NOYAU - SUPPORT KERN - DRAGER		Blanc chaud  Warmwit Gris  Grijz Extra Noir  Diepzwart	Composite ignifuge / Composite ignifuge
		Structures / Structuren	
BOIS HOUT	C148	Chêne Pyla	
	C149	Chêne Colorado	
	C192	Chêne d'Armorique	
	C198	Chêne Saïto	
MATIÈRES MATERIALEN	A120	Aracena	
	B134	Béton Griffé	
	B199	Béton Calade	
	B200	Boston	
	C151	Caldeira	
	C163	Ciment brut	
	C166	Calacatta	FA 
	E107	Elément	
	F084	Fonte Noircie	
	I004	Inox Brossé	ALLIAGE 
	M112	Manganèse	
	M113	Magma	
	M137	Marbre Palazzo	
	M138	Marbre de Paros	
	M141	Marbre Venexia	
	O102	Oxydo Noirci	
	P120	Pierre de Lave	
	T108	Travertin Naturel	
	U192	Underground Fonte	
	W172	Woodstone Gris	
UNIS KLEUREN	B170	Blanc Absolu	FA 
	B188	Blanc Névé	
	N105	Noir Absolu	ROCHE 
	N110	Noir Sidéral	
MOTIFS PATTERNS	GE0A	Geometry	SHELL MATT
	MI2A	Midnight Herringbone	SHELL MATT
	ST2A	Stellate Blush	SHELL MATT
	MO1A	Modern Victoria	SHELL MATT

* Épaisseur recommandée / Aanbevolen dikte.

BESCHIKBAARHEIDSTABEL SPATWAND

ACHERWAND, AFZUIGKAP

Plein paneau / Volformaat Paneel		
STRATIFIÉ COMPACT HPL / HPL COMPACT		
MONOCHROM	REYSITOP®	
305 × 132 cm ⁽¹⁾ 307 × 132 cm	307 × 132 cm	
6 - 8 mm*	6 - 8 mm*	
Brut / Onbewerkt	Brut / Onbewerkt	Joint d'étanchéité Voegkleur COMPLETE
Blanc froid ○ Koudwit Blanc chaud ○ Warmwit Beige ● Beige Gris ● Grijs Extra Noir ● Diepzwart	Extra Noir ● Diepzwarte	
Structures / Structuren		
	LINIMAT ●	Fudge
	LINIMAT ●	Fudge
	LINIMAT ●	Fudge
	LINIMAT ●	Jet Black
EXTRAMAT ●		Silver Grey
EXTRAMAT ●		Pewter Grey
	ROCHE ●	Slate Grey
EXTRAMAT ●		Silver Grey
	ROCHE ●	Slate Grey
TOUCH ●		Silver Grey
FA ○		Neutre ⁽²⁾
ROCHE ●		Silver Grey
TOUCH ●		Slate Grey
ALLIAGE ●		Silver Grey
	GRANIT ●	Slate Grey
	ROCHE ●	Slate Grey
FA ●		Slate Grey
EXTRAMAT ○		Neutre ⁽²⁾
EXTRAMAT ●		Pewter Grey
	GRANIT ●	Slate Grey
	ROCHE ●	Slate Grey
EXTRAMAT ●		Fudge
	GRANIT ●	Slate Grey
	GRANIT ●	Pewter Grey
FA ○		Neutre ⁽²⁾
TOUCH ○		Neutre ⁽²⁾
ROCHE ●		Jet Black
TOUCH ●		Jet Black
		Neutre ⁽²⁾
		Neutre ⁽²⁾
		Pewter Grey
		Silver Grey



Pour l'agencement de votre cuisine,
encore plus de décors disponibles dans
la Collection Agencement Intérieur Polyrey.
Kijk op polyrey.com voor nog meer decors
uit de Polyrey Collectie Interieurinrichting
voor de inrichting van uw keuken.

www.polyrey.com

(1) TOUCH

(2) Utiliser la colle COMPLETE possédant les mêmes propriétés que le joint d'étanchéité COMPLETE. / Gebruik de COMPLETE lijm die dezelfde eigenschappen bezit als de COMPLETE afdichting.

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ **FAÇADE & CAISSON**

TIROIR, JOUE, ÉTAGÈRE

		Plein panneau / Volformaat Paneel	
PRODUIT / PRODUCT		PANNEAU MELAMINÉ - PANNEAU ACRYLIQUE GEMELAMINEERDE PLAAT - ACRYLHARSPLAAT	STRATIFIÉ HPL HPL
GAMME / ASSORTIMENT		PANOPREY®	POLYREY HPL®
FORMAT / FORMAAT		280 × 207 cm	305 × 132 cm ⁽¹⁾ - 307 × 132 cm ⁽²⁾ 412 × 132 cm ⁽³⁾ - 412 × 151 cm ⁽⁴⁾
EPAISSEUR / DIKTE		19 mm	0,6 - 0,8 mm
CHANT / KANT		Brut / Onbewerkt	Brut / Onbewerkt
NOYAU - SUPPORT KERN - DRAGER		Panneau de particules standard ou hydrofuge E1** E1** standaard of vochtwerende spaanplaat Panneau standard MDF Brun Bruin standaard MDF paneel Panneau de particules standard surfacé MDF: Touch Standaard spaanplaat met MDF laag: Touch	Kraft / Kraft
BOIS HOUT	Code	Décor / Decor	Structures / Structuren
	C105	Chêne Québec	EXTRAMAT - ESSENCIA
	C126	Chêne Antique	EXTRAMAT - ESSENCIA
	C129	Chêne Bastide	EXTRAMAT - ESSENCIA
	C133	Chêne Vendôme	SELVA - ESSENCIA
	C148	Chêne Pyla	EXTRAMAT - LINIMAT
	C149	Chêne Colorado	EXTRAMAT - LINIMAT
	C179	Chêne des Massifs	EXTRAMAT - ESSENCIA
	C182	Chêne Adrian	EXTRAMAT - ESSENCIA
	C186	Chêne des Combrailles	EXTRAMAT
	C192	Chêne d'Armorique	ESSENCIA
	C198	Chêne Saïto	ESSENCIA
MATIÈRES MATERIALEN	M122	Multiplis Nature	EXTRAMAT
	T112	Teck de Ceylan	ESSENCIA
	A120	Aracena	EXTRAMAT
	B041	Brasilia	GRANIT
	B099	Brushed Metal	FA
	B134	Béton Griffé	EXTRAMAT
	B199	Béton Calade	EXTRAMAT
	B200	Boston	EXTRAMAT
	C151	Caldeira	ROCHE
	C163	Ciment brut	TOUCH
	C166	Calacatta	
	C193	Carbonite	GRANIT
	E107	Élément	ROCHE
	F084	Fonte Noircie	
	I004	Inox Brossé	ALLIAGE
	L032	Lima	GRANIT
	M112	Manganèse	FUSION
	M113	Magma	FUSION
	M137	Marbre Palazzo	
	M138	Marbre de Paros	EXTRAMAT
	M141	Marbre Venexia	EXTRAMAT
	O102	Oxydo Noirci	FUSION
	P120	Pierre de Lave	EXTRAMAT
	S049	Slate	ROCHE
	S126	Seattle	FUSION
	T108	Travertin Naturel	EXTRAMAT
	U192	Underground Fonte	EXTRAMAT
	W172	Woodstone Gris	EXTRAMAT
UNIS KLEUREN	B068	Blanc Chamonix	FA
	B070	Blanc Megève	FA - EXTRAMAT - EPIMAT - LEGNO - BRILLANT - TOUCH
	B170	Blanc Absolu	
	B188	Blanc Névé	
	N005	Noir	FA - EPIMAT- LEGNO - BRILLANT - TOUCH
	N105	Noir Absolu	TOUCH - TOUCH ROCHE
	N110	Noir Sidéral	

BESCHIKBAARHEIDSTABEL **FRONT EN MEUBEL**

LADE, ZIJWAND, LEGPLANK

Plein paneau / Volfmaat Paneel		
STRATIFIÉ HPL CONTRECOLLÉ SUR PANNEAU OP PANEEL VERLIJMD HPL	STRATIFIÉ COMPACT HPL COMPACT HPL	
POLYPREY®	MONOCHROM	REYSITOP®

305 × 124 cm - 307 × 124 cm
305 × 132 cm ⁽¹⁾
306 × 123 cm: Contreplaqué Bouleau / Multiplex berken

305 × 132 cm ⁽¹⁾
307 × 132 cm

307 × 132 cm

19,6 mm

8 - 10 - 12,5 mm*

8 - 10 - 12,5 mm*

Brut / Onbewerkt

Brut / Onbewerkt

Brut / Onbewerkt

Panneau de particules standard ou hydrofuge E1*
E1* standaard of vochtwerende spaanplaat

Panneau standard MDF Brun
Bruin standaard MDF paneel

Panneau de particules standard surfacé MDF: Touch
Standaard spaanplaat met MDF laag: Touch

Blanc froid ○ Koude wit
Blanc chaud ○ Warm wit
Beige ● Beige
Gris ● Grijs
Extra Noir ● Diepzwart

Extra Noir ● Diepzwart

Joint
d'étanchéité

Voegkleur

COMPLETE

Structures / Structuren

EXTRAMAT

Fudge

EXTRAMAT

Slate Grey

EXTRAMAT

Fudge

EXTRAMAT

Fudge

EXTRAMAT

LINIMAT ●

Fudge

EXTRAMAT

LINIMAT ●

Fudge

ESSENCIA

Fudge

ESSENCIA

Fudge

ESSENCIA

Slate Grey

ESSENCIA

LINIMAT ●

Fudge

EXTRAMAT

LINIMAT ●

Jet Black

ESSENCIA

Fudge

EXTRAMAT

EXTRAMAT ●

Silver Grey

GRANIT

Slate Grey

FA

Slate Grey

EXTRAMAT

EXTRAMAT ●

Pewter Grey

EXTRAMAT

ROCHE ●

Slate Grey

EXTRAMAT

EXTRAMAT ●

Silver Grey

ROCHE

ROCHE ●

Slate Grey

TOUCH

TOUCH ●

Silver Grey

FA

FA ○

Neutre ⁽⁵⁾

GRANIT

Slate Grey

ROCHE

ROCHE ●

Silver Grey

TOUCH

TOUCH ●

Slate Grey

ALLIAGE

ALLIAGE ●

Silver Grey

GRANIT

Jet Black

FUSION

GRANIT ●

Slate Grey

FUSION

ROCHE ●

Slate Grey

FA

FA ●

Slate Grey

EXTRAMAT

EXTRAMAT ○

Neutre ⁽⁵⁾

EXTRAMAT

EXTRAMAT ●

Pewter Grey

FUSION

GRANIT ●

Slate Grey

ROCHE

ROCHE ●

Slate Grey

ROCHE

Slate Grey

FUSION

Slate Grey

EXTRAMAT

EXTRAMAT ●

Fudge

EXTRAMAT

GRANIT ●

Slate Grey

SURF

GRANIT ●

Pewter Grey

FUSION - TOUCH

Neutre ⁽⁵⁾

FA

FA ○

Neutre ⁽⁵⁾

TOUCH

TOUCH ○

Neutre ⁽⁵⁾

TOUCH - TOUCH ROCHE

Jet Black

ROCHE

ROCHE ●

Jet Black

TOUCH

TOUCH ●

Jet Black

(1) TOUCH, TOUCH ROCHE - (2) ALLIAGE - (3) EXTRAMAT : complémentaire aux plans chants droits / complementair aan rechte werkblad - (4) ESSENCIA, FUSION, GRANIT, ROCHE, SURF et EXTRAMAT (complémentaire aux plans chants arrondis / complementair aan afgeronde werkblad) - (5) Utiliser la colle COMPLETE possédant les mêmes propriétés que le joint d'étanchéité COMPLETE. / Gebruik de COMPLETE lijm die dezelfde eigenschappen bezit als de COMPLETE afdichting.

FR Les informations figurant au sein de cette brochure commerciale sont fiables et ont pour but d'informer les utilisateurs des produits Polyrey® sur les propriétés essentielles des produits. Toutefois, Polyrey® ne peut en garantir l'exhaustivité. Les informations données peuvent être modifiées à tout moment, en raison de l'évolution de la technique, des gammes de produits, et plus largement de la modification éventuelle des normes, lois et règlements applicables aux produits. Les utilisateurs des produits Polyrey® doivent prendre tout renseignement sur l'adéquation des produits à l'usage qu'ils envisagent auprès de tout revendeur professionnel agréé par Polyrey® ou directement auprès de Polyrey®. Pour toute information complémentaire, les utilisateurs des produits sont invités à consulter les brochures, certificats, fiches techniques, fiches conseils de mise en œuvre et fiches d'entretien sur polyrey.com. Polyrey® décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation des informations figurant dans cette brochure. L'information contenue dans cette brochure commerciale ne concerne que les produits qui y sont présentés, ces derniers ne devant pas être utilisés à d'autres fins que celles qui y sont stipulées. Les utilisateurs des produits doivent respecter les précautions d'usage et d'entretien des produits. À défaut, Polyrey® décline toute responsabilité pour des usages ne correspondant pas aux dites précautions. Les clients doivent toujours vérifier les conditions applicables aux ventes envisagées qui sont toujours soumises aux conditions générales de vente de Polyrey® disponibles sur polyrey.com

NL De informatie in deze brochure is betrouwbaar en bedoeld om gebruikers van Polyrey® te informeren over de essentiële eigenschappen van de producten. Polyrey® kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig is. De gegeven informatie kan op elk gewenst moment gewijzigd worden vanwege de ontwikkelingen op het gebied van techniek en productassortimenten, en in ruimere zin vanwege eventuele wijzigingen van normen en wet- en regelgeving die op de producten van toepassing zijn. Gebruikers van Polyrey® producten dienen altijd rechtstreeks bij Polyrey® of door Polyrey® erkende, professionele wederverkopers na te vragen of de producten geschikt zijn voor het doel dat zij voor ogen hebben. Voor aanvullende informatie worden de gebruikers van de producten verzocht de brochures, certificaten, technische documenten, adviesdocumenten voor verwerking en onderhoudsdocumenten op Polyrey®.com te raadplegen. Polyrey® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van de informatie in deze brochure. De informatie in deze brochure heeft alleen betrekking op de hierin voorkomende producten en deze producten kunnen niet voor andere dan de hierin vermelde doeleinden gebruikt worden. De gebruikers van de producten dienen de voorzorgen voor gebruik en onderhoud van de producten in acht te nemen. Zo niet dan kan Polyrey® niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik dat niet in overeenstemming is met deze voorzorgsmaatregelen. De klanten moeten altijd de voorwaarden verifiëren die van toepassing zijn op de beoogde koop, die altijd onderworpen is aan de algemene verkoopvoorwaarden van Polyrey®, ter inzage op polyrey.com

CUISINE KEUKEN

PLAN DE TRAVAIL, CRÉDENCE, FAÇADE & CAISSON
WERKBLAD, SPATWAND, FRONT & MEUBEL

Échantillon
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione
Próbka



www.polyrey.com



POLYREY App



Disponible sur App Store



Disponible sur Google Play Store

FR Tél. : +33 (0)5 53 73 56 89

UK Tél. : +44 (0)1923 202 700

DE Tél. : +49 (0)211 90 17 40

NL Tél. : +31 (0)20 708 31 31

BE Tél. : +32 (0)2 753 09 09

ES Tél. : +34 935 702 180

PT Tél. : +34 935 702 180

IT Tél. : +33 (0)5 53 73 56 87

Export – Other countries Tél. : +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey®**
A WILSONART COMPANY

