


Whatever your idea. *We deliver.*

KERROCK.

Was auch immer Ihre Idee ist. Wir liefern.

Quelle que soit votre idée. Nous la réalisons.





Kerrock characteristics:

Kerrock - Eigenschaften:

Propriétés de Kerrock :

- non-porous / porenfrei / non poreux
- resistant to mechanical impact / mechanisch beständig / résistant aux chocs
- resistant to chemicals / chemisch beständig / résistant aux produits chimiques
- resistant to heat / hitzebeständig / résistant à la chaleur
- pleasant to the touch / angenehm zu berühren / agréable au toucher

MAIN ADVANTAGES FOR YOUR BUSINESS HAUPTVORTEILE FÜR IHR GESCHÄFT AVANTAGES PROFESSIONNELS :



Kerrock business flexibility
Kerrock flexible Anpassung an Kundenwünsche
Kerrock flexibilité professionnelle



Kerrock consulting
Kerrock Beratung
Kerrock consultation



Kerrock technical support
Kerrock technischer Support
Kerrock support technique



Kerrock training
Kerrock Ausbildung
Kerrock formation



Kerrock, made in Europe
Kerrock, made in Europe
Kerrock, fabriqué en Europe



Kerrock production - NEW dimension of flexibility.

Kerrock Produktion - Eine NEUE Dimension der Flexibilität.

Fabrication Kerrock - NOUVELLE dimension de la flexibilité

Tell us your requirements; we adapt: / Unser Produktionsprozess kann auf Ihre Bedürfnisse wie folgt zugeschnitten werden: / Lors du processus de fabrication, nous pouvons nous adapter à vos besoins :

- Kerrock sheets; width: 500 - 1350mm / Kerrock-Platten - Breite: 500 - 1350 mm / largeur des panneaux Kerrock : 500 - 1350 mm
- Kerrock sheets; thickness: 3 - 27mm / Kerrock-Platten - Dicke: 3 - 27 mm / épaisseur des panneaux Kerrock : 3 - 27 mm
- any RAL or other colour can be developed within a short time (two-week period) / jede RAL- oder andere Farbe kann in sehr kurzer Zeit (zwei Wochen) entwickelt werden / nous développons des couleurs à votre image
- colour hues can even be developed for small quantities / Farbtöne werden auch für die kleinsten Mengen entwickelt / nous développons également des couleurs à votre image
- own production of antibacterial Kerrock / Produktion von antibakteriellem Kerrock / fabrication du Kerrock antibactérien
- own production of UV-resistant Kerrock for exterior use / Produktion von UV-stabilem Kerrock für Außenoberflächen / fabrication du Kerrock résistant aux rayons UV conçu pour les applications extérieures

Whatever your idea



EASE OF C
PFLEGELEICH



92

STANDARD
KERROCK COLOUR
HUES AVAILABLE

92 KERROCKS STANDARDFARBEN ERHÄLTlich

UNE GAMME DE 92 COULEURS KERROCK STANDARDS

ea. WE DELIVER.

KERROCK.



Was auch immer Ihre Idee ist. **Wir liefern.**
Quelle que soit votre idée. **Nous la réalisons.**

ARE

HTIGKEIT / FACILITE DE NETTOYAGE

- simple to clean and maintain / einfach zu reinigen und unterhalten / nettoyage et entretien faciles
- ordinary agents / gewöhnliche Reinigungsmittel / produits de nettoyage courants
- fine abrasives / feine Schleifmittel / produits abrasifs fins
- grinding and polishing / Schleifen und Polieren / ponçage et polissage

Kerrock is also used for the following applications:

Kerrock wird auch in den folgenden Bereichen verwendet:

Les différentes utilisations et applications de Kerrock :

- kitchen / Küche / Kerrock en cuisine
- bathroom / Bad / Kerrock en salle de bains
- hotel, restaurant / Hotel, Restaurant / Kerrock dans L'hôtellerie et la restauration
- laboratory and hospital / Labor und Krankenhaus / Kerrock dans les laboratoires et les hôpitaux
- office / Büro / Kerrock pour les établissements commerciaux
- school, kindergarten / Schule, Kindergarten / Kerrock pour les écoles et les jardins d'enfants
- boat, motorhome... / Boot, Wohnmobil... / Kerrock dans le nautisme et les véhicules de loisirs...



Let us **rock**
your world. “



S

STAND OUT
WITH COLOURS.

FALLEN SIE AUF
MIT FARBEN.
IMPOSEZ-VOUS
PAR LA COULEUR.

kerrock[®]
by KOLPA

POWER OF IMAGINATION. UNENDLICHE KRAFT DER PHANTASIE. L'INFINI POUVOIR DE L'IMAGINATION.



Kerrock gets introduced.

WITH EXPERIENCE.

It looks like stone or marble, but is pleasant and warm to the touch.

Attractive and inviting surface structure. Its surface structure is designed to limit the mechanical damage and so to maintain its smoothness for long. Solid and remarkably homogenous this material expresses high strength and toughness.

Insensitive to external and internal climatic conditions. Perfectly non-porous, so absolute water and moisture resistant. Its innovative version named Kerrock plus features an antibacterial substance integrated in its structure eradicating bacteria and preventing their further development. Environmentally friendly.

Kerrock stellt sich vor.

MIT ERFAHRUNG.

Er sieht wie Stein aus, fühlt sich aber beim Kontakt angenehm an und wirkt warm. Seine Oberflächenstruktur ist attraktiv und wirkt einladend.

Sie ist so entworfen, dass mögliche mechanische Schäden begrenzt bleiben, so dass eine Optik wie neu erhalten bleibt. Das Material ist massiv und bemerkenswert homogen, was ihm hohe Festigkeit und Zähigkeit verleiht.

Er ist unempfindlich gegenüber äußeren und inneren klimatischen Bedingungen. Völlig porenfrei ist er wasser- und feuchtigkeitsfest. Seine Kerrock plus Variante verfügt über eine integrierte antibakterielle Substanz, durch welche die Bakterien beim Kontakt beseitigt werden und ihre Entwicklung verhindert wird. Durch die Natur akzeptiert.



MODULARITY
MODULARITÄT
MODULABLE

Laissez-vous tenter par Kerrock.

L'EXPERIENCE KERROCK.



D'un aspect minéral, proche de la pierre naturelle, Kerrock reste agréable et chaleureux au toucher. Sa structure est douce et accueillante. Sa surface est résistante et garde longtemps un bel aspect lisse. Il est massif et homogène, ce qui lui confère de la dureté et de la résistance.

Kerrock est résistant, il s'adapte parfaitement aux applications intérieures et extérieures. Non poreux, Kerrock offre une résistance absolue à l'eau et à l'humidité. Sa version Kerrock plus contient un agent antibactérien intégré dans l'ensemble de la structure. Cette fabrication novatrice élimine les bactéries, et empêche leur développement ultérieur. La nature l'accepte.



PLEASANT TO THE TOUCH
ANGENEHM ZUM BERÜHREN
AGREABLE AU TOUCHER



*Whatever your
idea. We deliver.
Was auch immer Ihre
Idee ist. Wir liefern.
Quelle que soit votre idée.
Nous la réalisons.*

**OPTIONS OF USE:
VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:
POSSIBILITES D'UTILISATIONS :**

- KITCHEN / KÜCHE / CUISINES
- BATHROOM / BAD / SALLES DE BAINS
- HOTEL / HOTEL / HOTELS
- FAÇADE / FASSADE / FAÇADES
- RESTAURANT / RESTAURANT / RESTAURANTS
- LABORATORY AND HOSPITAL / LABOR UND KRANKENHAUS /
LABORATOIRES ET HOPITAUX
- OFFICE / BÜRO / ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX
- SCHOOL / SCHULE / ECOLES

Kerrock Sheets Colour Chart: /
Kerrock-Platten Farbkarte: / La
Gamme de couleurs Kerrock:

- Unicolour Effects / Uni Colour Effekte / Unis
- Granite Effects / Granit-Effekte / Effets granit
- Teraco Effects / Teraco-Effekte / Effets terrazzo
- Marble Effects - new / Marmor-Effekte - neu / Effets marbre - nouveau
- Lumino
- Luminaco - new / neu / nouveau

MODERN IN COLOURS
KERROCK AND STRUCTURE

“ *Live your life. In colours!* ”



Our general well-being is significantly affected by the surrounding materials. This is why these should be pleasant to the touch, health-friendly and, in particular, colour-coordinated with the surroundings.

An appropriate selection of colour hues affects both the harmony of the space and the relationships between its occupants. **With its wide range of colours, Kerrock** allows creating the interior in which usability and creativity come to life.

Moderne Farben und Strukturen. **KERROCK.**

Unser allgemeines Wohlbefinden wird durch uns umgebenden Materialien wesentlich beeinflusst. Deswegen sollten diese sich angenehm anfühlen, gesundheitsfreundlich, aber vor Allem mit der Umgebung farblich abgestimmt sein.

Durch eine entsprechende Auswahl von Farbtönen wird nicht nur die Harmonie des Raumes als Ganzes beeinflusst, sondern auch das Wohlbefinden der Personen darin. Mit einer breiten Auswahl an Farben lässt Kerrock einen Raum entstehen, der Nutzwert und Kreativität kombiniert.

Des couleurs et une structure moderne. **KERROCK.**

Les matériaux et couleurs qui nous entourent ont une grande influence sur notre bien-être, c'est pourquoi ils doivent être agréables au toucher, sains et parfaitement assortis à leur environnement.

Un choix de couleurs adaptées harmonise un espace tout entier et apaise les personnes qui y évoluent. Kerrock offre une vaste palette de couleurs permettant de réaliser des espaces où se mêlent utilité et créativité.

“ Leben Sie Ihr Leben. In Farbe!


Rayonnez. En couleurs !

UNICOLOUR EFFECTS / UNI COLOUR EFFEKTE / LES UNIS


thickness of sheets / Dicke der Platten / épaisseurs des panneaux : 6, 8, 12, 18* mm (*only 3600 X 760 mm)

dimensions of sheets / Dimensionen der Platten / 2 dimensions des panneaux : 3600 x 1350 mm et 3600 x 760 mm


 suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion / geeignet für Verkleidungen und Oberflächen, die nicht zum Abrieb ausgesetzt sind / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion




arctic white
100




polar white
101




snow white
108



virgin white
116



dusty white
117



pearl white
118



lemon
201




orange
300




cherry
400



violet
412




vanilla
500



french vanilla
501




bone
502




bisque
503




cream
506



brown cream
509



desert rose
512



gray quartzite
513



sandstone
514










dolerit
515



Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1.
Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert.
Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.

UNICOLOUR EFFECTS / UNI COLOUR EFFEKTE / LES UNIS

-  suitable for kitchen and other working surfaces / geeignet für Küche und andere Arbeitsoberflächen / convient pour des plans de cuisine et d'autres plans de travail
-  suitable for exterior use / geeignet für den Außenbereich / convient aux applications extérieures
-  suitable for thermoforming / geeignet für Thermoforming / convient au thermoformage


			
merlot 522   	pistachio 601    	lime 605    	grassy green 620   
			
summer green 621   	deep blue 703 	ocean 709  	midnight sky 710 
			
smokey blue 717   	misty grey 900    	ash grey 901    	black 909  
			
gypsum 921    	water stone 922  	charcoal 923  	beigeing 924    

* 116 Virgin White only available for 6, 8, and 12mm of thickness and 3600 x 760mm of size.

* 116 Virgin White nur für die 6, 8 und 12 mm-Dicke und die Dimension 3600 x 760 mm erhältlich.

* Le décor 116 VIRGIN WHITE est produit uniquement en épaisseurs de 6, 8 et 12 mm et en dimension de 3600 x 760 mm.

Legend: new 2015 patterns
Legende: die neuen Muster für 2015
Légende: Nouveaux motifs pour l'année 2015

 featuring glitters
mit Glitzer
comprenant des paillettes

Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1. Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1: 1 präsentiert. Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.



GRANITE EFFECTS / GRANIT-EFFEKTE / EFFETS GRANIT

thickness of sheets / Dicke der Platten / épaisseurs des panneaux : 6, 8, 12, 18* mm (*only 3600 x 760 mm)

dimensions of sheets / Dimensionen der Platten / 2 dimensions des panneaux : 3600 x 1350 mm et 3600 x 760 mm

 suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion / geeignet für Verkleidungen und Oberflächen, die nicht zum Abrieb ausgesetzt sind / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion





platinum*
1071  



wollastonite
1076    




dolomite grain
1087    




iceland
1090    



salt and pepper
1091    




hematite
1092    



pyrite
1093    



tourmaline
1099    



jaspis
4094  



phenakite
5075    





desert gold
5080    



sunrise
5081    



giadelite
5083    



moonstone
5090    






limonite
5091   




hiddenite
5092    



chrysoprase
5098  



magnetite
5191  






boehmite
5192    



rhyolite
5194    

Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1.
 Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert.
 Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.

GRANITE EFFECTS / GRANIT-EFFEKTE / EFFETS GRANIT


-  suitable for kitchen and other working surfaces / geeignet für Küche und andere Arbeitsoberflächen / convient pour des plans de cuisine et d'autres plans de travail
-  suitable for exterior use / geeignet für den Außenbereich / convient aux applications extérieures
-  suitable for thermoforming / geeignet für Thermoforming / convient au thermoformage



basalt
5195   




cryolite
5196   



aquamarine
6091   



serpentinite
6093  



hedenbergit
9011   



stardust*
9017  



graphite*
9070  



kyanite
9081  



leucite
9082   



harmotom
9092  



molibdenite
9095  



onyx
9099  

- * 1071 Platinum, 9017 Stardust, 9070 Graphite only available for 6, 8, and 12mm of thickness.
- * 1071 Platinum, 9017 Stardust, 9070 Graphite für die 6, 8 und 12 mm-Dicke.
- * Les décors 1071 Platinum, 9017 Stardust et 9070 Graphite sont uniquement disponibles en épaisseurs de 6, 8 et 12 mm.

MARBLE EFFECTS / MARMOR-EFFEKTE / EFFETS MARBRE

thickness of sheets / Dicke der Platten / épaisseur des panneaux : 12 mm
 dimensions of sheets / Dimensionen der Platten / dimension des panneaux : 3600 x 760 mm

-  suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion / geeignet für Verkleidungen und Oberflächen, die nicht zum Abrieb ausgesetzt sind / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion



diaspore
M 1060   



achondrite
M 5078   



glaucophane
M 6060   


Legend: new 2015 patterns
 Legende: die neuen Muster für 2015
 Légende : Nouveaux motifs pour l'année 2015

 featuring glitters
 mit Glitzer
 comprenant des paillettes



Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1.
 Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert.
 Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.


TERACO EFFECTS / TERACO-EFFEKTE / EFFETS TERRAZZO

thickness of sheets / Dicke der Platten / épaisseurs des panneaux : 12, 18* mm (*only 3600 x 760 mm)
 dimensions of sheets / Dimensionen der Platten / 2 dimensions des panneaux : 3600 x 1350 mm et 3600 x 760 mm

 suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion / geeignet für Verkleidungen und Oberflächen, die nicht zum Abrieb ausgesetzt sind / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion

suitable for kitchen and other working surfaces / geeignet für Küche und andere Arbeitsoberflächen / convient pour des plans de cuisine et d'autres plans de travail


 suitable for exterior use / geeignet für den Außenbereich / convient aux applications extérieures
 suitable for thermoforming / geeignet für Thermoforming / convient au thermoformage




quartz
1050    



aragonite
1052    




granulite
1055    




marble*
2052    



cabazit
5051    




calcite
5053    







monte carlo
5055    



morocco
5057    



spesartin
5059    




albit
5061    




barcelona
5062    



semolina
5064    



obsidian
9050  



rolling stone
9057   


* 2052 Marble only available for 12mm of thickness and 3600 x 760mm of size.

* 2052 Marble nur für die 12 mm-Dicke und die Dimension 3600 x 760 mm erhältlich.

* Le décor 2052 MARBLE est produit uniquement en épaisseur de 12 mm et en dimension de 3600 x 760 mm.

LUMINACO

thickness of sheets / Dicke der Platten / épaisseur des panneaux : 12 mm
 dimensions of sheets / Dimensionen der Platten / dimension des panneaux : 3600 x 760 mm

 suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion / geeignet für Verkleidungen und Oberflächen, die nicht zum Abrieb ausgesetzt sind / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion

Original mix of Teraco Effect and translucent particles. / Originelle Mischung aus Teraco-Effekt und transluzenten Partikeln. / Mélange original de l'effet Terrazzo et de particules translucides.



strontianite
8101  



colemanite
8501  

Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1. Die in diesem Katalog gezeigten Farböne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert. Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.



GET ENLIGHTENED!

LASSEN SIE RÄUME ERSTRAHLEN! / ILLUMINEZ-VOUS !

Kerrock Lumino - ambient lighting - a magic show of patterns, colours and light affecting mind, emotions and perception of the world, altering your mood for the better.

We have created colour hues of higher translucency, opening new dimensions of design. Their splendour only gets fully displayed when **drenched with light**. Then a play of light, shadows and patterns incurs, only limited with your imagination. It can be used for ambient lighting, sensual and aesthetic lamps or furniture decoration...

Kerrock Lumino - eine Zaubershow aus Mustern, Farben und Licht, die Geist, Emotionen und Wahrnehmung positiv beeinflusst. Sie verbessert Ihre Stimmung.

Wir haben Farbtöne mit einer höheren Transluzenz erzeugt, die dem Design neue Dimensionen eröffnen. Ihre Pracht kommt nur dann vollständig zum Schein, wenn sie **mit Licht durchflutet** werden. Dann kommt es zu einem

Spiel von Licht, Schatten und Muster, das nur durch Ihre Phantasie begrenzt werden kann. Es kann auch für sinnliche und ästhetische Lampen oder Möbeldekore verwendet werden ...

Kerrock Lumino - éclairages d'ambiance - Le mélange magique des motifs, des couleurs et de lumière a une influence sur l'esprit et les émotions. Il change la perception du monde, Il améliore notre humeur.

Nous avons créé des couleurs avec une plus grande opacité qui ouvrent de nouvelles dimensions à la conception. Leur éclat parfait n'apparaît que lorsqu'elles **s'illuminent**. Le jeu de l'ombre et de la lumière laisse apparaître des dessins qui ont pour seule limite votre imagination.


Vous pouvez utiliser Lumino pour la conception d'éclairage d'ambiance, de lampes au design sensuel et esthétique, ou pour des éléments de mobilier...

LUMINO


thickness of sheets / Dicke der Platten / épaisseurs des panneaux : 6, 8, 12 mm

dimensions of sheets / Dimensionen der Platten / dimensions des panneaux : 3600 x 760 mm

suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion / geeignet für Verkleidungen und Oberflächen, die nicht zum Abrieb ausgesetzt sind / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion




white
011




yellow
021



pink
041



green
061



blue
071



“ Shine in your creativity!

Glänzen Sie durch Ihre Kreativität!
Illuminez vos créations !

Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1. Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert. Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.

INFINITELY FLEXIBLE TO YOUR IDEAS.



As hard as a stone, but as easily processed as wood or soft metal. Ordinary machines for treatment of wood may be used to process Kerrock. Almost all operations characteristic for wood may be conducted: sawing, drilling, milling, grinding, turning, polishing, planing, bonding and thermoforming. The processing is simple and provides effective results. Execution of edges and trim may vary from round, flat and dished to extra stylised forms. The finishing is exceptional.

The advantage that has never been demonstrated by any comparable material so far.

When your imagination becomes reality. ““



UNENDLICH FLEXIBEL, PASSEND ZU IHREN IDEEN.

Hart wie Stein, aber so leicht zu verarbeiten wie Holz oder Weichmetall. Um Kerrock zu verarbeiten, können so die gewöhnlichsten Holzbehandlungsmaschinen verwendet werden. Fast alle Holz-typische Operationen können ausgeführt werden: Sägen, Bohren, Fräsen, Schleifen, Drehen, Polieren, Hobeln, Kleben und Thermoforming. Die Bearbeitung ist äußerst einfach und bietet sofortige Ergebnisse. Ausführungsspektrum von Ecken und Kanten kann von runden, flachen und geschwungen bis zu zusätzlich stilisierten Formen reichen. Die Verarbeitungsqualität ist außergewöhnlich. **Ein Vorteil, der bisher durch kein vergleichbares Material nachgewiesen wurde.**

FLEXIBLE A L'INFINI POUR S'ADAPTER A VOS IDEES.

Avec la dureté de la pierre, Kerrock se transforme aussi facilement que le bois ou un métal souple. Kerrock peut être façonné à l'aide de la plupart des machines à bois. Vous pouvez utiliser presque tous les procédés de mise en oeuvre du bois : sciage, perçage, fraisage, abrasage, tournage, polissage, rabotage, collage et thermoformage.

Son traitement est simple et donne un résultat unique. Kerrock peut prendre les formes les plus variées, des formes plates, rondes ou galbées jusqu'aux formes les plus incroyables... L'excellence de la matière pour une finition exceptionnelle.

Jusqu'à présent, aucun matériau comparable ne présente cet avantage.



THE INFINITE POWER
OF DESIGN



DIE UNENDLICHE
KRAFT DES DESIGNS

POSSIBILITES
INFINIES DE
CONCEPTION

“ Wenn Ihre Phantasie Wirklichkeit wird.
Lorsque votre imagination se transforme en réalité.



Kolpa d.d.
Rosalnice 5

SI 8330 Metlika, Slovenia / Slowenien / Slovénie

Phone: / Tel.: / Tél. : + 386 7 36 92 100

Fax: + 386 7 36 92 166

www.kolpa.si

SALES: / VERTRIEB: / VENTE :

Pod Barončevim hribom 4

SI 8000 Novo mesto, Slovenia / Slowenien / Slovénie

Phone: / Tel.: / Tél. : + 386 7 393 33 00

Fax: + 386 7 393 33 50

E-mail: / E-mail: / Courriel : info@kolpa.si



www.kerrock.eu

kerrock[®]
by KOLPA