



LAMINADO HPL • PANEL DE MELAMINA • COMPACTO HPL
TERMOLAMINADO HPL • PLACA DE MELAMINA • COMPACTO HPL

infovidé

AGENCEMENT INTÉRIEUR
INTERIOR FITTING
INTERIEURINRICHTING
INTERIORES
DECORAÇÃO DE INTERIORES

 polyrey®



**Siempre puede encontrar la última versión
de nuestra infoGuide en :
Pode sempre encontrar a versão mais recente
do nosso infoGuide em :**

www.polyrey.com

polyrey®

60

**AÑOS DE
EXPERIENCIA**

**ANOS DE
EXPERIÊNCIA**



**MADE IN
FRANCE**

Polyrey es una marca del Grupo Wilsonart, líder mundial en superficies decorativas.

Reconocidos por nuestra experiencia y más de 60 años de saber hacer francés, nuestros valores se centran en la calidad y el rendimiento de nuestros productos y su contribución a sus proyectos futuros.

Nos rodeamos de expertos para crear ofertas decorativas lo más cercanas posible a las tendencias actuales y futuras, además de desarrollar productos técnicos e innovadores. Nuestros clientes recomiendan nuestros productos por su calidad y fiabilidad técnica. Nuestro saber hacer nos permite garantizar la calidad de nuestros productos durante toda su vida útil y ofrecerle servicios de alto rendimiento. Nuestros equipos también están plenamente comprometidos con la reducción de nuestro impacto medioambiental y el desarrollo de un enfoque socialmente responsable.

Polyrey é uma marca do Grupo Wilsonart, líder mundial em superfícies decorativas.

Reconhecidos pela nossa experiência e mais de 60 anos de know-how francês, os nossos valores centram-se na qualidade e no desempenho dos nossos produtos e na sua contribuição para os seus projetos futuros.

Rodeamo-nos de especialistas para criar ofertas decorativas tão próximas quanto possível das tendências actuais e futuras, bem como para desenvolver produtos técnicos e inovadores. Os nossos clientes recomendam os nossos produtos pela sua qualidade e fiabilidade técnica. O nosso know-how permite-nos garantir a qualidade dos nossos produtos ao longo de toda a sua vida útil e oferecer-lhe serviços de alto desempenho. As nossas equipas estão também totalmente empenhadas em reduzir o nosso impacto ambiental e em desenvolver uma abordagem socialmente responsável.

NUESTROS PUNTOS FUERTES:

**INSPIRACIÓN
FIABILIDAD
COMPROMISO**

**OS NOSSOS PONTOS
FORTES :**

**INSPIRAÇÃO
E INOVAÇÃO
FIABILIDADE
COMPROMISSO**

NUESTRO ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL RESPONSABLE

A NOSSA ABORDAGEM AMBIENTAL RESPONSÁVEL

20%

de papel reciclado
en nuestros
laminados HPL

De papel reciclado
nos nossos
termolaminados HPL

85%

de materiales renovables en
nuestros paneles melamínicos
y laminados HPL adheridos a
panel

De materiais renováveis nas
nossas melaminas e painéis
sandwich

En el centro de nuestro enfoque de Desarrollo Sostenible, hemos puesto en marcha una política activa para reducir el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente. Esta política se centra en ahorrar energía, reducir los residuos, conservar los recursos naturales, proteger el aire y garantizar la durabilidad de nuestros productos. Nos esforzamos por reducir nuestra huella ambiental en cada etapa del proceso de fabricación y a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros productos.

No centro da nossa abordagem de Desenvolvimento Sustentável, implementámos uma política ativa para reduzir o impacto das nossas atividades no ambiente. Esta política centra-se na poupança de energia, na redução dos resíduos, na conservação dos recursos naturais, na proteção do ar e na garantia da durabilidade dos nossos produtos. Esforçamo-nos por reduzir a nossa pegada ambiental em todas as fases do processo de fabrico e ao longo do ciclo de vida dos nossos produtos.

NUESTRO ENFOQUE DE LA POLÍTICA SOCIAL

Somos una empresa que opera en un ecosistema complejo que nos comprometemos a desarrollar cada día. La diversidad y la inclusión en nuestra empresa, el desarrollo profesional, el bienestar de los empleados, la salud y la seguridad, la contribución al desarrollo local y las asociaciones, la ética y el código de conducta forman parte de nuestro compromiso diario con la mejora continua.

Somos uma empresa que opera num ecossistema complexo que estamos empenhados em desenvolver todos os dias. A diversidade e a inclusão na nossa empresa, o desenvolvimento de carreiras, o bem-estar dos trabalhadores, a saúde e a segurança, a contribuição para o desenvolvimento local e as associações, a ética e o código de conduta fazem parte do nosso compromisso diário de melhoria contínua!

A NOSSA ABORDAGEM À POLÍTICA SOCIAL

NUESTROS COMPROMISOS DE SERVICIO

Fabricante francés de laminados decorativos y paneles de melamina



MADE IN FRANCE

OS NOSSOS COMPROMISSOS DE SERVIÇO

Fabricante francês de termonlaminados decorativos e painéis melamínicos

PLAZOS DE ENTREGA EFICACES

Almacenamos más de 350.000 paneles y garantizamos entregas semanales desde nuestras fábricas francesas

UNA RED COMERCIAL EFICAZ

Nuestros productos están ampliamente almacenados para una cobertura óptima.

EQUIPOS DEDICADOS PARA AYUDARLE

Polyrey es su socio facilitador: ofrecemos un apoyo personalizado a todos los actores del sector de la construcción.



PRAZOS DE ENTREGA EFICIENTES

Temos em stock mais de 350.000 painéis e asseguramos entregas semanais a partir das nossas fábricas francesas.

UMA REDE DE VENDAS EFICAZ

Os nossos produtos estão amplamente armazenados para o mercado nacional.

EQUIPAS DEDICADAS PARA O ACOMPANHAR

Polyrey é o seu parceiro facilitador: oferecemos um acompanhamento personalizado a todos os actores da construção.

SU APOYO A MEDIDA

En cada etapa de sus proyectos, estamos a su lado para garantizarle el éxito y ahorrarle tiempo. Reconocidos por nuestra experiencia en productos, también estamos comprometidos con la excelencia de nuestra calidad de servicio.

En el centro de nuestros compromisos de servicio: su asistencia personalizada. Los equipos de Polyrey están a su entera disposición para responder a sus necesidades.

"Polyrey hace todo lo que está en su mano para garantizarle una calidad de servicio a la altura de sus "ambiciones."

O SEU APOIO À MEDIDA


Em cada etapa dos seus projetos, estamos ao seu lado para garantir o sucesso e ganhar tempo. Reconhecidos pela nossa experiência em produtos, estamos também empenhados na excelência da nossa qualidade de serviço.

No centro dos nossos compromissos de serviço: o seu apoio personalizado. As equipas Polyrey estão inteiramente à sua disposição para responder às suas necessidades.


"A polyrey faz tudo o que está ao seu alcance para garantir uma qualidade de serviço à altura das suas ambições."

+20 SERVICIOS SERVIÇOS

Para ahorrarle tiempo:
Fichas de datos medioambientales,
Fichas de datos de instalación,
Fichas de datos de mantenimiento...



Para poupar o seu tempo:
Fichas ambientais,
Fichas de instalação,
Fichas de manutenção...




Todos nuestros compromisos y servicios e
Todos os nossos compromissos e serviços sobre

www.polyrey.com

SOLUCIONES PARA LA ADECUACIÓN
Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS

SOLUÇÕES PARA
DECORAÇÃO,
CRIAÇÃO DE ESPAÇOS
E MOBILIÁRIO



Galerie

Polyrey ha diseñado la **Galerie** para simplificar su búsqueda de decorativos en función de los productos que mejor se adapten a su proyecto de Decoración de Interiores. Las secciones INTEGRAL y PLUS le guiarán a través de nuestras cartas de colores.

A Polyrey concebeu a **Galerie** para simplificar a sua pesquisa de decorações com base nos produtos mais adequados ao seu projeto de decorativo de interiores. As secções INTEGRAL e PLUS o conduirão ao longo dos nossos catálogos.

INTEGRAL


diseños disponibles en
Laminado HPL*,
Panel de Melamina y
Compacto HPL

decorativos disponíveis em
Termolaminado HPL*,
Placa de Melamina
e **Compacto HPL**

PLUS

más diseños
Laminado HPL* y/o
Compacto HPL

mais decorativos
Termolaminado HPL* e/ou
Compacto HPL



Galerie


	INTEGRAL	PLUS			
	PANEL DE MELAMINA** PLACA DE MELAMINA**	LAMINADO HPL & LAMINADO HPL ADHERIDOS A PANEL TERMOLAMINADO HPL & TERMOLAMINADO HPL COLADO EM PAINEL	COMPACTO HPL COMPACTO HPL	ENCIMERAS TAMPOS	SISTEMA DE PANELES ESTANCOS SISTEMA DE PAINÉIS ESTANQUES
MUEBLES Y ACCESORIOS A MEDIDA <i>MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS À MEDIDA</i>	•	•	•		
REVESTIMIENTOS MURALES, TABIQUES EN AMBIENTES SECOS <i>REVESTIMENTO DE PAREDES, DIVISÓRIAS EM AMBIENTES SECOS</i>	•	•	•		
PUERTAS <i>PORTAS</i>		•			
REVESTIMIENTOS PARA CUARTOS HÚMEDOS <i>REVESTIMENTO DE PAREDES PARA ZONAS HÚMIDAS</i>					•
COCINA / COZINHA <i>ENCIMERAS, ZÓCALOS TAMPOS DE COZINHA, SPLASHBACK</i>		•	•	•	
COCINA / COZINHA <i>FRENTES, CAJONERAS FRENTES</i>	•	•	•		
CABINAS, TAQUILLAS <i>CABINES, CACIFOS</i>			•		
MOBILIARIO EXTERIOR <i>MOBILIÁRIO DE EXTERIOR</i>			•		

*Todos nuestros laminados HPL también están disponibles como laminados HPL adheridos a paneles. / Todos os nossos laminados HPL também estão disponíveis como laminados HPL colados a painéis.

**Acabado Touch antihuellas Tacto: panel acrílico / Acabamento Touch anti dedadas: painel acrílico

PANEL DE MELAMINA*

PLACA DE MELAMINA*





Panoprey®

Decorativo y económico
Decorativo e económico

* Acabado antihuellas Touch: panel acrílico
Acabamento resistente às dedadas Touch: painel acrílico

LAMINADO HPL
SERVIÇO : LAMINADOS HPL ADHERIDOS A PANEL.

TERMOLAMINADO HPL
SERVIÇO : TERMOLAMINDO HPL COLADO EM PAINEL

Polyrey HPL®

Duradero, resistente e higiénico
Durável, resistente e higiénico

Monochrom HPL

Superficie refinada, efecto monobloque, teñido en masa.
Superfície refinada, efeito homogéneo, colorido na massa.

Pur Métal®

Diseño y elegancia en metal auténtico
Design e elegância em metal verdadeiro

Signature HPL

Library & Creation

Polyprey®

Servicio y eficacia
Serviço e eficácia

Monochrom Polyprey®

Servicio y efecto monobloque, teñido en masa.
Serviço e efeito homogéneo, colorido na massa.

Panométal®

Servicio y elegancia
Serviço e elegância

Signature Polyprey®

Library & Creation

SANITIZED®
GARANTÍA DE HIGIENE
A SUA GARANTIA DE HIGIENE

Todos nuestros productos reciben un tratamiento antibacteriano Sanitized®.**

Sanitized® es un tratamiento basado en una sustancia biocida activa: el vidrio de fosforato de plata. Integrado en nuestro proceso de fabricación, en calidad estándar y sin coste adicional, este tratamiento frena la proliferación de bacterias durante toda la vida útil del material. El tratamiento Sanitized® no contiene nanopartículas.




COMPACTO HPL

COMPACTO HPL



Reysipur®

Materia robusta y polivalente
Material denso e polivalente




Monochrom Compact

Materia sofisticada, robusta y polivalente
Material sofisticado denso e polivalente



Reysitop®

Resistencia extrema
Resistência extrema



Signature Compact

Library & Creation

ENCIMERAS & FRONTALES

TAMPOS & PAINEL DE PAREDE



Polyform®

Duradero, resistente e higiénico
Durável, resistente e higiénico




Monochrom Compact

Materia sofisticada, robusta y polivalente
Material sofisticado denso e polivalente



Reysitop®

Resistencia extrema
Resistência extrema



Alloy™

Ideal para utilizar en la parte trasera de las campanas, listo para usar
Ideal para utilizar no revestimento, junto ao exaustor, pronto a utilizar


SISTEMA DE PANELES ESTANCOS

SISTEMA DE PAINÉIS ESTANQUES



Nuance

100% hermético, fácil instalación, no necesita perfil
100% estanque, instalação fácil, sem necessidade de perfil



99,9%

de reducción de bacterias
de redução de bactérias

Todos os nossos produtos são sujeitos ao tratamento antibacteriano Sanitized®.**

Sanitized® é um tratamento à base de uma substância biocida ativa: o vidro de fosforato de prata. Integrado no nosso processo de fabrico, em qualidade standard e sem custos adicionais, este tratamento retarda a proliferação de bactérias durante toda a vida do material. O tratamento Sanitized® não contém nanopartículas.

info

products
produits

Acabado Acabamento

- FA Satiné
- BRI Brillant
- EXM Extramat
- EPM † Epimat
- SEV Selva
- LIM Linimat
- ESA Essencia
- LEG Legno
- SLK Silk
- TCH Touch
-  TCL Touch Linimat
- TCR Touch Roche
- SUR Surf
- ALG Alliage
- FUS Fusion
- GRA Granit
- ROC Roche
- CUI † Cuir



PANEL DE MELAMINA* PLACA DE MELAMINA*

PANOPREY®	
Panel de melamina sobre soporte de aglomerado <i>Panel de melamina com suporte de aglomerado de partículas</i>	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idênticas	
FORMATO FORMATO (cm)	280 × 207
SOPORTE SOPORTE	Tablero de partículas** <i>Aglomerado de partículas**</i>
ACABADO ACABAMENTO	BRI (19 mm Standard), EPM (excepto/exceto 8 mm), ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo (12, 16 and 19 mm), Hidrófugo (19 mm) <i>Standard, Ignífugo (12, 16 et 19 mm), Hidrófugo (19 mm)</i>
ESPESOR ESPESSURA (mm)	8 • 12 • 16 • 19 • 25 • 30

PANOPREY®	
Panel melamínico con soporte MDF <i>Panel melamínico com suporte em MDF</i>	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idênticas	
FORMATO FORMATO (cm)	280 × 207
SOPORTE SOPORTE	Panel MDF / <i>Panel MDF</i>
ACABADO ACABAMENTO	BRI (19 mm), EPM, ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / <i>Standard</i>
ESPESOR ESPESSURA (mm)	12 • 16 • 19

PANOPREY® TOUCH	
Panel acrílico mate antihuellas <i>Panel acrílico mate anti-impressão digital</i>	
1 cara o 2 caras decorativas / <i>Decorativos de 1 ou 2 faces</i>	
FORMATO FORMATO (cm)	280 × 207
SOPORTE SOPORTE	Tablero de partículas revestido de MDF <i>Aglomerado de partículas revestido sobre MDF</i>
ACABADO ACABAMENTO	TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / <i>Standard</i>
ESPESOR ESPESSURA (mm)	19

* Anti-fingerprint finish : Acabado Acabamento / *Finition Anti-traces de doigts : painel acrílico*
** Baja emisividad E1: equivalente a la denominación comercial E0.5.
Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0.5..



BANDAS DE CANTO:

Una amplia selección de decorativos está disponible en cantos termoplásticos de nuestros socios, consúltenos.

ORLAS:

Uma vasta seleção de decorativos está disponível em orlas termoplásticas dos nossos parceiros, consulte-nos..

LAMINADO HPL
TERMOLAMINADO HPL

POLYREY HPL® Laminado HPL Termolaminado HPL	
1 cara decorativa / Decorativo de 1 lad	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 124 • 307 × 132 • 305 × 132 • 412 × 132 • 412 × 151 • 432 × 166 Tamaños de puerta / Tamanhos de porta : 215 × 97 • 245 × 124
NÚCLEO NÚCLEO	Marrón / Castanho
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCL, TCR
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Postformable (excepto BRI, CUI and EPM), Ignífugo Standard, Pós-formável (exceto BRI, CUI et EPM), Ignífugo
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	0,8 • 1,0 (BRI) Formato / Formato : 412 x 132 - 412 x 151 - 432 x 166 cm : 0,6

POLYPREY® Polyrey HPL® adherido al panel Termolaminado HPL colado a painel	
Decoración a 1 o 2 caras / Decorativos de 1 face ou 2 faces	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 124 (excepto / exceto TCH, TCL, TCR : 305 × 124)
SOPORTE SOPORTE	Tablero de partículas**, MDF marrón, contrachapado de abedul (sólo en 306,5 x 123,5 cm y TCH, TCL y TCR de 305 x 132 cm) Painel de Partículas**, Painel MDF castanho, painel contraplacado bétula (apenas em 306,5 x 123,5 cm e TCH, TCL e TCR em 305 x 132 cm)
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCL, TCR
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo (sólo en tablero de partículas), Hidrófugo (sólo en tableros de partículas) Standard, Ignífugo (apenas em aglomerado de partículas), Hidrófugo (apenas aglomerado de partículas)
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	19,6 • 20 (BRI)

Más información sobre Signature en la página 28 / Mais informações sobre Signature na página 28

MONOCHROM HPL Laminado HPL teñido en masa Termolaminado HPL colorido na massa	
1 cara decorativa / 1 lado decorativo	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 132
NÚCLEO NÚCLEO	Blanco cálido, blanco frío, gris, negro extra Branco quente, branco frio, cinzento, extra negro
ACABADO	BRI, CUI, EPM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
ACABAMENTO	Estándar / Standard
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	0,9 • 1,2

MONOCHROM POLYPREY® MONOCHROM HPL laminado sobre panel MONOCHROM HPL laminado em painel	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idénticas	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 124
SOPORTE SOPORTE	Tablero de partículas** / Aglomerado de partículas**
ACABADO ACABAMENTO	BRI, CUI, EPM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo, Hidrófugo Standard, Ignífugo, hidrófugo.
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	19,8 • 20,4

PUR METAL® Laminado metálico Laminado metálico	
1 cara decorativa / 1 lado decorativo	
FORMATO FORMATO (cm)	305 × 122
NÚCLEO NÚCLEO	Marrón / Castanho
ACABADO ACABAMENTO	MÉTAL BROSSÉ, MÉTAL BRILLANT, MÉTAL MAT, MÉTAL TOUCH
CALIDAD QUALIDADE	Ignífugo / Ignífugo
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	0,8 A/A 0,9

PANOMETAL® PUR METAL® laminado sobre panel PUR METAL® laminado em painel	
1 cara decorativa (sólo A905) / 1 lado decorativo (apenas A905)	
FORMATO FORMATO (cm)	305 × 122
SOPORTE SOPORTE	Tablero de partículas** / Aglomerado de partículas**
ACABADO ACABAMENTO	MÉTAL BROSSÉ
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo / Standard, ignífugo
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	19,8

*Acabado Touch antihuellas Tacto: panel acrílico / Acabamento Touch anti dedadas: painel acrílico

** Baja emisividad E1: equivalente a la designación comercial E0,5. / Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0,5.

COMPACTO HPL
HPL COMPACTO

REYSIPUR® Compacto HPL HPL compacto	
2 lados decorativos idénticos / 2 faces decorativas idénticas	
FORMATO FORMATO (cm)	307 x 124 • 307 x 132 • 432 x 166 Formatos de cabina / <i>Cabine</i> : 260 x 193 • 260 x 205 • 366 x 151 Formatos de puerta / <i>de portas</i> : 215 x 97
NÚCLEO NÚCLEO	Negro tintado / <i>Colorido Preto</i>
ACABADO ACABAMENTO	BRI, ESA, EXM, FA, FUS, LIM, ROC, SLK, TCH, TCL, TCR
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, ignífugo / <i>Standard, ignífugo</i>
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	4 • 6 • 8 • 10 • 12,5 Cabinas exclusivas / <i>Exclusivo Cabines</i> : 13 • 13.8

MONOCHROM COMPACT Compacto HPL teñido en masa Compacto HPL colorido na massa	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idénticas	
FORMATO FORMATO (cm)	260 x 205 (only/unicamente B170) • 305 x 132 • 307 x 132
NÚCLEO NÚCLEO	Blanco cálido, blanco frío, beige, gris, negro extra <i>Branco quente, branco frio, bege, cinzento, preto extra</i>
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, ignífugo / <i>Standard, ignífugo</i>
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

REYSITOP® COMPACT Compacto HPL Resistencia extrema SURFACE + laminado HPL compacto Resistência extrema SURFACE + laminado	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idénticas	
FORMATO FORMATO (cm)	307 x 132
NÚCLEO NÚCLEO	Negro extra / <i>Extra negro</i>
ACABADO ACABAMENTO	GRA, LIM, ROC
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / <i>Standard</i>
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

*Baja emisividad E1: equivalente a la denominación comercial E0,5.
Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0,5.

ENCIMERA Y APARADOR
TAMPOS DE COZINHA E SPLASHBACK

POLYFORM® Encimera en laminado Polyrey HPL® Tampo de cozinha em laminado Polyrey HPL®	
Canto recto o redondeado según decoración (cantoneras adicionales incluidas) <i>Topos retos ou post-formados, consoante o decorativo (Orlas adicionais incluídas)</i>	
FORMATO FORMATO (cm)	307 x 65 (TCH, TCR : 305 x 65) • 412 x 65 412 x 90 (2 cantos redondeados en B068 / 2 topos post-formados em B068)
SOPORTE SUPPORTO	Tablero de partículas* / <i>Aglomerado de partículas*</i>
ACABADO ACABAMENTO	ALG, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, ROC, SUR, TCH, TCR
CALIDAD QUALIDADE	Hidrófugo / <i>Hidrófugo</i>
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	38

MONOCHROM COMPACT Encimera y aparador en laminado compacto HPL teñido en masa Tampo de cozinha e Splashback em HPL Compacto Laminado, colorido na massa	
Cantos listos para usar, biselados en 2 lados y 4 cantos <i>Topos prontos a utilizar, acabado em 2 lados e 4 arestas</i>	
FORMATO FORMATO (cm)	305 x 64
NÚCLEO NÚCLEO	Blanco cálido, gris, negro extra <i>Branco quente, cinzento, extra negro</i>
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, ignífugo / <i>Standard, ignífugo</i>
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	6 • 12,5

REYSITOP® COMPACT Compacto HPL Resistencia Extrema SUPERFICIE + laminado HPL compacto de resistência extrema na SUPERFÍCIE	
Cantos listos para usar, biselados en 2 lados y 4 cantos <i>Orlas prontas a usar, acabados em 2 lados e 4 arestas</i>	
FORMATO FORMATO (cm)	305 x 64
NÚCLEO NÚCLEO	Negro extra / <i>Extra negro</i>
ACABADO ACABAMENTO	ROC
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / <i>Standard</i>
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	12,5

Más información sobre Alloy™ en la página 29
Mais informações sobre Alloy™ na página 29

SISTEMA DE PANELES ESTANCOS
SISTEMA DE PAINÉIS ESTANQUES

NUANCE	
1 cara decorativa / 1 face decorativa	
FORMATO FORMATO (cm)	260 x 120 • 260 x 60
SOPORTE SUPPORTO	Tablero compuesto / <i>Placa de compósito</i>
ACABADO ACABAMENTO	BRI, EXM, FA, GRA, LIM, SEV
CALIDAD QUALIDADE	Repelente al agua / <i>Hidrófuga</i>
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	11,7



disponibilidad
disponibilidade

INTRODUCCIÓN A LA **TABLA DE DISPONIBILIDAD**
INTRODUÇÃO AO **QUADRO DE DISPONIBILIDADE**

info

acabado
acabamento

- FA Satiné
- BRI Brillant
- EXM Extramat
- EPM † Epimat
- SEV Selva
- LIM Linimat
- ESA Essencia
- LEG Legno
- SLK Silk
- TCH Touch
-  TCL Touch Linimat
- TCR Touch Roche
- SUR Surf
- ALG Alliage
- FUS Fusion
- GRA Granit
- ROC Roche
- CUI † Cuir

La tabla de disponibilidad ofrece una visión simplificada de nuestra gama de productos. Antes de hacer su elección, le recomendamos que consulte la información detallada sobre nuestros productos relativa a sustratos, calidades y especificaciones de grosor en la sección de información sobre productos de las páginas 10, 11 y 12.

Leyenda

- (1) Las decoraciones disponibles en laminado HPL (tamaños 307 x 132/124) están disponibles en Polyprey® (Laminado HPL adherido a panel) en tamaño 307 x 124.
- (2) También hay disponible una selección de decorados en grosor de 0,9 mm.
- (3) Sólo ranura y lengüeta
- (4) Combinación decorativa probada para su uso en muebles de exterior.
- (5) También disponible en 412 x 90 cm con 2 cantos redondeados.
- (6) BRI sólo disponible en Polyprey HPL® de 1 mm y Polyprey de 20 mm
- (7) Panel acrílico
- (8) Acabados TOUCH, TOUCH ROCHE y TOUCH LINIMAT en formato 305 x 132 cm
- (9) También disponible en formato 260 x 205 cm
- (10) Puede haber una ligera diferencia de color y profundidad entre los diseños horizontales y verticales del mismo tipo.
- (11) Diferencia de representación (ligeramente iridiscente) en comparación con la muestra mostrada
- (12) Formato 307 x 65 cm

Los acabados BRIHG y BRI se convierten en BRI. Las decoraciones más sensibles en acabado BRILLANT están indicadas para uso vertical †

A tabela de disponibilidade fornece uma visão simplificada da nossa gama de produtos. Antes de fazer a sua escolha, recomendamos que consulte as informações pormenorizadas sobre os nossos produtos relativas aos sustratos, qualidades e especificações de espessura na secção de informações sobre os produtos nas páginas 10, 11 e 12.

Leyenda

- (1) Os decorativos disponíveis em Termolaminado HPL (tamanhos 307 x 132/124) estão disponíveis em Polyprey® (Termolaminado HPL colado no painel) no tamanho 307 x 124.
- (2) Uma seleção de decorativos também está disponível em 0,9 mm de espessura.
- (3) Apenas sistema de encaixe macho-fêmea.
- (4) Combinação decorativa testada para utilização em mobiliário de exterior.
- (5) Também disponível em 412 x 90 cm com 2 topos post-formados
- (6) BRI apenas disponível em Polyprey HPL® de 1 mm e Polyprey de 20 mm
- (7) Painel Acrílico
- (8) Acabamentos TOUCH, TOUCH ROCHE e TOUCH LINIMAT em formato 305 x 132 cm
- (9) Também disponível no formato 260 x 205 cm
- (10) Pode haver uma ligeira diferença de cor e de profundidade entre os desenhos horizontais e verticais do mesmo tipo.
- (11) Diferença de reprodução (ligeiramente iridescente) em relação à amostra apresentada
- (12) Formato 307 x 65 cm

Os acabamentos BRIHG e BRI transformam-se em BRI. Os decorativos mais sensíveis em acabamento BRILLANT são indicadas para utilização vertical. †

PEDIDO MÍNIMO Y **PLAZOS DE ENTREGA**
ENCOMENDAS MÍNIMAS E **PRAZOS DE ENTREGA**

	PANOPREY®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®	MONOCHROM		COCINA / COZINHA				NUANCE																	
						REYSITOP®	Encimera Tampo	Zócalos Splashback																			
	Panel de melamina Placa de Melamina	Laminado HPL Servicio: Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Servicio: Termolaminado HPL colado no painel ⁽¹⁾	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL		Paneles estancos Painéis estanques																	
Formato / Formato (cm)	280 x 207	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PUERTA PORTA</th> <th colspan="4">CABINA CABINE</th> </tr> <tr> <td>215 x 97</td> <td>245 x 124</td> <td>307 x 124</td> <td>307 x 132</td> <td>412 x 132</td> <td>412 x 151</td> <td>432 x 166</td> </tr> </table>	PUERTA PORTA		CABINA CABINE				215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	432 x 166	<table border="1"> <tr> <td>215 x 97</td> <td>307 x 124</td> <td>307 x 132</td> <td>432 x 166</td> <td>260 x 193</td> <td>260 x 205</td> <td>366 x 151</td> </tr> </table>	215 x 97	307 x 124	307 x 132	432 x 166	260 x 193	260 x 205	366 x 151	307 x 132	307 x 132	307 x 65 412 x 65 305 x 64 305 x 64	260 x 120 260 x 60 ⁽³⁾
PUERTA PORTA		CABINA CABINE																									
215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	432 x 166																					
215 x 97	307 x 124	307 x 132	432 x 166	260 x 193	260 x 205	366 x 151																					
Pedido mínimo Encomenda mínima <small>(Calidad estándar / Qualidade standard*)</small>	4 paneles 4 painéis	1 hoja 1 painel	1 panel 1 painel	consúltenos consulte-nos	1 hoja 1 painel	1 panel 1 painel	1 panel 1 painel	1 encimera y/o zócalos 1 tampo e/ou splashback	2 paneles 2 painéis																		
Plazo de salida de fábrica Prazo de entrega à saída da fábrica <small>(Calidad estándar / Qualidade standard*)</small>	2 semanas 2 semanas	1 semana / 1 semana (Polyrey HPL®) 2 semanas / 2 semanas (Polyprey®)	3 semanas 3 semanas	consúltenos consulte-nos	1 semana 1 semana	3 semanas 3 semanas	3 semanas 3 semanas	1 semana 1 semana	1 semana 1 semana																		

* Para otras calidades, consúltenos / Para outras qualidades, por favor contacte-nos

INTEGRAL PLUS

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

■ Calidad Postformable
Qualidade Postformável

C Classique
T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro

□ Canto recto / Canto recto
○ Canto Postformado / Canto boleado

Leyenda / Legenda : p.14

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑	Tamaño / Tamanho (cm)		Espesor / Espessura (mm)		PANOPREY® Panel de melamina Placa de Melamina 280 x 207 8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	POLYREY HPL® Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel ⁽¹⁾ PUERTA PORTA 215 x 97 245 x 124 307 x 124 307 x 132 412 x 132 412 x 151 432 x 166 0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey® 0,6 (Polyrey HPL®)	REYSIPUR® Compacto HPL Compacto HPL 215 x 97 307 x 124 307 x 132 432 x 166 260 x 193 260 x 205 366 x 151 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8	MONOCHROM Laminado HPL Termolaminado HPL Compacto HPL Compacto HPL 307 x 132 0,9 ⁽²⁾ 6 - 8 - 10 - 12,5	COCINA COZINHA			REYSITOP® Compacto HPL Compacto HPL 307 x 132 6 - 8 - 10 - 12,5	Encimera Tampo Laminado HPL Termolaminado HPL 307 x 65 412 x 65	Frontales Splashback Compacto HPL Compacto HPL 305 x 64 305 x 64	NUANCE Paneles estancos Painéis estanques 260 x 120 260 x 60 ⁽³⁾
					CABINA CABINE		38 12,5 6	11,7											
					260 x 193	260 x 205													
005	Noir Classique	FA	C		•	• • •	• •												
030	Blanco Especial	FA	C		•	• • •	• ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾												
149	Gris Paloma	FA	C		•	• • •	• • • •												
156	Crème Classique	FA	C		•	•	•												
A014	Aigue-Marine	FA	T			•	•												
A036	Amandine	FA	T			•	•												
A058	Acier Oxydé	FA	T	↑		•													
A094	Antilope	CUI	T	↑		•													
A094	Antilope	FA	T				•												
A095	Ardoise Oxydée	ROC	T			•	• ⁽⁴⁾												
A095	Ardoise Oxydée	FA	T				• ⁽⁴⁾												
A103	Argile Sablée	EXM	T			•	•												
A120	Aracena	EXM	T		•	• •	•					G		□		• •			
A120	Aracena	FA	T				• ⁽⁴⁾												
B001	Bleu Flash	FA	C		•	•	• • • •												
B004	Blanc Lys	FA	T		•	•	•												
B015	Blanc Menuires	FA	T		•	• • •	• ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾										• •		
B023	Bois de Pécan	FA	C		•	•	•												
B041	Brasília	GRA	T			• •									○		• •		
B041	Brasília	FA	T				•												
B048	Bleu Oslo	FA	T		•	• • •	• • • •												
B068	Blanc Chamonix	FA	C		•	• • •	• • •												
B068	Blanc Chamonix	SUR	C				•								○ ⁽⁵⁾				
B069	Blanc Courchevel	FA	C		•	• • •	• • •												
B070	Blanc Megève	FA	T		•	• • •	• ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾										• •		
B070	Blanc Megève	EXM	T		•	• • •	• • •												
B070	Blanc Megève	SLK	T		•	• • •	•												
B070	Blanc Megève	BRI	T	↑	•	•	• ⁽⁶⁾										• •		
B070	Blanc Megève	EPM	T	↑	•	• • •	•												
B070	Blanc Megève	LEG	T		•	• • •	•												
B070	Blanc Megève	TCH	T		• ⁽⁷⁾	• • •	• ⁽⁸⁾								□				
B070	Blanc Megève	ALG	T			•	•												
B070	Blanc Megève	FUS	T			•	•								□				
B070	Blanc Megève	ROC	T			•	• ⁽⁴⁾												
B070	Blanc Megève	TCL	T			• ⁽⁸⁾	•												
B070	Blanc Megève	TCR	T			• ⁽⁸⁾	•												
B086	Bleu Caraïbes	FA	T		•	• • •	• • • •												
B092	Brossé Gris	FA	C		•	• • •	• • • •												
B099	Brushed Métal	FA	C		•	•	•								○				
B100	Banlian Blanchi	FA	T		•	• • •	• ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾												
B100	Banlian Blanchi	EPM	T	↑	•	• • •	•												
B101	Banlian Noirici	FA	T		•	• • •	• • • •										• •		
B101	Banlian Noirici	EPM	T	↑	•	• • •	•												
B102	Bouleau de Sibérie	EXM	T		•	• • •	• •												

INTEGRAL PLUS

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

 Calidad Postformable
Qualidade Postformável

C Classique
T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro


□ Canto recto / Canto recto
O Canto Postformado / Canto boleado

Leyenda / Legenda : p.14

Tamaño / Tamanho (cm)	Espesor / Espessura (mm)	PANOPREY®		POLYREY HPL®					REYSIPUR®				MONOCHROM	COCINA COZINHA			NUANCE			
		Panel de melamina Placa de Melamina	Laminado HPL Servicio: Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Servicio: Termolaminado HPL colado no painel ⁽¹⁾	PUERTA PORTA					CABINA CABINE					REYSITOP®	Encimera Tampa	Frontales Splashback				
				215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	432 x 166	215 x 97	307 x 124						307 x 132	432 x 166	260 x 193
280 x 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®		0,6 (Polyrey HPL®)								307 x 132	307 x 132	307 x 65	412 x 65	305 x 64	305 x 64	260 x 120	260 x 60 ⁽³⁾

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑	Disponibilidad																			
					8-12	16-19	25-30	0,8	0,6	4-6	8-10	12-15	0,9	6-8	6-8	38	12,5	6	11,7					
B116	Beige Nature	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
B116	Beige Nature	SLK	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
B116	Beige Nature	TCH	T		• ⁽⁷⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
B116	Beige Nature	BRI	T																		•	•		
B116	Beige Nature	TCL	T	↑																				
B116	Beige Nature	TCR	T	↑																				
B116	Beige Nature	EXM	T																		•	•		
B117	Blanc Artic	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B117	Blanc Artic	EXM	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B117	Blanc Artic	SLK	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B117	Blanc Artic	BRI	T		•↑																			
B117	Blanc Artic	EPM	T	↑	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B117	Blanc Artic	LEG	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B117	Blanc Artic	TCH	T		• ⁽⁷⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B117	Blanc Artic	ALG	T																					
B117	Blanc Artic	FUS	T																					
B117	Blanc Artic	ROC	T																					
B117	Blanc Artic	TCL	T																					
B117	Blanc Artic	TCR	T																					
B118	Bleu Nuit	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B118	Bleu Nuit	BRI	T																					
B119	Bleu Turquoise	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B120	Brique	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B120	Brique	BRI	T																					
B120	Brique	TCH	T																					
B120	Brique	TCL	T	↑																				
B120	Brique	TCR	T	↑																				
B123	Bleu Azur	FA	T																					
B124	Bleu Batik	FA	T																					
B125	Bleu Pétrole	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B125	Bleu Pétrole	BRI	T																					
B125	Bleu Pétrole	TCH	T																					
B125	Bleu Pétrole	TCL	T	↑																				
B125	Bleu Pétrole	TCR	T	↑																				
B126	Bleu Touareg	FA	T																					
B127	Brun Havane	FA	T																					
B131	Bouleau Argenté	EXM	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B131	Bouleau Argenté	LEG	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B133	Béton Bullé	GRA	T																					
B133	Béton Bullé	FA	T																					
B134	Béton Griffé	EXM	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
B134	Béton Griffé	FA	T																					

INTEGRAL PLUS

- Galerie**
- INTEGRAL** Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL
- PLUS** Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL
-  Calidad Postformable
Qualidade Postformável
 - C** Classique
 - T** Tendence
 - ↑** Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical
 - BF** Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
 - BC** Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
 - B** Núcleo Beige / Núcleo Bege
 - G** Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
 - N** Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
 - Canto recto / Canto recto
 - Canto Postformado / Canto boleado
- Leyenda / Legenda : p.14

	Tamaño / Tamanho (cm)	Espesor / Espessura (mm)	PANOPREY®		POLYREY HPL®						REYSIPUR®		MONOCHROM		COCINA COZINHA			NUANCE									
			Panel de melamina Placa de Melamina	Laminado HPL Servicio: Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Servicio: Termolaminado HPL colado no painel ⁽¹⁾	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL		Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL							
	280 x 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30			215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	432 x 166	215 x 97	307 x 124	307 x 132	432 x 166	260 x 193	260 x 205	366 x 151	307 x 132	307 x 132	307 x 132	307 x 65	412 x 65	305 x 64	305 x 64	260 x 120	260 x 60 ⁽³⁾
					0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®			0,6 (Polyrey HPL®)			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8			0,9 ⁽²⁾ 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7				

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑																										
B135	Basalte	GRA	T																											
B135	Basalte	FA	T																											
B139	Bronze Doré	SUR	T	↑																										
B140	Buffle	CUI	T	↑																										
B140	Buffle	FA	T																											
B170	Blanc Absolu	FA	T																											
B170	Blanc Absolu	BRI	T																											
B170	Blanc Absolu	CUI	T	↑																										
B170	Blanc Absolu	LEG	T																											
B170	Blanc Absolu	ROC	T																											
B188	Blanc Névé	TCH	T																											
B189	Blanc Cristal	FA	T																											
B189	Blanc Cristal	EPM	T	↑																										
B189	Blanc Cristal	FUS	T																											
B192	Bouleau Stevenson	EXM	T																											
B193	Bouleau de Gaspésie	EXM	T																											
B193	Bouleau de Gaspésie	FA	T																											
B194	Bleu Buée	FA	T																											
B195	Bleu de Sèvres	FA	T																											
B196	Bleu Velvet	FA	T																											
B197	Bleu de Prusse	FA	T																											
B199	Béton Calade	EXM	T																											
B199	Béton Calade	ROC	T																											
B200	Boston	EXM	T																											
B205	Beige Nude	FA	T																											
B205	Beige Nude	SLK	T																											
B205	Beige Nude	BRI	T																											
B206	Bleu Encre	FA	T																											
B206	Bleu Encre	TCH	T																											
B206	Bleu Encre	TCL	T	↑																										
B206	Bleu Encre	TCR	T	↑																										
B207	Bleu Poudré	FA	T																											
B207	Bleu Poudré	SLK	T																											
B207	Bleu Poudré	BRI	T																											
B208	Birnam Oak	EXM	T																											
C003	Chêne de Macédoine	FA	T																											
C011	Caviar	FA	T																											
C017	Coquille d'Œuf	FA	T																											
C018	Chardon	FA	T																											
C035	Camouflage	FA	T																											
C047	Chêne Wengé	FA	C																											
C049	Cactus	FA	T																											

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
 Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
 Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable
 Qualidade Postformável

C Classique
T Tendence

Sólo uso vertical
 Apenas para uso vertical

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro

Canto recto / Canto recto
 Canto Postformado / Canto boleado

Leyenda / Legenda : p.14

Tamaño / Tamanho (cm)	Espesor / Espessura (mm)	PUERTA PORTA				CABINA CABINE				MONOCHROM	COCINA COZINHA						
		215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	432 × 166	215 × 97		307 × 124	307 × 132	432 × 166	260 × 193	260 × 205	366 × 151	REYSITOP®
280 × 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL®				0,6 (Polyrey HPL®)				Laminado HPL Termolaminado HPL Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL Compacto HPL	Paneles estancos Painéis estanques		
		19,6 Polyrey®				4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5							6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑	PUERTA PORTA				CABINA CABINE				MONOCHROM	COCINA COZINHA			
C062	Capucine	FA	T														
C091	Chêne de Fil Brun	SEV	T														
C098	Chêne de Fil Naturel	FA	T														
C101	Chêne Brun Horizontal	FA	T														
C102	Chêne Clair Horizontal	EXM	T														
C103	Chêne Lavé	SEV	T														
C104	Cœur de Pommier	EXM	T														
C105	Chêne Québec	EXM	T														
C116	Chocolat	FA	T														
C117	Citronnelle	FA	T														
C118	Cèdre Bleu	FA	T														
C120	Caramel	FA	T														
C121	Ciel de Brume	FA	T														
C126	Chêne Antique	EXM	T														
C127	Chêne Giverny	FA	T														
C128	Chêne Alaska	EXM	T														
C129	Chêne Bastide	EXM	T														
C130	Chêne Topia	EXM	T														
C131	Chêne Murano	FA	C														
C132	Chêne des Marais	SEV	T														
C133	Chêne Vendôme	SEV	T														
C137	Chêne Cut Naturel	FA	C														
C141	Ciment Frais	FA	T														
C148	Chêne Pyla	EXM	T														
C149	Chêne Colorado	EXM	T														

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

■ Calidad Postformable
Qualidade Postformável

C Classique

T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio

BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente

B Núcleo Beige / Núcleo Bege

G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento

N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro

□ Canto recto / Canto recto

○ Canto Postformado / Canto boleado

Leyenda / Legenda : p.14

	PANOPREY®		POLYREY HPL®				REYSIPUR®				MONOCHROM		COCINA COZINHA			NUANCE				
	Panel de melamina Placa de Melamina		Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Servicio : Termolaminado HPL colado no painel ⁽¹⁾				Compacto HPL Compacto HPL				Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	REYSITOP®	Encimera Tampo	Frontales Splashback		Paneles estancos Painéis estanques			
Tamaño / Tamanho (cm)	280 x 207		PUERTA PORTA		CABINA CABINE						307 x 132		307 x 132		307 x 65		260 x 120			
Espesor / Espessura (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		215 x 97 245 x 124 307 x 124 307 x 132 412 x 132 412 x 151 432 x 166		215 x 97 307 x 124 307 x 132 432 x 166 260 x 193 260 x 205 366 x 151		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8		0,9 ⁽²⁾ 1,2		6 - 8 - 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38 12,5 6		11,7	

	Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑														
	C150	Chêne Brasero	SEV	T		•	• • •												• •
	C150	Chêne Brasero	FA	T					• •										
	C151	Caldeira	ROC	T			• •		•					N	□				
	C163	Ciment Brut	TCH	T							G	G		□					
	C166	Calacatta	FA	T							BC	BC					BC	BC	
	C178	Châtaignier Corte	EXM	T		•	•		•										
	C178	Châtaignier Corte	EPM	T	↑	•	•												
	C179	Chêne des Massifs	EXM	T		•	• • •		• •										• •
	C179	Chêne des Massifs	ESA	T		•	• • •	•							□				
	C180	Chêne Alba	SEV	T		•	• • •												• •
	C180	Chêne Alba	LIM	T		•	•			• ⁽⁴⁾									
	C180	Chêne Alba	FA	T					• ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾ • • • • ⁽⁴⁾									
	C181	Cerisier Naturel	EXM	T		•	•		•										
	C182	Chêne Adrian	EXM	T		•	• • •		• •										
	C182	Chêne Adrian	ESA	T		•	• • • •	•							□				
	C183	Chêne d'Argent	LIM	T		•	•			• ⁽⁴⁾									• •
	C183	Chêne d'Argent	FA	T					• ⁽⁴⁾ • ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾ • • • • ⁽⁴⁾									
	C184	Cerisier des Cariatides	EXM	T		•	•		•										
	C185	Chêne d'Australie	EXM	T		•	• • •		• •										
	C186	Chêne des Combrailles	EXM	T		•	•		•										
	C186	Chêne des Combrailles	ESA	T			•								□				
	C187	Cerisier Ambré	EXM	T		•	•		•										
	C187	Cerisier Ambré	FA	T					• ⁽⁴⁾										
	C188	Crème de Lait	FA	T		•	• • •		• •										
	C189	Cyclamen	FA	T			•		•	• • •									
	C190	Céladon	FA	T		•	•		• ⁽⁴⁾	• • • ⁽⁴⁾									
	C192	Chêne d'Armorique	ESA	T				•							□				
	C192	Chêne d'Armorique	LIM	T										N					
	C193	Carbonite	GRA	T				•							□				
	C198	Chêne Saito	LIM	T										N					
	C201	Chêne des Tourbières	SEV	T		•	•												
	C201	Chêne des Tourbières	TCH	T		• ⁽⁷⁾	• • • ⁽⁸⁾		•										
	C201	Chêne des Tourbières	TCL	T	↑		• ⁽⁸⁾		•										
	C202	Chêne Zermatt	ESA	T		•	• • •	•	•										
	C202	Chêne Zermatt	FA	T					• •										
	C203	Chêne Montargueil	EXM	C		•	• • •	•	• •										
	C204	Chêne Montargueil Horizontal ⁽¹⁰⁾	EXM	C		•	• • •	•	• •										
	C205	Chêne des Alpilles	ESA	T		•	•		•										
	C206	Cathedral Oak	EXM	T			• • •		• •										
	D018	Chêne de Meymac	FA	C		•	• • •	•	• •										
	D021	Pommier de Deauville	FA	C		•	•		•										
	D062	Dolmen	SLK	T			•		•										
	E009	Érable Blanc	FA	T		•	• • •		• •										

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable
Qualidade Postformável

C Classique
T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro

□ Canto recto / Canto recto
○ Canto Postformado / Canto boleado

Leyenda / Legenda : p.14

Tamaño / Tamanho (cm)	Espesor / Espessura (mm)	INTEGRAL		PLUS				MONOCHROM	COCINA COZINHA				NUANCE
		PANOPREY®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL		REYSITOP®	Encimera Tampo	Frontales Spalshback		
												Panel de melamina Placa de Melamina	
280 x 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		215 x 97 245 x 124 307 x 124 307 x 132 412 x 132 412 x 151 432 x 166		215 x 97 307 x 124 307 x 132 432 x 166		260 x 193 260 x 205 366 x 151	307 x 132	307 x 132	307 x 132	307 x 65 412 x 65 305 x 64 305 x 64	260 x 120 260 x 60 ⁽³⁾	

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑	Disponibilidad																			
E021	Écru	FA	T		•	•	•	•		•	•													
E021	Écru	SLK	T		•						•													
E021	Écru	BRI	T					• ⁽⁶⁾			•													
E021	Écru	TCH	T								• ⁽⁸⁾													
E021	Écru	TCL	T	↑							• ⁽⁸⁾													
E021	Écru	TCR	T	↑							• ⁽⁸⁾													
E026	Émeraude	FA	T					•			•			•	•	•								
E028	Érable Nordique	FA	C		•						•													
E035	Ébène	FA	T		•						•													
E035	Ébène	BRI	T								• ⁽⁶⁾													
E042	Ébène Oranga	FA	T		•						•													
E082	Épicéa	FA	T		•		•	•	•		•	•												
E083	Élina Clair	EXM	T		•						•													
E083	Élina Clair	EPM	T	↑	•						•													
E103	Érable Féroé	EXM	T		•		•	•	•		•	•												
E104	Érable Féroé Horizontal ⁽¹⁰⁾	EXM	T		•						•											•	•	
E104	Érable Féroé Horizontal ⁽¹⁰⁾	FA	T											•	•	•								
E105	Érable Brunswick	FA	T		•		•	•	•		•	•												
E107	Elément	ROC	T								•	•										G		
E110	Eucalyptus Rubané	EPM	T	↑	•						•											□	G	
E110	Eucalyptus Rubané	FA	T								•													
F001	Florida	FA	T		•		•	•	•		•	•												
F006	Fer	FA	T		•		•	•	•		• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾												
F008	Fumée	FA	T								• ⁽⁴⁾												•	•
F012	Fruitier Cendré	EXM	T		•		•	•	•		•	•												
F026	Feutre	FA	T		•		•	•	•		•	•												
F026	Feutre	EXM	T		•		•	•	•		•	•												
F026	Feutre	EPM	T	↑	•		•	•	•		•	•												
F026	Feutre	LEG	T		•						•													
F026	Feutre	ALG	T								•													
F026	Feutre	FUS	T								•													
F026	Feutre	ROC	T								•													
F053	Fleur d'Anis	FA	T								•	•	•											
F054	Ficelle	FA	T		•						•													
F055	Figue	FA	T		•		•	•	•		•	•												
F056	Frêne Scandinave	EXM	T		•		•	•	•		•	•										•	•	
F056	Frêne Scandinave	LEG	T		•						•													
F056	Frêne Scandinave	FA	T								• ⁽⁴⁾													
F058	Frêne Cristal	SEV	T		•						•											•	•	
F058	Frêne Cristal	FA	T								•													
F059	Fonte	ROC	T								•													
F061	Frêne Monreale	SEV	T		•		•	•	•		•	•												
F061	Frêne Monreale	FA	T								•	•												

INTEGRAL PLUS

- Galerie**
- INTEGRAL** Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL
- PLUS** Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL
- Calidad Postformable
 Qualidade Postformável
- C** Classique
T Tendence
- ↑** Sólo uso vertical
 Apenas para uso vertical
- BF** Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
- Canto recto / Canto recto
 Canto Postformado / Canto boleado
- Leyenda / Legenda : p.14

	Tamaño / Tamanho (cm)	Espesor / Espessura (mm)	INTEGRAL							MONOCHROM		COCINA COZINHA			NUANCE								
			PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	REYSITOP®	Encimera Tampo		Frontales Splashback							
	280 x 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	PUERTA PORTA			CABINA CABINE				307 x 132	307 x 132	307 x 132	307 x 65	412 x 65	305 x 64	305 x 64	260 x 120	260 x 60 (3)					
			215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	432 x 166	215 x 97	307 x 124	307 x 132	432 x 166	260 x 193	260 x 205	366 x 151	0,9(2)	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑																						
F084	Fonte Noircie	TCH	T																N	N						
F098	Frêne Blond	EXM	T		●																					
F098	Frêne Blond	LIM	T		●																					
F099	Frêne Charbonné	LEG	T		●																					
F099	Frêne Charbonné	FA	T																							
G003	Gris Perle	FA	C		●	●	●	●																●	●	
G005	Grand Bleu	FA	T				●																			
G012	Grès	FA	C		●	●	●	●																		
G024	Grenade	FA	T		●	●	●	●																		
G024	Grenade	BRI	T					●(6)																		
G029	Gris Tourterelle	FA	T		●	●	●	●																		
G031	Genêt	FA	T		●	●	●	●																		
G044	Gris Dauphin	FA	T		●	●	●	●		●(4)	●(4)															
G047	Glam Orphéo	BRI	T	↑				●(6)																		
G059	Gris Orage	FA	C		●	●	●	●																	●	●
G075	Gris Cendré	FA	T		●	●	●	●		●(4)	●(4)		●(4)	●	●	●(4)										
G075	Gris Cendré	EXM	T		●	●	●	●																		
G075	Gris Cendré	SLK	T		●	●	●	●																		
G075	Gris Cendré	EPM	T	↑	●	●	●	●																		
G075	Gris Cendré	LEG	T		●	●	●	●																		
G075	Gris Cendré	TCH	T		●(7)	●	●	●(8)																		
G075	Gris Cendré	ALG	T	↑				●																		
G075	Gris Cendré	BRI	T					●(6)																		
G075	Gris Cendré	FUS	T					●																		
G075	Gris Cendré	ROC	T					●																		
G075	Gris Cendré	TCL	T	↑				●(8)																		
G075	Gris Cendré	TCR	T	↑				●(8)																		
G076	Gris Acier	FA	T		●	●	●	●		●	●															
G076	Gris Acier	SLK	T		●			●																		
G076	Gris Acier	BRI	T					●(6)																		
G076	Gris Acier	TCH	T					●(8)																		
G076	Gris Acier	TCL	T	↑				●(8)																		
G076	Gris Acier	TCR	T	↑				●(8)																		
G077	Galet	FA	T		●	●	●	●		●	●															
G077	Galet	SLK	T		●			●																		
G077	Galet	BRI	T					●(6)																		
G077	Galet	TCH	T					●(8)																		
G077	Galet	TCL	T	↑				●(8)																		
G077	Galet	TCR	T	↑				●(8)																		
G080	Gris Taupe	FA	T					●																		
G082	Glacis Charbon	FA	T		●			●																		
G082	Glacis Charbon	CUI	T	↑				●																		
G087	Grès Antique	EXM	T					●																		

INTEGRAL						PLUS												COCINA COZINHA		NUANCE					
INTEGRAL						PANOPREY®			POLYREY HPL®			REYSIPUR®			MONOCHROM		REYSITOP®		Encimera Tampa		Frontales Splashback				
Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL						Panel de melamina Placa de Melamina			Laminado HPL Servicio: Laminado HPL adherido a panel(1) Termolaminado HPL Servicio: Termolaminado HPL colado no painel(1)			Compacto HPL Compacto HPL			Laminado HPL Termolaminado HPL Compacto HPL Compacto HPL		Compacto HPL Compacto HPL		Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Paneles estancos Painéis estanques				
Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL						280 x 207			215 x 97 245 x 124 307 x 124			215 x 97 307 x 124 307 x 132 432 x 166			260 x 193 260 x 205 366 x 151			307 x 132		307 x 132		307 x 65 412 x 65	305 x 64 305 x 64	260 x 120 260 x 60 (3)	
Espesor / Espessura (mm)						8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30			0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®			0,6 (Polyrey HPL®)			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5			0,9(2) 1,2		6 - 8 - 10 - 12,5		38	12,5	6	11,7
Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento		CIT	↑	■	□	○	⬆	BF	BC	B	G	N	□	○	Leyenda / Legenda : p.14								
G115	Grís Saguenay	FA	T																						
G115	Grís Saguenay	BRI	T																						
G116	Grís Halo	FA	T			●	●	●			●	●													
G117	Grís Birdy	FA	T																						
G118	Grís Mercure	FA	T			●	●	●																	
G119	Grís de Lin	FA	T			●					●	●													
G119	Grís de Lin	EXM	T			●						●													
G119	Grís de Lin	EPM	T	↑		●						●													
G119	Grís de Lin	LEG	T			●						●													
G119	Grís de Lin	ALG	T									●													
G119	Grís de Lin	CUI	T	↑								●													
G119	Grís de Lin	FUS	T									●													
G119	Grís de Lin	ROC	T									●													
G120	Grís Vison	FA	T			●	●	●			●	●			●	●	●								
G120	Grís Vison	SLK	T			●						●													
G120	Grís Vison	BRI	T									●(6)													
G120	Grís Vison	TCH	T									●(8)													
G120	Grís Vison	TCL	T	↑								●(8)													
G120	Grís Vison	TCR	T	↑								●(8)													
G121	Grís Étincelle	BRI	T	↑								●(6)													
G175	Grís Absolu	FA	T												G	G									
G175	Grís Absolu	BRI	T												G	G									
G175	Grís Absolu	FUS	T												G	G									
G176	Grís Mystic	TCH	T												G	G									
H025	Pommier de Honfleur	FA	C			●					●	●													
H027	Hêtre de Provence	FA	C			●	●	●			●	●													
H028	Hêtre Bergen	SEV	T			●	●	●																	
H028	Hêtre Bergen	FA	T								●	●													
H029	Hêtre Stockholm	SEV	T			●																			
H029	Hêtre Stockholm	FA	T									●													
I004	Inox Brossé	FA	T			●(11)						●													
I004	Inox Brossé	ALG	T									●				G		□(12)	G	G					
J018	Jaune Gouache	FA	T									●													
J024	Jaune Sombra	FA	T			●	●	●			●	●			●	●	●								
J024	Jaune Sombra	BRI	T									●(6)			●										
K003	Kaki	FA	T			●						●													
K003	Kaki	BRI	T									●(6)			●										
L032	Lima	GRA	T									●								○					
L068	Lézard	CUI	T	↑								●													
L068	Lézard	FA	T									●													

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

 Calidad Postformable
Qualidade Postformável

C Classique

T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio


BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente

B Núcleo Beige / Núcleo Bege

G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento












































N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro

 Canto recto / Canto recto


 Canto Postformado / Canto boleado

Leyenda / Legenda : p.14

	Tamaño / Tamanho (cm)	Espesor / Espessura (mm)	PUERTA PORTA						CABINA CABINE			MONOCHROM	COCINA COZINHA			NUANCE									
			215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	432 × 166	215 × 97	307 × 124		307 × 132	432 × 166	260 × 193		260 × 205	366 × 151	307 × 132	307 × 132	307 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120
	280 × 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®			0,6 (Polyrey HPL®)			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8			0,9(2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7						

	Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑																			
	L092	Lamella Clair	EXM	T		•	•	•	•	•	•													
	L093	Lamella Noisette	EXM	T		•	•	•	•	•	•													
	M001	Maryland Clair	SUR	C																				
	M001	Maryland Clair	FA	C																				
	M003	Maryland Foncé	SUR	C																				
	M003	Maryland Foncé	FA	C																				
	M007	Merisier Rustique	FA	C		•																		
	M022	Marbre Veneto	EXM	T		•	•	•	•	•	•													•
	M047	Mousse	FA	T		•																		•
	M080	Marbre d'Ambria Noir	BRI	T																				•
	M091	Merisier Ambré	FA	C		•																		
	M100	Muscade	FA	T		•																		
	M102	Miel Sucré	FA	T																				
	M103	Mimosa	FA	T																				
	M112	Manganèse	FUS	T																				
	M112	Manganèse	GRA	T																				N
	M113	Magma	FUS	T																				
	M113	Magma	ROC	T																				N
	M122	Multiplis Nature	EXM	T		•	•	•	•	•	•													
	M124	Marbre Taisa	EXM	T																				•
	M124	Marbre Taisa	FA	T																				•
	M125	Marquina	BRI	T																				
	M132	Multiplis Tropical	EXM	T		•																		
	M132	Multiplis Tropical	EPM	T	↑	•																		
	M133	Mauve Poudré	FA	T																				
	M134	Marbre Siroco	EXM	T																				•
	M134	Marbre Siroco	FA	T																				•
	M135	Médicis	FA	T																				
	M137	Marbre Palazzo	BRI	T																				
	M137	Marbre Palazzo	FA	T																				N
	M138	Marbre de Paros	SLK	T																				
	M138	Marbre de Paros	EXM	T																				BF
	M141	Marbre Venexia	EXM	T																				
	M142	Marbre Alchimique	TCH	T																				
	M143	Météorite	TCH	T																				• ⁽⁸⁾
	M143	Météorite	TCR	T	↑																			• ⁽⁸⁾
	M144	Marbre Alcino	EXM	T		•																		
	N002	Néon	FA	T																				

INTEGRAL PLUS

- INTEGRAL** Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL
- PLUS** Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL
-  Calidad Postformable
Qualidade Postformável
 - C** Classique
 - T** Tendence
 - ↑** Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical
 - BF** Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
 - BC** Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
 - B** Núcleo Beige / Núcleo Bege
 - G** Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
 - N** Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
 - Canto recto / Canto recto
 - Canto Postformado / Canto boleado
- Leyenda / Legenda : p.14

					PANOPREY®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®	MONOCHROM	COCINA COZINHA				NUANCE					
					Panel de melamina Placa de Melamina	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel(1) Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel(1)	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	REYSITOP®			Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Paneles estancos Painéis estanques			
										PUERTA PORTA	CABINA CABINE					Encimera Tampa	Frontales Splashback	NUANCE
										Tamaño / Tamanho (cm)	Espesor / Espessura (mm)							
Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®	0,6 (Polyrey HPL®)	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8	0,9(2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7		
N005	Noir	FA	T		•	• • •		• •	• • •									
N005	Noir	SLK	T		•	• • •			•									
N005	Noir	EPM	T	↑	•	• • •												
N005	Noir	LEG	T		•	• • •												
N005	Noir	TCH	T		•(7)	• • •	•(8)		•				□					
N005	Noir	ALG	T	↑		• • •												
N005	Noir	BRI	T			•(6)	•	•										
N005	Noir	FUS	T			• • •			•									
N005	Noir	ROC	T			• • •			•									
N005	Noir	TCL	T			• • •	•(8)		•									
N005	Noir	TCR	T			• • •	•(8)		•				□					
N010	Noyer Perlé	FA	C	↑	•	• • •												
N024	Noyer Tropical	EXM	T		•	• • •		• •										
N026	Noyer Ombré	EXM	T		•	• • •		• •										
N056	Noisetier Naturel	EXM	T		•	• • •		• •										
N056	Noisetier Naturel	FA	T						• • •									
N057	Noisetier Brun	EXM	T		•	• • •		• •										
N105	Noir Absolu	FA	T							N(2)	N							
N105	Noir Absolu	BRI	T							N	N							
N105	Noir Absolu	CUI	T	↑						N								
N105	Noir Absolu	EPM	T	↑						N								
N105	Noir Absolu	FUS	T							N	N							
N105	Noir Absolu	LEG	T							N								
N105	Noir Absolu	ROC	T							N	N				N	N		
N110	Noir Sidéral	TCH	T							N	N				N			
N112	Noyer d'Amérique	EXM	T		•	• • •		• •										
N112	Noyer d'Amérique	LIM	T		•	• • •		• •										
N113	Noyer Marbot	SEV	T		•	• • •			•									
N113	Noyer Marbot	LIM	T		•	• • •			•									
N113	Noyer Marbot	FA	T					• •										
N114	Noyer Havana	EXM	T		•	• • •			•									
N115	Noyer Havana Horizontal(10)	FA	T							• • •								
N115	Noyer Havana Horizontal(10)	EXM	T													• •		
N116	Noyer Flammé	EXM	T		•	• • •			•									
N116	Noyer Flammé	ESA	T		•	• • •			•									
N117	Noyer Chesterfield	EXM	T		•	• • •		• •										
N117	Noyer Chesterfield	BRI	T			•(6)			•									
N118	Noyer Appalaches	EXM	T		•	• • •			•									
N119	Noir Pépite	BRI	T	↑		•(6)												
N122	Noyer Moka	ESA	T		•	• • •			•									
N122	Noyer Moka	FA	T					• •										
O030	Olivier de Séville	EXM	T		•	• • •			•									
O076	Olivier Foncé	EXM	T		•	• • •			•									

INTEGRAL PLUS

- Galerie**
- INTEGRAL** Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL
- PLUS** Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL
- Calidad Postformable
Qualidade Postformável
 - C** Classique
 - T** Tendence
 - ↑** Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical
 - BF** Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
 - BC** Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
 - B** Núcleo Beige / Núcleo Bege
 - G** Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
 - N** Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
 - Canto recto / Canto recto
 - Canto Postformado / Canto boleado
- Leyenda / Legenda : p.14

	Tamaño / Tamanho (cm)	Espesor / Espessura (mm)	PANOPREY®			POLYREY HPL®					REYSIPUR®				MONOCHROM		COCINA COZINHA			NUANCE			
			Panel de melamina Placa de Melamina			Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Servicio : Termolaminado HPL colado no painel ⁽¹⁾					Compacto HPL Compacto HPL				Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Encimera Tampo	Frontales Splashback				
			280 x 207	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	432 x 166	215 x 97	307 x 124	307 x 132	432 x 166	260 x 193	260 x 205	366 x 151	307 x 132	307 x 132		307 x 132	307 x 65	412 x 65

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑	PANOPREY®			POLYREY HPL®					REYSIPUR®				MONOCHROM		COCINA COZINHA			NUANCE				
O079	Orme Armagnac	EXM	T		●		●																			
O079	Orme Armagnac	LEG	T		●		●																			
O079	Orme Armagnac	FA	T														● ⁽⁴⁾									
O081	Orme des Flandres	EXM	T		●		●																			
O082	Orme d'Autrefois	SEV	T		●		●																			
O082	Orme d'Autrefois	FA	T													●										
O083	Orme Lubéron	EXM	T		●		●																			
O084	Onde Sablée	EXM	T		●		●																		●	●
O102	Oxydo Noirci	FUS	T				●		●																	
O102	Oxydo Noirci	GRA	T																							
O110	Orme Brun	EXM	T		●		●																			
O111	Orgeat	FA	C		●	●	●			●	●	●	●	●												
O112	Ocre Roussillon	FA	T		●		●																			
O112	Ocre Roussillon	CUI	T	↑			●																			
O113	Ocre de Toscane	FA	T		●		●																			
O113	Ocre de Toscane	BRI	T				● ⁽⁶⁾																			
O116	Orme Elégant	SLK	T		● ⁽¹¹⁾	●	●	●																		
O116	Orme Elégant	ESA	T		● ⁽¹¹⁾			●																		
O116	Orme Elégant	FA	T							●	●															
O117	OSB Brut	EXM	T		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●										
P001	Pierre de Lune	FA	T		●	●	●	●		● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	●	●	●	● ⁽⁴⁾										
P001	Pierre de Lune	SLK	T		●		●																			
P001	Pierre de Lune	BRI	T				● ⁽⁶⁾																			
P001	Pierre de Lune	TCH	T				● ⁽⁸⁾																			
P001	Pierre de Lune	TCL	T	↑			● ⁽⁸⁾																			
P001	Pierre de Lune	TCR	T	↑			● ⁽⁸⁾																			
P022	Pearl Graphite	SUR	T	↑			●																			
P024	Pearl Argent	SUR	T	↑			●																			
P092	Pomme Verte	FA	T		●	●	●	●		●	●	●	●	●												
P112	Prune	FA	T		●		●																			
P114	Poivre	FA	T		●	●	●	●		● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾															
P114	Poivre	SLK	T		●	●	●	●																		
P114	Poivre	TCH	T		● ⁽⁷⁾	●	●	● ⁽⁸⁾																		
P114	Poivre	BRI	T				● ⁽⁶⁾																			
P114	Poivre	TCL	T	↑			● ⁽⁸⁾																			
P114	Poivre	TCR	T	↑			● ⁽⁸⁾																			
P120	Pierre de Lave	EXM	T		●	●	●	●		●	●														●	●
P120	Pierre de Lave	ROC	T				●	●																		
P120	Pierre de Lave	FA	T																							
P133	Pin Iceberg	EXM	T		●		●																			
P134	Peuplier Sablé	EXM	T		●		●																			
P135	Pin de Nagoshi	FA	T		●	●	●	●		●	●	●	●	●												
P135	Pin de Nagoshi	ESA	T		●	●	●	●																		

INTEGRAL PLUS

Galerie

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable
Qualidade Postformável

C Classique

T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio

BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente

B Núcleo Beige / Núcleo Bege

G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento

N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro

□ Canto recto / Canto recto

○ Canto Postformado / Canto boleado

Leyenda / Legenda : p.14

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑	Tamaño / Tamanho (cm)												Especor / Espessura (mm)	
					PUERTA PORTA						CABINA CABINE							
					215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	432 × 166	215 × 97	307 × 124	307 × 132	432 × 166	260 × 193	260 × 205	366 × 151
					280 × 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®	0,6 (Polyrey HPL®)	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	0,9 ⁽²⁾ 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7	
P136	Palissandre de Santos	EXM	T			•	•	•	•	•	•							
P136	Palissandre de Santos	BRI	T						• ⁽⁶⁾		•							
R036	Rouge Cerise	FA	T			•	•	•		•	•	•	•	•	•			
R046	Raphia	FA	T			•		•		•								
R047	Rouge Griotte	FA	T				•			•								
R049	Rouille	EXM	T			•		•			•							
R049	Rouille	ROC	T					•			•							
R050	Roc d'Armor	ROC	T					•			•							
R057	Rouge Amarante	FA	T				•			• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾	•	•	•	• ⁽⁴⁾			
R058	Rose Givré	FA	T			•		•		•								
R059	Rose Indien	FA	T				•			•		•	•	•				
R060	Rose Velours	FA	T			•		•		•								
R061	Rouge Cinabre	FA	T				•			•								
R062	Rouge Fatal	FA	T			•	•	•		•		•	•	•				
R062	Rouge Fatal	BRI	T					• ⁽⁶⁾			•							
S030	Strass Blanc	BRI	T					• ⁽⁶⁾										
S033	Strass Noir	BRI	T					• ⁽⁶⁾										
S040	Cérusé Clair	FA	T			•	•	•		•	•							
S046	Silverblack Wood	LEG	T	↑		•												
S047	Salina	GRA	T					•										
S047	Salina	FA	T							•								
S049	Slate	ROC	T					•	•		• ⁽⁴⁾					○		
S049	Slate	FA	T							• ⁽⁴⁾								
S066	Sable Mouillé	FA	T					•		•								
S067	Seigle	FA	T			•	•	•		•	•							
S067	Seigle	CUI	T	↑				•										
S068	Soie Grège	FA	T					•		•								
S124	Schiste Clair	ROC	T					•			•							
S126	Seattle	FUS	T						•							□		
T006	Tectonica	EXM	T			•		•			•							
T006	Tectonica	ROC	T					•			• ⁽⁴⁾							
T006	Tectonica	FA	T							• ⁽⁴⁾								
T063	Terre d'Ombre	FA	T					•		•								
T069	Tôle Zinc	FA	T														•	
T085	Terre Sablée	ROC	T					•			•						•	
T086	Textus Gris	EXM	T			•		•			•							
T087	Textus Poivre	EXM	T			•	•	•		•	•							
T091	Turin Marble	EXM	T														•	
T105	Teck Carbone	FA	T			•		•			•		•	•	•			
T105	Teck Carbone	LIM	T			•		•			•							
T106	Tangerine	FA	T					•		•								
T107	Terrazzo Cassata	EXM	T			•		•			•						•	
T107	Terrazzo Cassata	FA	T							• ⁽⁴⁾							•	

INTEGRAL PLUS

Galerie
INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
 Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL
PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
 Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

C Calidad Postformable
 Qualidade Postformável
 C Classique
 T Tendence
 ↑ Sólo uso vertical
 Apenas para uso vertical
 BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
 BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
 B Núcleo Beige / Núcleo Bege
 G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
 N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
 □ Canto recto / Canto recto
 O Canto Postformado / Canto boleado
 Leyenda / Legenda : p.14

	Tamaño / Tamanho (cm)	Espesor / Espessura (mm)	PANOPREY®			POLYREY HPL®					REYSIPUR®			MONOCHROM	COCINA COZINHA										
			Panel de melamina Placa de Melamina			Laminado HPL Servicio: Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Servicio: Termolaminado HPL colado no painel ⁽¹⁾					Compacto HPL Compacto HPL				REYSITOP®	Encimera Tampa	Frontales Splashback	NUANCE							
	280 x 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	PUERTA PORTA			CABINA CABINE			Laminado HPL Termolaminado HPL		Compacto HPL Compacto HPL		Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Paneles estancos Painéis estanques								
			215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	432 x 166	215 x 97	307 x 124	307 x 132	432 x 166	260 x 193	260 x 205	366 x 151	307 x 132	307 x 132	307 x 65	412 x 65	305 x 64	305 x 64	260 x 120	260 x 60 ⁽³⁾	
			0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®			0,6 (Polyrey HPL®)			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8		0,9 ⁽²⁾ 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7						

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑																			
T108	Travertin Naturel	EXM	T		•				• •					B									• •
T108	Travertin Naturel	FA	T																				
T109	Tadelakt Ambré	EXM	T		•				•														
T109	Tadelakt Ambré	FA	T																				
T111	Textus Havana	EXM	T		•				•														
T112	Teck de Ceylan	ESA	T						•											□			
U191	Underground Corten	EXM	T						•														• •
U192	Underground Fonte	EXM	T		•				•														
U192	Underground Fonte	GRA	T																	N			
U193	Underground Rouille	FUS	T						•														
V014	Vinyle	FA	T						•														
V015	Vesuvio	GRA	T						•														
V015	Vésuvio	FA	T																				
V106	Vert de Gris	FA	T		•				•														
V107	Vert Paradis	FA	T						•														
V108	Vert Sarcelle	FA	T		•				• • •														
V108	Vert Sarcelle	BRI	T						• ⁽⁶⁾														
V109	Vert Bali	FA	T						•														
V110	Vert Impérial	FA	T						•														
V112	Vert des Vosges	FA	T		•				• • •														
V112	Vert des Vosges	TCH	T		• ⁽⁷⁾				• ⁽⁸⁾														
V112	Vert des Vosges	TCL	T	↑					• ⁽⁸⁾														
V112	Vert des Vosges	TCR	T	↑					• ⁽⁸⁾														
V113	Vert Saugé	FA	T		•				• • •														
V113	Vert Saugé	SLK	T		•				•														
W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	T		•				• • •														
W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	T	↑	•				• • •														
W017	Wengé Poirve Cérusé	EXM	T		•				• • •														
W017	Wengé Poirve Cérusé	EPM	T	↑	•				• • •														
W172	Woodstone Gris	EXM	T						• •											□			• •
W172	Woodstone Gris	GRA	T																	N			
Y022	Rose Bougainvillée	FA	T						•														
Z002	Zebra Moka	FA	C		•				•														
Z016	Zeste de Citron	FA	T						•														
Z017	Zingana	EXM	T		•				•														
Z017	Zingana	BRI	T						• ⁽⁶⁾														
Z022	Zeste Coco	FA	T																				
Z038	Zeste Indigo	FA	T																				

acabado
acabamento

- FA Satiné
- BRI Brillant
- EXM Extramat
- EPM Epimat
- SEV Selva
- LIM Linimat
- ESA Essencia
- LEG Legno
- SUR Surf
- ALG Alliage
- FUS Fusion
- GRA Granit
- ROC Roche
- CUI Cuir

Una biblioteca de decorativos
a su disposición

Uma biblioteca de decorativos
à sua disposição

+300 Diseño
Decorativos

Signature
LIBRARY

www.polyrey.com

PLUS

SIGNATURE LIBRARY									
	Laminado HPL <i>Termolaminado HPL</i>				Compacto HPL <i>Compacto HPL</i>			Laminados HPL adheridos a panel <i>Laminado HPL colado a painel</i>	
	1 cara decorativa / 1 face decorativa				1 ó 2 caras decorativas / 1 ou 2 faces decorativas			1 cara decorativa / 1 face decorativa	
Formato / Formato (cm)	215 × 97	245 × 124	305 × 130	305 × 132	215 × 97	305 × 130	305 × 132	305 × 130	305 × 132
Formato Útil / Formato Útil (cm)	213 × 95	243 × 122	305 × 130	305 × 130	213 × 95	305 × 130	305 × 130	305 × 130	305 × 130
Repeatable / Avec Répétition	NO - NÃO	NO - NÃO	NO - NÃO	SÍ - SIM	NO - NÃO	NO - NÃO	SÍ - SIM	NO - NÃO	SÍ - SIM
Márgenes / Desperdicio (mm)	SÍ - SIM	SÍ - SIM	NO - NÃO	SÍ - SIM	SÍ - SIM	NO - NÃO	SÍ - SIM	NO - NÃO	SÍ - SIM
Espesor / Espessura (mm)	0,9	0,9	0,9	0,9	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5			19,9	
	1,0	1,0	1,0	1,0	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5				
Soporte / Substrato	-				-			Tablero de partículas <i>Aglomerado de partículas</i>	
Acabado / Acabamento	FA - EXM	FA - EXM - BRI	FA - EXM	FA - EXM	FA - EXM	FA - EXM - BRI	FA - EXM - BRI	FA - EXM - BRI	FA - EXM - BRI

Galerie

-  Ignífugo
Ignífugo
-  Hidrófugo
Hidrófugo
- ↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

Dé vida a sus ideas creando
decoraciones únicas y personalizadas.
Daremos vida a sus proyectos.

Dê vida às suas ideias criando
decorativos únicos e personalizados.
Nós damos vida aos seus projetos.

Signature
CREATION


www.polyrey.com

PLUS

SIGNATURE CREATION									
	Laminado HPL <i>Termolaminado HPL</i>				Compacto HPL <i>Compacto HPL</i>			Laminados HPL adheridos a panel <i>Laminado HPL colado a painel</i>	
	1 cara decorativa / 1 face decorativa				1 ó 2 caras decorativas / 1 ou 2 faces decorativas			1 cara decorativa / 1 face decorativa	
Formato / Formato (cm)	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	215 × 97	307 × 124	307 × 132	307 × 124	
Espesor / Espessura (mm)	0,9	0,9	0,9	0,9	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5			19,9	19,9
	-				-			19,9	
	1,0	1,0	1,0	1,0	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5			20	
Soporte / Substrato	-				-			Tablero de partículas <i>Aglomerado de partículas</i>	MDF Tablero <i>Panneau MDF</i>
Acabado / Acabamento	FA - EXM	FA - BRI	FA - EXM - BRI - SUR - GRA1 - LEG1 - ALG1 - ROC1 - ESA1 - LIM1 - FUS1 - SEV1 - EPM1 - CUI1		FA - EXM	FA - BRI	ROC1 - EXM - BRI - LIM1	FA - EXM - BRI - SUR - GRA1 - LEG1 - ALG1 - ROC1 - ESA1 - LIM1 - FUS1 - SEV1 - EPM1 - CUI1	


PLUS pur métal®

	PUR METAL®	PANOMETAL®
	Laminado metálico <i>Laminado metálico</i>	PUR METAL® laminado sobre panel <i>PUR METAL® colado ao painel</i>
Formato / Formato (cm)	305 x 122	305 x 122
Espesor / Espessura (mm)	0,8 to/à 0,9	19,8

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑		
A905	Alu Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	•
A106	Alu Brillant	MÉTAL BRILLANT	T	↑	•	
B141	Bronze Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
C143	Canon de Fusil Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
C169	Cuivre Rosé Mat	MÉTAL MAT	T	↑	•	
O100	Or Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
O101	Or Brillant	MÉTAL BRILLANT	T	↑	•	
T113	Tungstène Brossé Mat	MÉTAL TOUCH 	T	↑	•	
T989	Titane Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	

Otra solución para zócalos
Outra solução para os splashbacks

Alloy™	
	Canto compuesto de aluminio <i>Painel em alumínio composto</i>
Formato / Formato (cm)	300 x 75
Espesor / Espessura (mm)	4

Código	Diseño / Decorativo	Acabado / Acabamento	↑	
GE0A	Geometry 	SHELL MATT	↑	•
MI2A	Midnight Herringbone 	SHELL MATT	↑	•
ST2A	Stellate Blush 	SHELL MATT	↑	•
MO1A	Modern Victoria 	SHELL MATT	↑	•

Otras diseños : consúltenos / Outras decorativo : contactar-nos

material
material

Código	Diseño / Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*
A058	Acier Oxydé	FA	0,17
A094	Antilope	CUI	0,23
A094	Antilope	FA	0,23
A095	Ardoise Oxydée	ROC	0,17
A095	Ardoise Oxydée	FA	0,17
A103	Argile Sablée	EXM	0,23
A120	Aracena	EXM	0,62
A120	Aracena	FA	0,62
B041	Brasilia	GRA	0,17
B041	Brasilia	FA	0,17
B092	Brossé Gris	FA	0,29
B099	Brushed Métal	FA	0,14
B133	Béton Bullé	GRA	0,31
B133	Béton Bullé	FA	0,31
B134	Béton Griffé	EXM	0,25
B134	Béton Griffé	FA	0,25
B135	Basalte	GRA	0,09
B135	Basalte	FA	0,09
B139	Bronze Doré	SUR	0,10
B140	Buffe	CUI	0,11
B140	Buffe	FA	0,11
B199	Béton Calade	EXM	0,15
B199	Béton Calade	ROC	0,15
B200	Boston	EXM	0,36
C011	Caviar	FA	0,09
C141	Ciment Frais	FA	0,22
C151	Caldeira	ROC	0,15
C163	Ciment Brut	TCH	0,45
C166	Calacatta	FA	0,79
C193	Carbonite	GRA	0,10
D062	Dolmen	SLK	0,35
E107	Elément	ROC	0,49
F059	Fonte	ROC	0,09
F084	Fonte Noircie	TCH	0,06

Código	Diseño / Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*
G047	Glam Orphéo	BRI	0,30
G082	Glacis Charbon	FA	0,10
G082	Glacis Charbon	CUI	0,10
G087	Grès Antique	EXM	0,12
G121	Gris Étincelle	BRI	0,12
I004	Inox Brossé	FA	0,37
I004	Inox Brossé	ALG	0,37
L032	Lima	GRA	0,09
L068	Lézard	CUI	0,29
L068	Lézard	FA	0,29
M001	Maryland Clair	SUR	0,54
M001	Maryland Clair	FA	0,54
M003	Maryland Foncé	SUR	0,13
M003	Maryland Foncé	FA	0,13
M022	Marbre Veneto	EXM	0,61
M080	Marbre d'Ambria Noir	BRI	0,08
M112	Manganèse	FUS	0,13
M112	Manganèse	GRA	0,13
M113	Magma	FUS	0,09
M113	Magma	ROC	0,09
M124	Marbre Taisa	EXM	0,29
M124	Marbre Taisa	FA	0,29
M125	Marquina	BRI	0,02
M134	Marbre Siroco	EXM	0,50
M134	Marbre Siroco	FA	0,50
M135	Médicis	FA	0,18
M137	Marbre Palazzo	BRI	0,12
M137	Marbre Palazzo	FA	0,12
M138	Marbre de Paros	SLK	0,73
M138	Marbre de Paros	EXM	0,73
M141	Marbre Venexia	EXM	0,18
M142	Marbre Alchimique	TCH	0,06
M143	Météorite	TCH	0,07
M143	Météorite	TCR	0,07
M144	Marbre Alcino	EXM	0,08
N119	Noir Pépite	BRI	0,02
O084	Onde Sablée	EXM	0,42
O102	Oxydo Noirci	FUS	0,08
O102	Oxydo Noirci	GRA	0,08
P022	Pearl Graphite	SUR	0,25

Código	Diseño / Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*
P024	Pearl Argent	SUR	0,46
P120	Pierre de Lave	EXM	0,10
P120	Pierre de Lave	ROC	0,10
P120	Pierre de Lave	FA	0,10
R049	Rouille	EXM	0,10
R049	Rouille	ROC	0,10
R050	Roc d'Armor	ROC	0,16
S030	Strass Blanc	BRI	0,76
S033	Strass Noir	BRI	0,05
S047	Salina	GRA	0,43
S047	Salina	FA	0,43
S049	Slate	ROC	0,14
S049	Slate	FA	0,14
S124	Schiste Clair	ROC	0,44
S126	Seattle	FUS	0,10
T006	Tectonica	EXM	0,33
T006	Tectonica	ROC	0,33
T006	Tectonica	FA	0,33
T069	Tôle Zinc	FA	0,21
T085	Terre Sablée	ROC	0,16
T086	Textus Gris	EXM	0,25
T087	Textus Poivre	EXM	0,12
T091	Turin Marble	EXM	0,69
T107	Terrazzo Cassata	EXM	0,62
T107	Terrazzo Cassata	FA	0,62
T108	Travertin Naturel	EXM	0,47
T108	Travertin Naturel	FA	0,47
T109	Tadelakt Ambré	EXM	0,63
T109	Tadelakt Ambré	FA	0,63
T111	Textus Havana	EXM	0,22
U191	Underground Corten	EXM	0,12
U192	Underground Fonte	EXM	0,19
U192	Underground Fonte	GRA	0,19
U193	Underground Rouille	FUS	0,09
V015	Vesuvio	FA	0,10
V015	Vésuvio	GRA	0,10
W172	Woodstone Gris	EXM	0,32
W172	Woodstone Gris	GRA	0,32
Z022	Zeste Coco	FA	0,69
Z038	Zeste Indigo	FA	0,51

MONOCHROM

COMBINACIONES CROMÁTICAS Y VRL*

CORRESPONDÊNCIAS DE CORES E VRL*

Código	Diseño / Decorativo	Acabado Acabamento	PANTONE	RAL	NCS	BS	LRV/IRL
B170	Blanc Absolu	FA	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	BRI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	CUI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	LEG	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	ROC	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B188	Blanc Névé	TCH	-	9003	S 0300 N	00 E 55	0,81
B189	Blanc Cristal	FA	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	EPM	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	FUS	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
C163	Ciment Brut	TCH					0,45
C166	Calacatta	FA					0,79
F084	Fonte Noircie	TCH					0,06
G175	Gris Absolu	FA	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	BRI	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	FUS	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G176	Gris Mystic	TCH	Cool gray 7C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,15
M125	Marquina	BRI					0,01
N105	Noir Absolu	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	BRI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	CUI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	EPM	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	FUS	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	LEG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	ROC	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N110	Noir Sidéral	TCH	Black 7C (D)	7021 (D)	S 8500 N	18 A 14	0,04



CLASIFICACIÓN AL FUEGO DE LOS EDIFICIOS
CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS EM FUNÇÃO DO FOGO

Productos Produtos		Espesor Espessura	Clasificación europea ⁽¹⁾ Classificação europeia ⁽¹⁾				Clasifi. regionales ⁽²⁾ Classifi. regionais ⁽²⁾		Certificado - DoP Certificado - DoP	
			Qualidade para encomendar / Qualidade para encomendar							
			Estándar ⁽³⁾ Standard ⁽³⁾	Ignífuga Retarda. de fogo	Estándar ⁽³⁾ Standard ⁽³⁾	Ignífuga Retarda. de fogo	Estándar ⁽³⁾ Standard ⁽³⁾	Ignífuga Retarda. de fogo		
Laminado HPL Laminado HPL adherido a panel	Polyrey HPL® (incl. adheridos / colado - Polyrey®)	0,8 / 4 mm ≥19,6 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	M3 (≤1,5 mm)	M1 Class 1 (0,8 mm)	CWFT	Disponible Disponível		
	Polyrey HPL® TOUCH (incl. adheridos / colado - Polyrey®)	0,8 mm 19,6 mm	D-s2,d2	C-s2,d2	M3	-	CWFT	Disponible Disponível		
	Monochrom HPL (incl. adheridos / colado - MONOCHROM) Núcleo negro / Núcleo preto	0,9 / 1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-		
	Monochrom HPL TOUCH (incl. adheridos / colado - MONOCHROM) Núcleo negro / Núcleo preto	1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d2	-	M3	-	CWFT	-		
	Monochrom HPL (incl. adheridos / colado - MONOCHROM) Otros núcleos / Outros núcleos	0,9 / 1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	CWFT	Disponible Disponível		
	Monochrom HPL TOUCH (incl. adheridos / colado - MONOCHROM) Otros núcleos / Outros núcleos	1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d2	C-s2,d1	M3	-	CWFT	Disponible Disponível		
	Signature HPL (incl. adheridos / colado SIGNATURE)	1 mm 19,9 mm	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	CWFT	Disponible Disponível		
	Pur Metal® - Panometal®	1 mm 19,8 / 19,9 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	-	M1	-	Disponible Disponível		
Panel de melamina Panel acrílico	Panoprey® Tablero de partículas / Aglomerado de partículas	12, 16, 19 mm > 19 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	M2	-	Disponible (M) Disponível (M)	Disponible Disponível		
	Panoprey® TOUCH Tablero aglomerado con superficie MDF / Aglomerado de partículas con superficie de MDF	19 mm	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-		
	Panoprey® MDF / MDF	19 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-		
	Compacto HPL Compacto HPL	Reysipur®	6 mm ≥ 8 mm ≥ 12 mm	D-s2,d0	B-s1,d0	-	M1	CWFT	-	
Reysipur®		≥ 8 mm	C-s1,d0	B-s1,d0	-	M1	Disponible Disponível	Disponible Disponível		
Reysipur®		≥ 12 mm	B-s1,d0	B-s1,d0	-	M1	Disponible Disponível	Disponible Disponível		
Reysipur® TOUCH		≥ 6 mm	D-s2,d2	B-s1,d2	-	-	CWFT	Disponible Disponível		
Monochrom Compact & Reysitop® Núcleo extra negro / Núcleo extranegro		6 mm ≥ 8 mm	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-		
Monochrom Compact TOUCH Núcleo extra negro / Núcleo extranegro		≥ 6 mm	D-s2,d2	-	-	-	CWFT	-		
Monochrom Compact Otros núcleos / Outros núcleos		≥ 6 mm	-	B-s2,d0	-	-	-	Disponible Disponível		
Monochrom Compact TOUCH Otros núcleos / Outros núcleos		≥ 6 mm	-	C-s2,d1	-	-	-	Disponible Disponível		
Signature Compact		6 mm ≥ 8 mm	D-s2,d0	B-s1,d0	-	-	CWFT	Disponible Disponível		
Signature Compact		≥ 8 mm	C-s1,d0	B-s1,d0	-	-	Disponible Disponível	Disponible Disponível		

(1) Método de ensayo según SBI EN 13823 - Clasificación según la norma EN 13501 - Ensayo realizado sobre soportes de madera B_{s1-d0} ≥ 12 mm (excepto HPL 3mm sobre panel incombustible A2)
Método de ensaio em conformidade com a norma SBI EN 13823 - Classificação de acordo com a norma EN 13501 - Ensaio realizado em substratos de madeira B_{s1-d0} ≥ 12 mm (excepto HPL 3mm em painel A2 não combustível)

(2) Francia: Método de ensayo según la norma NF P 92-501 - Clasificación M según la norma NF P 92-507 / França: Método de ensaio em conformidade com a norma NF P 92-501 - Classificação M em conformidade com a norma NF P 92-507
UK: Test method acc.BS 476-6 - Ranking acc.BS 476-7 / UK: Méthode d'essai selon BS 476-6 - Classement selon BS 476-7

(3) Clasificación convencional (CWFT) de acuerdo con las clases de reacción al fuego establecidas por la Comisión Europea para los productos derivados de la madera.
Classificação convencional (CWFT) de acordo com as classes de desempenho em matéria de reação ao fogo estabelecidas pela Comissão Europeia para os produtos à base de madeira.

CLASIFICACIÓN AL FUEGO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS
CLASSIFICAÇÃO DE INCÊNDIO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS



TRANSPORTE MARÍTIMO / TRANSPORTE MARÍTIMO

Productos Produtos	Calidad Qualidade	Espesor Espessura	Aplicaciones aprobadas Aplicações aprovadas	Certificados disponibles Certificados disponíveis	
Laminado HPL Termolaminado HPL	Polyrey HPL® (excepto / exceto TOUCH)	Postformable Pós-formável	Revestimiento de pared sobre base incombustible ⁽¹⁾	Módulo B + D (Sistema de calidad Sistema de qualidade)	
		Estándar Standard			0,6 a 1,2 mm
	Monochrom HPL Núcleo negro / Núcleo preto	Estándar Standard	0,9 mm		Revestimiento de pared sobre base não-combustível ⁽¹⁾
	Pur Metal®	Ignífugo Resistente ao fogo	1 mm		

Productos certificados IMO MED. Ensayados en combinación con sustratos incombustibles. Método de ensayo Resolución OMI MSC.307(88)-(Código FTP 2010)) apéndice 1, parte 2, parte 5.
 (1) Dependiendo de la ubicación del producto (por ejemplo, en la cabina) y la aplicación final (por ejemplo, muebles), la certificación IMO MED puede no ser necesaria. Consulte la normativa pertinente.
 Produtos certificados "IMO MED". Ensaiaos em combinação com substratos não-combustíveis. Método de ensaio Resolução IMO MSC.307(88)-(Código FTP 2010)) apêndice 1, parte 2, parte 5
 (1) Dependendo da localização do produto (por exemplo, na cabina) e da aplicação final (por exemplo, mobiliário), a certificação IMO MED pode não ser necessária. Consultar os regulamentos aplicáveis.

TRANSPORTE FERROVIARIO / TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Productos Produtos	Calidad Qualidade	Espesor Espessura	Aplicaciones aprobadas Aplicações aprovadas	Certificados disponibles Certificados disponíveis
Laminado HPL Termolaminado HPL	Polyrey HPL® (excepto / exceto TOUCH)	Ignífugo Resistente ao fogo	HL2 - R1	Informe de ensayo Relatório de ensaio
Compacto HPL Compacto HPL	Reysipur® (excepto / exceto TOUCH)	Ignífugo Resistente ao fogo	HL2 - R1	Informe de ensayo Relatório de ensaio

Productos certificados según EN 45545-2016 para vehículos HL2 - Para requisitos específicos, póngase en contacto con nosotros.
 Produtos certificados de acordo com a norma EN 45545-2016 para veículos HL2 - Para requisitos específicos, por favor contacte-nos.

AUTOBUSES Y AUTOCARES / AUTOCARROS

Productos Produtos	Calidad Qualidade	Espesor Espessura	Aplicaciones aprobadas Aplicações aprovadas	Certificados disponibles Certificados disponíveis
Laminado HPL Termolaminado HPL	Polyrey HPL® (excepto / exceto TOUCH)	Postformable - Estándar Pós-formável - Standard	Categoría M3, Clases II and III 1 Categoria M3, Clases II et III	Informe de ensayo Relatório de ensaio
Compacto HPL Compacto HPL	Reysipur® (excepto / exceto TOUCH)	Estándar Standard	Categoría M3, Clases II and III 1 Categoria M3, Clases II et III	Informe de ensayo Relatório de ensaio

Productos certificados según ECE R 118 anexos 6-7-8 para autobuses y autocares (vehículos de más de 8 plazas).
 Produtos certificados em conformidade com a norma ECE R 118, anexos 6-7-8, para autocarros (veículos com mais de 8 lugares).



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

	Normativa y Legal <i>Normativo e Legal</i>	Unidad <i>Unidade</i>	Nuestras respuestas <i>As nossas respostas</i>	Doc. disponible <i>Doc. disponível</i>
Material reciclado <i>Material reciclado</i>	-	Masa/Massa %	65% HPL/Compacto ≥ 85% Tableros derivados de la madera / <i>Painéis derivados de madeira</i>	Autodeclaración/Auto-declaração FDES / EPD ⁽⁴⁾
Material reciclado <i>Material reciclado</i>	ISO 14021-2016	Masa/Massa %	20% Reciclado post-consumo - HPL postformable-estándar (Exc. 4m) / <i>Pós-consumo Reciclado - HPL pós-formável-Standard (Exc. 4m)</i> 40% Post-Consumer Recycled - Panel de melamina aglomerado / <i>Pós-consumo Reciclado - Aglomerado revestido a melamina</i> 18% Post-Consumer Recycled - Laminado HPL adheridos a aglomerado / <i>Pós-consumo Reciclado - Laminado HPL colado a painel aglomerado</i> 12% Material recuperado - Panel hidrófugo / <i>Material recuperado - Painel à prova de água</i> 75% Post-Consumer Recycled - Encimeras / <i>Pós-consumo Reciclado - Tampas</i>	Autodeclaración/Auto-declaração EPD ⁽⁴⁾
Madera certificada (CoC) <i>Madeira certificada (CoC)</i>	FSC-STD-40-004 PEFC ST 2002 : 2020	-	PEFC/FSC®: Bajo pedido / <i>Por encomenda</i> RBUE; EUTR: Conforme / <i>Em conformidade</i>	Certificados / <i>Certificados</i> , Autodeclaración/Auto-declaração, FDES / EPD ⁽⁴⁾
Sustancias químicas prohibidas <i>Substâncias químicas proibidas</i> ⁽¹⁾ (SVHC)	REACH CE 1907/2006	≤0.1% Masa/Massa	REACH ; BPR ; C2C: Conforme / <i>Em conformidade</i>	Autodeclaración/Auto-declaração Información del producto ICDLI / <i>Informações sobre o produto ICDLI</i>
Contacto con alimentos <i>Contacto com alimentos</i>	EN 1186 EN13130 CN/TS 14234	-	HPL/Compacto Panel de melamina / <i>Placa de melamina</i> (excepto / <i>exceto</i> Pur Metal®, Panoprey® Touch)	Certificados / <i>Certificados</i> (IANESCO)
Eficacia antibacteriana <i>Eficácia antibacteriana</i>	JIS Z 2801 ISO 22196	% Eficacia / <i>Eficácia</i>	Reducción del 99,9% de las bacterias probadas (x7) / <i>Redução de 99,9% das bactérias testadas (x7)</i> (excepto / <i>exceto</i> Pur Metal®)	Certificados / <i>Certificados</i> (Sanitized®, ISEGA)
Fin de vida del producto <i>Fin da vida útil do produto</i>	Según producto y la normativa local <i>De acordo com o produto e regulamentos locais</i>	-	1- Vertedero (código CER 200301) / <i>Aterro (código EWC 200301)</i> 2- Valorización energética (combustión 17 a 20 MJ/kg) / <i>Valorização energética (combustão 17 a 20 MJ/kg)</i> 3- Reciclaje (canales locales) / <i>Reciclagem (canais locais)</i> 4- Reutilización (canales locales) / <i>Reutilização (canais locais)</i>	FDES / EPD ⁽⁴⁾
Huella de carbono producto <i>Pegada de carbono produto</i>	EN 15804+A2	Vida útil del producto / <i>Vida útil do produto</i> (GWP Total "Cradle to Grave" A1-C4) kg eq. CO ₂ /m ²	HPL ⁽²⁾ +2,50 kg eq. CO ₂ /m ² HPL adheridos a panel / <i>HPL colado a painel</i> : +7,98 kg eq. CO ₂ /m ² Compacto ⁽²⁾ : +17,96 kg eq. CO ₂ /m ² Panel de melamina / <i>Placa de melamina</i> ⁽³⁾ : +3 kg eq. CO ₂ /m ² Nuance : 63,14 kg eq. CO ₂ /m ²	FDES / EPD ⁽⁴⁾
		Fase de producción / <i>Fase de produção</i> (GWP "Cradle to Gate" A1-A3) kg eq. CO ₂ /m ²	HPL ⁽²⁾ +1,26 kg eq. CO ₂ /m ² HPL adheridos a panel / <i>HPL colado a painel</i> : -24,28 kg eq. CO ₂ /m ² Compacto ⁽²⁾ +5,44 kg eq. CO ₂ /m ² Panel de melamina / <i>Placa de melamina</i> ⁽³⁾ -26,80 kg eq. CO ₂ /m ² Nuance : 43 kg eq. CO ₂ /m ²	FDES / EPD ⁽⁴⁾
Carbono biogénico <i>Carbono biogénico</i>	EN 15804+A2	kg C / m ²	HPL : +0,29 kg C/m ² HPL adheridos a panel / <i>HPL colado a painel</i> : +8,46 kg eq. CO ₂ /m ² Compacto ⁽²⁾ : +2,94 kg eq C/m ² Panel de melamina / <i>Placa de melamina</i> : +7,88 kg C/m ² Nuance : 0,66 kg C/m ²	FDES / EPD ⁽⁴⁾

(1) Nuestros productos no contienen metales pesados (plomo, cadmio, cromo, mercurio, arsénico, selenio), compuestos cancerígenos (de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008), productos halogenados (clorados, fluorados, bromados), níquel (de conformidad con la norma EN1811), urea-formaldehído añadido, tintas con disolventes, PAK/PAH (hidrocarburo aromático policíclico debido al conservante de la madera) y amianto.
(1) Os nossos produtos estão isentos de metais pesados (chumbo, cádmio, cromo, mercúrio, arsénio, selénio), compostos cancerígenos (em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008), produtos halogenados (clorados, fluorados, bromados), níquel (em conformidade com a norma EN1811), ureia-formaldeído adicionado, tintas à base de solventes, PAK/PAH (hidrocarboneto aromático policíclico devido ao conservante de madeira) e amianto.


(2) Datos basados en los datos colectivos de la ICDLI (Asociación Europea de la Industria del Laminado) según la norma EN 15804+A2.
(2) Dados baseados nos dados colectivos da ICDLI (Associação Europeia da Indústria de Laminados) de acordo com a norma EN 15804+A2.

(3) Datos basados en los datos colectivos de la FCBA según la norma EN15804+A1.
(3) Dados baseados em dados colectivos da FCBA de acordo com a norma EN 15804+A1.

(4) Las EPD y los datos medioambientales de los productos están disponibles en las bases de datos INIES (Francia), IBU y EcoPlatform (Internacional), así como en la biblioteca UpCyclea. Nuestras EPD se actualizan a medida que mejoran nuestros procesos industriales. Consulte las últimas versiones en nuestro sitio web www.polyrey.com y en las bases de datos oficiales.
(4) As EPD e os dados ambientais dos produtos estão disponíveis nas bases de dados INIES (França), IBU e EcoPlatform (Internacional), bem como na biblioteca UpCyclea.

As nossas DAP são atualizadas à medida que os nossos processos industriais melhoram. Consulte o nosso site www.polyrey.com e as bases de dados oficiais para obter as últimas versões

EMISIONES DE LOS PRODUCTOS (CALIDAD DEL AIRE INTERIOR)
EMISSÕES DO PRODUTO (QUALIDADE DO AR INTERIOR)



Norma y etiqueta <i>Norma e rótulo</i>	Clasificación <i>Classificação</i>	Umbral <i>Limiar</i>	Productos <i>Produtos</i>	Cumplimiento de otras normativas <i>Conformidade com outros regulamentos</i>	Cumplimiento de otras Etiquetas <i>Conformidade com outros rótulos</i>	Cumplimiento de certificaciones de construcción <i>Conformidade com certificações de construção</i>	Documentación disponible <i>Documentação disponível</i>
Decreto Francés sobre COV Decreto COV Francés	Pared ⁽¹⁾ /Parede ⁽¹⁾ A+	Formaldehído / Formaldeído <10µg/m ³	Polyrey HPL® TOUCH Reysipur® TOUCH Pur Metal®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breem International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rinforme / relatório
		TVOC < 1000 µg/m ³	Panoprey® (excepto /exceto TOUCH) Aglomerado Estándar/ Aglomerado de partículas Standard	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic, Leed, HQE TP	Eurofins rinforme / relatório *Otras calidades a petición/ Outras qualidades a pedido
	Pared ⁽¹⁾ /Parede ⁽¹⁾ A	Formaldehído / Formaldeído <60µg/m ³	Polyrey HPL® (excepto /exceto TOUCH) Monochrom HPL & COMPACT Reysipur®(excepto /exceto TOUCH) Reysitop® Nuance	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic, HQE Basic	Eurofins rinforme / relatório
		TVOC < 1500 µg/m ³	Panoprey® TOUCH	CMR French regulation, Italian CAM German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic	Eurofins rinforme / relatório
Greenguard Gold	Greenguard	Formaldehído / Formaldeído <0,0073 ppm	Polyrey HPL® Reysipur® Reysitop®			Breem International Exemplary, Leed, Well	Greenguard Certificado / Certificado
		Formaldehído / Formaldeído <0,025 ppm	Monochrom HPL & COMPACT			Breem International General, Leed	Greenguard Certificado / Certificado
Formaldehído Formaldeído EN 717	E1 ⁽³⁾	Formaldehído / Formaldeído <124 µg/m ³ (≤ 0,1 ppm)	Todos los productos Todos os produtos				Eurofins rinforme / relatório CWFT
Formaldehído Formaldeído EN 16516	E1 equiv. E0,5 ⁽⁴⁾	Formaldehído / Formaldeído <124 µg/m ³ (≤ 0,1 ppm)	Panoprey® Polyprey® Polyform®				Autodeclaració Auto-declaração

(1) Escenario "Pared": gran superficie con un factor de carga de 1,0 m²/m³. / Cenário "Parede": grande superfície com um fator de carga de 1,0 m²/m³.
(2) Escenario "Puerta": pequeña superficie con un factor de carga de 0,05 m²/m³. / Cenário "Porta": pequena superfície com um fator de carga de 0,05 m²/m³.
(3) Factor de carga de 1,0 m²/m³ con un índice de renovación de aire de 1x/H / Fator de carga de 1,0 m²/m³ com uma taxa de renovação do ar de 1x/H.
(4) Factor de carga de 1,8 m²/m³ con un índice de cambio de aire de 1x/2H/ Fator de carga de 1,8 m²/m³ com uma taxa de renovação do ar de 1x/2H.



**Pida sus muestras gratuitas,
se enviarán el mismo día.**

**Encomende as suas amostras
gratuitas, serão enviadas no
mesmo dia.**

REGÍSTRESE EN LÍNEA



REGISTO ONLINE

Acceda a las cartas de colores y cree sus proyectos en línea.

Aproveche las novedades de nuestros productos.

Consulte nuestras herramientas de marketing, cartas de colores, documentación técnica...

Aceda às tabelas de cores e crie os seus projectos em linha.

Beneficie das nossas novidades de produtos.

Consulte as nossas ferramentas de marketing, tabelas de cores, documentação técnica...



www.polyrey.com

Medio Ambiente

Descubra nuestro Pasaporte medioambiental, Fichas medioambientales de edificios y ESDS en nuestro sitio web.

Ambiente

Descubra o nosso Passaporte ambiental, Fichas Ambientais de Edifícios e FDS na nossa web.

ES

La información facilitada en este documento es fiable y tiene la finalidad de informar a los usuarios acerca de las propiedades básicas de los productos POLYREY®. No obstante, POLYREY® no puede garantizar su carácter exhaustivo. La información facilitada puede modificarse en cualquier momento, ya sea por un cambio en las técnicas de producción, las gamas de productos o, en general, la normativa legal. Los usuarios de los productos POLYREY® deben informarse sobre la idoneidad de los productos para el uso previsto, ya sea consultando al vendedor autorizado por POLYREY® o directamente a POLYREY®. Para cualquier información adicional, invitamos a los usuarios a consultar polyrey.com. POLYREY® exime cualquier responsabilidad respecto al mal uso de la información facilitada en este documento. La información sólo se refiere a los productos que en él se presentan. Estos últimos no deben utilizarse con otros fines que no sean los que aquí se indican. De lo contrario, POLYREY® exime cualquier responsabilidad por todo uso que no se ajuste a dichas precauciones. Polyrey se reserva el derecho a realizar cambios. Póngase en contacto con nosotros para confirmar las ofertas actuales, así como las condiciones comerciales vigentes.

PT

As informações contidas neste documento são fiáveis e destinam-se a informar os utilizadores dos produtos Polyrey® sobre as propriedades essenciais dos produtos. No entanto, a Polyrey® não pode garantir que seja completa. A informação fornecida pode ser modificada em qualquer altura, devido a alterações na tecnologia, nas gamas de produtos e, de um modo mais geral, a possíveis alterações nas normas, leis e regulamentos aplicáveis aos produtos. Os utilizadores dos produtos Polyrey® devem obter informações sobre a adequação dos produtos à utilização pretendida junto de qualquer revendedor profissional aprovado pela Polyrey® ou diretamente junto da Polyrey®. Para mais informações, os utilizadores dos produtos são convidados a consultar o site polyrey.com. A Polyrey® não aceita qualquer responsabilidade por qualquer utilização incorrecta da informação contida nesta documentação. A informação contida diz respeito apenas aos produtos nela apresentados, que não devem ser utilizados para outros fins que não os estipulados na mesma. Caso contrário, a Polyrey® declina qualquer responsabilidade por utilizações que não correspondam às referidas precauções. A Polyrey reserva o direito de as alterar. Consulte-nos para confirmar as ofertas em curso e as condições comerciais em vigor.



www.polyrey.com

Ga
le
rie

Échantillon
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione
Próbka

FR +33 (0)5 53 73 56 89

BE +32 (0)2 753 09 09

UK +44 (0)1923 202 700

ES +34 935 702 180

DE +49 (0)211 90 17 40

PT +34 935 702 180

NL +31 (0)20 708 31 31

IT +33 (0)5 53 73 56 87

Export - Other countries +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey**[®]

A WILSONART COMPANY