



TECHNO VENEERS



TECHNO VENEERS

Una incredibile varietà di finiture e combinazioni differenti per la creazione di ambienti contemporanei, unici e ricercati.
An incredible variety of finishes and design possibilities to create the perfect contemporary, unique and sought after ambience.

Pannelli rigidi e flessibili Rigid and flexible panels

S3P5	4
S3P7,5	6
S3P10	8
S3P15	10
S3P20	12
S6P13	14
S6P10	16
S10P15	18

Pannelli rigidi Rigid panels



WAVE P30	22
WAVE P22	24
WAVE P8	26
WAVE P12 19	28
MILLED P4F04	30
MILLED P6F06	32
MILLED P4 6 8 12	34
WAVE P25	36
WAVE P20	38
WAVE P23.5	40
WAVE PLUS	42




Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels

S3P5

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 3 mm
Spessore finitura
- ② 0,5 mm
Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato



- ④ 0,6 mm
Bilanciante
- ⑤ 5 mm
Passo delle fresature
- ⑥ 19 mm **PANNELLO RIGIDO**
9 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito

- ① 3 mm
Finish thickness
- ② 0,5 mm
Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel

- ④ 0,6 mm
Balancing material
- ⑤ 5 mm
Mills spacing
- ⑥ 19 mm **RIGID PANEL**
9 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm




Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request



S3P7,5

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① **3 mm**
Spessore finitura
Finish thickness
- ② **0,5 mm**
Tessuto
Fabric
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
5 mm SUPPORTO FLESSIBILE
Pannello MDF
Pannello multistrato


- ① **3 mm**
Finish thickness
- ② **0,5 mm**
Fabric
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
5 mm FLEXIBLE SUPPORT
MDF panel
Multi-layer panel

Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request




- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
Balancing material
- ⑤ **7,5 mm**
Passo delle fresature
Mills spacing
- ⑥ **19 mm PANNELLO RIGIDO**
9 mm PANNELLO FLESSIBILE
Spessore finito
Finished thickness

- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **7,5 mm**
Mills spacing
- ⑥ **19 mm RIGID PANEL**
9 mm FLEXIBLE PANEL
Finished thickness




S3P10

Techno veneers
 Pannelli rigidi e flessibili
 Rigid and flexible panels



- ① **3 mm**
Spessore finitura
- ② **0,5 mm**
Tessuto
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
5 mm SUPPORTO FLESSIBILE
Pannello MDF
Pannello multistrato



- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **10 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **19 mm PANNELLO RIGIDO**
9 mm PANNELLO FLESSIBILE
Spessore finito

- ① **3 mm**
Finish thickness
- ② **0,5 mm**
Fabric
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
5 mm FLEXIBLE SUPPORT
MDF panel
Multi-layer panel

- ④ **0,6 mm**
Balancing material

- ⑤ **10 mm**
Mills spacing

- ⑥ **19 mm RIGID PANEL**
9 mm FLEXIBLE PANEL
Finished thickness

Dimensione standard Standard dimension

Pannelli flessibili / Flexible panels
 1200 (vena/grain) x 1800 mm
 3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
 3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
 Other dimensions on request





S3P15


Techno veneers

Pannelli rigidi e flessibili

Rigid and flexible panels



- ① **3 mm**
Spessore finitura
- ② **0,5 mm**
Tessuto
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
5 mm SUPPORTO FLESSIBILE
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **15 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **19 mm PANNELLO RIGIDO**
9 mm PANNELLO FLESSIBILE
Spessore finito



- ① **3 mm**
Finish thickness
- ② **0,5 mm**
Fabric
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
5 mm FLEXIBLE SUPPORT
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **15 mm**
Mills spacing
- ⑥ **19 mm RIGID PANEL**
9 mm FLEXIBLE PANEL
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension


Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

S3P20

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 3 mm Spessore finitura
- ② 0,5 mm Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato



- ④ 0,6 mm Bilanciante
- ⑤ 20 mm Passo delle fresature
- ⑥ 19 mm **PANNELLO RIGIDO**
9 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito

- ① 3 mm Finish thickness
- ② 0,5 mm Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel

- ④ 0,6 mm Balancing material
- ⑤ 20 mm Mills spacing
- ⑥ 19 mm **RIGID PANEL**
9 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard Standard dimension



Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

S6P13

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① **3 mm**
Spessore finitura
- ② **0,5 mm**
Tessuto
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
5 mm SUPPORTO FLESSIBILE
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **13 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
11,5 mm PANNELLO FLESSIBILE
Spessore finito



- ① **3 mm**
Finish thickness
- ② **0,5 mm**
Fabric
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
5 mm FLEXIBLE SUPPORT
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **13 mm**
Mills spacing
- ⑥ **21 mm RIGID PANEL**
11,5 mm FLEXIBLE PANEL
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension


Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

S6P10

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① **3 mm**
Spessore finitura
- ② **0,5 mm**
Tessuto
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
5 mm SUPPORTO FLESSIBILE
Pannello MDF
Pannello multistrato



- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **10 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
11,5 mm PANNELLO FLESSIBILE
Spessore finito

- ① **3 mm**
Finish thickness
- ② **0,5 mm**
Fabric
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
5 mm FLEXIBLE SUPPORT
MDF panel
Multi-layer panel

- ④ **0,6 mm**
Balancing material

- ⑤ **10 mm**
Mills spacing
- ⑥ **21 mm RIGID PANEL**
11,5 mm FLEXIBLE PANEL
Finished thickness

Dimensione standard Standard dimension



Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

S10P15

Techno veneers
Pannelli rigidi e flessibili
Rigid and flexible panels



- ① 3 mm Spessore finitura
- ② 0,5 mm Tessuto
- ③ 15 mm **SUPPORTO RIGIDO**
5 mm **SUPPORTO FLESSIBILE**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ 0,6 mm Bilanciante
- ⑤ 10 mm Passo delle fresature
- ⑥ 21 mm **PANNELLO RIGIDO**
11,5 mm **PANNELLO FLESSIBILE**
Spessore finito



- ① 3 mm Finish thickness
- ② 0,5 mm Fabric
- ③ 15 mm **RIGID SUPPORT**
5 mm **FLEXIBLE SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ 0,6 mm Balancing material
- ⑤ 10 mm Mills spacing
- ⑥ 21 mm **RIGID PANEL**
11,5 mm **FLEXIBLE PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard Standard dimension

Pannelli flessibili / Flexible panels
1200 (vena/grain) x 1800 mm
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request






Pannelli rigidi
Rigid panels

WAVE P30

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



- ① **6 mm**
Spessore finitura
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **30 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

- ① **6 mm**
Finish thickness
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **30 mm**
Mills spacing
- ⑥ **21 mm RIGID PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension


Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request



WAVE P22

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



- ① **6 mm**
Spessore finitura
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **22 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

- ① **6 mm**
Finish thickness
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **22 mm**
Mills spacing
- ⑥ **21 mm RIGID PANEL**
Finished thickness


Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

WAVE P8

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



- ① **6 mm**
Spessore finitura
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **8,5 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

- ① **6 mm**
Finish thickness
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **8,5 mm**
Mills spacing
- ⑥ **21 mm RIGID PANEL**
Finished thickness


Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

WAVE P12|19

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels




- ① **6 mm**
Spessore finitura
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **12|19 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

- ① **6 mm**
Finish thickness
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **12|19 mm**
Mills spacing
- ⑥ **21 mm RIGID PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension


Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request



MILLED P4F04

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



- ① **6 mm**
Spessore finitura
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **8 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

- ① **6 mm**
Finish thickness
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **8 mm**
Mills spacing
- ⑥ **21 mm RIGID PANEL**
Finished thickness


Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

MILLED P6F06

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



- ① **6 mm**
Spessore finitura
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **12 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

- ① **6 mm**
Finish thickness
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **12 mm**
Mills spacing
- ⑥ **21 mm RIGID PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension


Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request



MILLED P4|6|8|12

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



- ① **6 mm**
Spessore finitura
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **4|6|8|12 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

- ① **6 mm**
Finish thickness
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **4|6|8|12 mm**
Mills spacing
- ⑥ **21 mm RIGID PANEL**
Finished thickness


Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

WAVE P25

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



- ① **6 mm**
Spessore finitura
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **19 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **18,5 mm PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

- ① **6 mm**
Finish thickness
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **19 mm**
Mills spacing
- ⑥ **18,5 mm RIGID PANEL**
Finished thickness


Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

WAVE P20

Techno veneers
Pannelli rigidi
Rigid panels



- ① **6 mm**
Spessore finitura
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **20 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

- ① **6 mm**
Finish thickness
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **20 mm**
Mills spacing
- ⑥ **21 mm RIGID PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

WAVE P23,5

Techno veneers

Pannelli rigidi e flessibili

Rigid and flexible panels



① **6 mm**
Spessore finitura

③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato

④ **0,6 mm**
Bilanciante

⑤ **23,5 mm**
Passo delle fresature

⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

① **6 mm**
Finish thickness

③ **15 mm RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel

④ **0,6 mm**
Balancing material

⑤ **23,5 mm**
Mills spacing

⑥ **21 mm RIGID PANEL**
Finished thickness

Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

WAVE PLUS

Techno veneers

Pannelli rigidi e flessibili

Rigid and flexible panels



- ① **6 mm**
Spessore finitura
- ②
- ③ **15 mm SUPPORTO RIGIDO**
Pannello MDF
Pannello multistrato
- ④ **0,6 mm**
Bilanciante
- ⑤ **5|10|11|12|13|16 mm**
Passo delle fresature
- ⑥ **21 mm PANNELLO RIGIDO**
Spessore finito

- ① **6 mm**
Finish thickness
- ②
- ③ **15 mm RIGID SUPPORT**
MDF panel
Multi-layer panel
- ④ **0,6 mm**
Balancing material
- ⑤ **5|10|11|12|13|16 mm**
Mills spacing
- ⑥ **21 mm RIGID PANEL**
Finished thickness


Dimensione standard
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Altre dimensioni su richiesta
Other dimensions on request

Materiali e Finiture / Material and Finishes

Supporti disponibili per pannelli rigidi
Available supports for rigid panels




Pannello MDF Ignifugo - Idrofugo
CARB2 - Pannello MDF pasta nera
MDF panel Fireproof - Waterproof
CARB2 - Black MDF panel



Pannello multistrato
Multi-layer panel

Supporti disponibili per pannelli flessibili
Available supports for flexible panels



Pannello MDF Ignifugo - Idrofugo
CARB2 - Pannello MDF pasta nera
MDF panel Fireproof - Waterproof
CARB2 - Black MDF panel



Pannello multistrato
Multi-layer panel

Tutti i prodotti della collezione TECHNO VENEERS sono disponibili in 8 finiture di precomposto di legno
All products in the TECHNO VENEERS collection are available in 8 reconstituted wood finishes



Su richiesta

Design personalizzato
Altri supporti e spessori
Verniciatura
Cartella sp. 3 e 6mm

On request

Custom design
Other supports and thicknesses
Painting
Wooden sheet thick 3 and 6mm

ACOUSTIC & CONTRACT



somapil[®]
madeiras do mundo

Somapil
Rua Douroana nº300
Ponte da Pedra
2415-175 Regueira de Pontes
Portugal
T 244 870 540 / 919 925 047
www.somapil.com
Info@somapil.com