




GX WALL⁺

WATERPROOF & STRONG WALL DECORATION


UNA ALTERNATIVA AL ALICATADO, IDEAL PARA LA RENOVACIÓN RÁPIDA DE SUS PAREDES

- + Recubrimiento mural duradero y 100% estanco, modo de instalación sencillo mediante encaje
- + Paneles masivos resistentes que ofrecen un acabado elegante en las paredes interiores
- + Una auténtica alternativa al alicatado debido a su facilidad de mantenimiento y su instalación rápida





ACELERE SUS OBRAS VENTAJAS PARA EL INSTALADOR



RÁPIDO

Material fácil de trabajar, no hay tiempo de secado y obra limpia.



PRÁCTICO

Con su sistema de encaje, no hay que realizar juntas.



SENCILLO

Colocación rápida mediante encolado directo en numerosos soportes.



COMODIDAD

Ligero, fácil de transportar y de manipular.




SIN SACRIFICAR LA CALIDAD GARANTIZADAS PARA EL USUARIO



ESTANCO

100% estanco, no poroso, resistente a los hongos, las bacterias, la humedad y las manchas.



DURADERO

No se deforma, no se agrieta y no se descolora con el tiempo.



CÁLIDO Y TEXTURIZADO

Olvide la sensación de frío que le transmite la cerámica.



SANO Y PRÁCTICO

100% higiénico, fácil de limpiar y sin juntas de alicatado que mantener.



MIX
& MATCH





UNA INFINIDAD DE POSIBILIDADES PARA DAR VIDA A SUS PROYECTOS

Colocación vertical u horizontal, alineada o en tresbolillo, mezclar formatos y decorados con total sencillez.

Todos nuestros formatos y decorados son compatibles entre ellos.

30x60 cm : Wise Stone Light Grey
60x260 cm : Wise Stone Dark Grey
15x90 cm : Oak (light grey + grey + dark)

UNA MULTITUD DE DESTINOS

ENTORNO



TIENDAS



HOTELES



RESTAURANTES



HOSPITAL



RESIDENCIA 3ª EDAD



SPA



CASA
INDIVIDUAL

DESTINOS



BAÑOS



COCINAS



HABITACIONES



SALAS DE
REUNIÓN



ESTANCIAS



PASILLOS



ENTRADAS





60x120 cm : White Stone
17x120 cm : Hamman Wood





Grey Cement 45x90 cm

Ambientes minerales 60x260 cm

Ambientes minerales 60x120 cm

Ambientes minerales 45x90 cm

Ambientes minerales 30x60 cm

Ambientes madera

60x260 cm - 17x120 cm - 15x90 cm - 30x60 cm

Inspiraciones Mix & Match


Realizaciones

Índices e información técnica

NEW

XXL





MINERALES

60 X 260 CM

NUEVO FORMATO XXL

¡AÚN MÁS RÁPIDO DE INSTALAR!

Impermeable, antibacteriano y sin emisiones nocivas

Instalación rápida mediante encolado

Instalación mediante encaje, sin ningún límite de longitud

Mix & Match con otros formatos y decorados Gx Wall +

Tacto cálido y auténtico con decorado texturizado

Duradero, resiste a las manchas, a las rayas y fácil de mantener

Gran formato, rígido, fino y ligero conservando una excelente manejabilidad


Fácil de cortar, sin polvo

Junta invisible y estanca

60 cm

60 cm

260 cm



Roccia light grey 60x260 cm








Boca Stone 60x260 cm



STONE


60 x 260 cm



White stone
P5301G01
3100038182949
Suggestion profil :
Grey ou métal aluminium



Boca stone
P5301G22
3100038185797
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cold grey




White Stone 60x260 cm



SLATE & CONCRETE

60 x 260 cm



Cream slate
P5301D76
3100038182932
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cotton



Grey concrete
P5301D74
3100038182956
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cold grey




Cream slate 60x260 cm



WISE STONE

60 x 260 cm



Wise stone light grey
P5301G24
3100038185810
Suggestion profil :
Grey ou métal aluminium



Wise stone light beige
P5301G25
3100038185827
Suggestion profil :
Incense grey ou métal aluminium



Wise stone dark grey
P5301G23
3100038185803
Suggestion profil :
Cold grey ou métal aluminium



Wise Stone Light Beige 60 x 260 cm



Wise Stone light Grey 60x260 cm




Wise Stone Dark Grey 60 x 260 cm



GREY

60 x 260 cm



Dune mica grey
 P5301F78
 3100038185780
 Suggestion profil :
 Métal aluminium




Roccia light grey
 P5301G26
 3100038185834
 Suggestion profil :
 Métal aluminium ou cold grey



Dune mica grey 60x260 cm






MINERALES

60 X 120 CM



STONE


60 x 120 cm



Cream slate
P4901D76
3100038181072
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cotton




Grey concrete
P4901D74
3100038181065
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cold grey



White stone
P4901G01
3100038181058
Suggestion profil :
Grey ou métal aluminium



Grey concrete 60x120 cm








White stone 60x120 cm






Cream slate 60x120 cm








MINERALES

45 X 90 CM



SLATE

45 x 90 cm



Cream slate
P4201D76
3100038173343
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cotton




Cream slate 45x90 cm



CEMENT


45 x 90 cm



Grey cement
P4201F07
3100038173329
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cold grey



Grey cement flower
P4201F08
3100038173312
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cold grey





Grey cement flower 45x90 cm



STONE

45 x 90 cm



Dark stone
P4201D79
3100038173336
Suggestion profil :
Métal aluminium ou carbone



White stone
P4201G01
3100038180754
Suggestion profil :
Grey ou métal aluminium



Dark stone 45x90 cm






White stone 45x90 cm








MINERALES

30 X 60 CM



STONE

30 x 60 cm



White stone
74201G01
3100038180730
Suggestion profil :
Grey ou métal aluminium

NEW



Boca stone
P3501G22
3100038185933
Suggestion profil :
Cold grey ou métal aluminium




Boca stone 30x60 cm



WISE STONE

30 x 60 cm



Wise stone light grey
P3501G24
3100038185858
Suggestion profil :
Grey ou métal aluminium

NEW




Wise stone light beige
P3501G25
3100038185865
Suggestion profil :
Incense grey ou métal aluminium

NEW



NEW



Wise stone dark grey
P3501G23
3100038185841
Suggestion profil :
Cold grey ou métal aluminium




Wise stone light grey 30x60 cm



ROCCIA

30 x 60 cm



NEW



Roccia Light Beige

P3501G27
3100038185902
Suggestion profil :
Métal aluminium

NEW



Roccia Light Grey


P3501G26
3100038185919
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cold grey



Roccia light beige 80x120 cm

STONE

30 x 60 cm



Grege stone

74201D78
3100038169322
Suggestion profil :
Métal aluminium



Dark stone

74201D79
3100038169339
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cold grey



Black stone


74201D94
3100038171295
Suggestion profil :
Métal aluminium ou carbone




Black stone 30x60 cm

SLATE

30 x 60 cm



Cream slate
74201D76
3100038169308
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cotton





Grey slate
74201D77
3100038169315
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cold grey



Cream & Grey slate 30x60 cm

CONCRETE

30 x 60 cm



Grey concrete
74201D74
3100038169285
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cold grey




Beige concrete
74201D75
3100038169292
Suggestion profil :
Métal aluminium



Grey concrete 30x60 cm

MARBLE

30 x 60 cm



White Marble
74201G02
3100038180747
Suggestion profil :
Grey ou métal aluminium



NEW




Grey marble
P3501G30
3100038185889
Suggestion profil :
Métal aluminium ou cold grey

NEW




Black marble
P3501G29
3100038185872
Suggestion profil :
Métal aluminium ou carbone



Black marble 30x60 cm

DUNE


30 x 60 cm



Dune Mica grey
P5101F78
3100038181249
Suggestion profil :
Métal aluminium



Dune Cream
P5101F77
3100038181232
Suggestion profil :
Cotton



Dune mica grey 30x60 cm





60 cm

30 cm

90 cm

15 cm

90 cm

45 cm

120 cm

17,2 cm

120 cm

60 cm


260 cm

60 cm

MADERA

60 X 260 CM

Oak



Brown oak

P5301G17

3100038185773

Suggestion profil :


Incense grey ou métal aluminium



Brown oak 60x260 cm

17.2 X 120 CM

Wood



Hamam wood

P4301F05

3100038173367

Suggestion profil :

Incense grey



Cargo wood

P4301F06

3100038173350

Suggestion profil :


Incense grey



Hamman wood 17.2x120 cm



Hamam wood 17.2x120 cm




Cargo wood 17.2x120 cm



15 X 90 CM

Oak



Light grey oak
 P5501G18
 3100038185957
 Suggestion profil :
 Grey



Grey oak
 P5501G19
 3100038185964
 Suggestion profil :
 Incense grey



Brown oak
 P5501G17
 3100038185940
 Suggestion profil :
 Incense grey



Dark oak
 P5501G20
 3100038185971
 Suggestion profil :
 Carbon



Grey oak 15x90 cm






Brown oak 15x90 cm




Light grey 15x90 cm



Dark oak 15x90 cm

30 X 60 CM

Wood



Urban pine
74201C62
3100038171318
Suggestion profil :
Grey ou Cold Grey



Alpine larch
74201C61
3100038171301
Suggestion profil :
Cotton ou Incense Grey



Natural oak
74201C60
3100038181218
Suggestion profil :
Cotton ou Incense Grey



White oak
74201G04
3100038181225
Suggestion profil :
Grey ou Cold Grey



White oak 30x60 cm



Efecto Junta de alicatado
El micro bisel de cuatro lados o
pequeña ranura con forma de V para
un efecto alicatado realista y logrado.



Unión invisible
La unión invisible ofrece un
acabado elegante y puro.



Encaje mix
Mezcle los formatos y los decorados,
y conserve un acabado estético.





**MIX
& MATCH**

UN ACABADO CREATIVO PARA SUS PAREDES

Gx Wall+, es:

- una riqueza de formatos y decorados
- un sistema de encaje común

¡Libere su imaginación!

MIX
& MATCH





30x60 cm : Black Marble - Grey Marble
15x90 cm : Dark Oak



**MIX
& MATCH**



30x60cm white stone



60x120 cm : White stone
17x120 cm : Cargo Wood



**MIX
& MATCH**





60x120 cm : Grey Concrete
17.2x120 cm : Hammam Wood

**MIX
&
MATCH**





60x120 cm : Grey Cement Flower
15x90 cm : Dark Oak - Grey Oak - Light Grey Oak




REALIZACIÓN: HOTEL DE MALLORCA - ESPAÑA



REALIZACIÓN: CAFETERÍA MIGROS - SUIZA - NYON



REALIZACIÓN: HOTEL DE L'OCEAN – CONCARNEAU - FRANCIA






REALIZACIÓN: HOTEL JOLIO HUESCA - ESPAÑA






COLECCIÓN AMBIENTE MADERA

60 x 260 cm



Brown Oak
P5301G17

17.2 x 120 cm




Hammam Wood
P4301F05



Cargo Wood
P4301F06

15 x 90 cm



Light grey oak
P5501G18



Grey oak
P5501G19




Brown oak
P5501G17



Dark oak
P5501G20

30 x 60 cm



Urban pine
74201C62



Alpine larch
74201C61



Natural oak
74201C60




White oak
74201G04



COLECCIÓN AMBIENTE MINERALES



60 x 120 cm




45 x 90 cm




ACCESORIOS




PARA CORTAR



PARA FIJAR



PARA LOS ACABADOS



INSTALACIÓN RÁPIDA

Alicatado de cerámica

VENTAJAS GX WALL+

TIEMPO DE INSTALACIÓN	50' m ²	GX WALL+ reduce los costes: + rápido: menor coste de mano de obra + sencillo: menor mano de obra cualificada	15' m ²
TIEMPO DE INMOVILIZACIÓN DE LA ESTANCIA	2,5 días 3 días sin agua	GX WALL+ reduce los plazos de inmovilización	1/2 journée max 1 día sin agua

INSTALACIÓN SIMPLIFICADA MEDIANTE ENCOLADO

Pegamento MS Polímero

74859031


Pegamento de altas prestaciones a base de MS Polímeros, especialmente concebido para la gama GX WALL+ con su elevado nivel de adherencia inicial, adaptado a soportes muy numerosos (poroso y no poroso).




ALUMINIO ANODIZADO

Para un acabado elegante, resistente y duradero, estético reforzado con su color aspecto níquel cepillado

ACABADO DE EXTREMIDAD ENCLIPSABLE (FEC)




PCB: 10




Brushed nickel
xxxxx
xxxxxx

ACABADO DE ÁNGULO



PCB: 10




Brushed nickel
xxxxx
xxxxxx

PVC

La solution pratique et accessible pour vos chantiers différentes teintes disponibles pour garantir une continuité avec les différents décors



ACABADO DE EXTREMIDAD ENCLIPSABLE (FEC)



PCB : 10

Métal aluminium
74 455 B65
3100038112991


Cold grey
74 455 C26
3100038144220

Cotton
74 455 B51
3100038113028

Incense grey
74 455 B50
3100038113011

Carbone
74 455 C03
3100038122006

ACABADO DE ÁNGULO INTERNO/EXTERNO (AIE)



PCB : 10

Métal aluminium
74 582 B65
3100038113080







Cold grey
74 582 C26
3100038144237

Cotton
74 582 B51
3100038113103

Incense grey
74 582 B50
3100038113097

Carbone
74 582 C03
3100038122013

DATOS TÉCNICOS

	CARACTERÍSTICAS	MÉTODO/NORMA	RESULTADO
	PESO		5 Kg/m ²
	DENSIDAD		0,85 G/CM ³
	RESISTENCIA DEL DECORADO**	EN ISO 2409	Ninguna degradación
	RESISTENCIA A LOS CHOQUES	EN ISO 13245-2	> 20 JOULES
	DUREZA**	SHORE D	58
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (TABER)**	EN 12956	>200 (EXCELENTE)
	RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS (CLEMEN)**	EN 15186	>1600 (EXCELENTE)
	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	NF EN ISO 2812/2	Ninguna degradación
	ESTANQUEIDAD	VAPOR DE AGUA 120 MIN**	Ningún defecto de estanqueidad
		PRUEBA DE INSTALACIÓN DUCHA	Ningún defecto de estanqueidad
		PRUEBA DE RESISTENCIA	Ningún defecto de estanqueidad
PRUEBA DE INFILTRACIÓN**		Ningún defecto de estanqueidad	
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS**	NF EN 12720 Exposición 24 horas 0 = degradación elevada ... 4 = ligero cambio de brillo 5 = ninguna degradación	- Lejía (2,6% de cloro activo) / 4 - Materia grasa / 5 - Agua oxigenada (10 Vol) / 5 - Ácido clorhídrico (1M) / 5 - Amoníaco (32%) / 4
	TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN**	-35°C / 60°C	Ninguna degradación
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN	-35°C / 60°C	0,07 MM/M/°C
	RESISTENCIA UV INTERIOR**	NF D60-050 (600 HEURES)	4 (BUENA)
	REACH**	REGLAMENTO (CE) N. 1907/2006	DE CONFORMIDAD
	RECICLABILIDAD		100%
	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DOP)	ISO 16000-6	n°18-011
	EMISIÓN EN EL AIRE INTERIOR (COV)**	ISO 16000	A+
	GARANTÍA		5 AÑOS

*Revestimiento 100% estanco. Necesidad de tratar el perímetro de las losas con silicona o masilla-cola.

**Pruebas realizadas por el laboratorio Eurofins. Informes de prueba concernidos: n° 1194246F01 / n° 00425601 / n° 392-2019-00222001.



- Material estanco, no absorbente, imputrescible y fácil de lavar
- Material duro, resistente, impermeable al agua y la grasa. Puede soportar una limpieza/desinfección frecuente
- Superficie lisa, no porosa y sin juntas de cemento entre cada losa. Control de la limpieza y la desinfección de las uniones
- Recubrimiento sano, no tóxico, respetuoso con la reglamentación vigente. Sin plomo ni ftalatos, clasificación A+ (sin emisiones nocivas)

Fotografías extra-contractuales: los colores de los decorados presentados en este catálogo pueden diferir ligeramente de la realidad



www.grosfillexcontract.com