

# Krono 5



**100% ORIGINAL**  
HIGH PERFORMANCE FLOOR  
• MADE BY KRONOSPAN •

**Krono**  
Original<sup>®</sup>  
High Quality  
Made by Kronospan

Agradecerás las características de nuestros suelos. Fácil instalación, Tratamiento Antibacteriano A.B.C., son sólo algunos de las ventajas de Krono Original®.



**Garantía** Todos los suelos laminados de Kronospan están sometidos a una serie de pruebas muy estrictas con el fin de cumplir con los estándares de calidad internacionales. De este modo, te aseguramos una garantía integral sobre todos los productos. Puedes estar seguro de que, independientemente del suelo que elijas, será fácil de mantener y te proporcionará un gran bienestar durante muchos años.



**Resistente a manchas y huellas** No te preocupes si derramas cualquier cosa, sea vino, aceite o mermelada; se puede limpiar fácilmente. Krono Original® también soporta muy bien la abrasión, es robusto y está demostrado que es uno de los suelos laminados más resistentes que existen. No obstante, debes utilizar protectores en las patas de los muebles y asegurarte de que las ruedas de los elementos móviles sean blandas.



**Twin Clic** El sistema Twin Clic de Krono Original® ha sido específicamente diseñado para hacer que el montaje de tu suelo laminado sea tan fácil y libre de problemas como sea posible. Los perfiles con el clic y la junta permiten que cada panel encaje rápidamente sin complicaciones ni uso de herramientas.




**1clic2go** Incluso en zonas difíciles de alcanzar como esquinas, puertas y bajo los radiadores, el ingenioso sistema "1clic2go" hace que instalar los suelos laminados Krono Original® sea más sencillo y rápido que nunca. La junta longitudinal se coloca en posición desde arriba y se fija con el panel adyacente. De esa manera los paneles quedan anclados con seguridad al encajar en su posición la pestaña patentada "1clic2go", cerrando la posición con un click audible. Rápido. Fácil. Seguro.



**Drop Lock** El sistema Drop Lock de Kronospan es un sistema de cierre clásico con click en los lados largo y corto. La junta machihembrada a lo largo del panel se instala en su sitio empujando desde arriba. Es una instalación sencilla con mínimas herramientas.



**Protección Legal Multipatente** ¡Disfrute de una seguridad total para todos nuestros productos! Además de las patentes de Kronospan, este certificado de Protección Legal Multipatente proporciona amplios derechos de protección mundial sobre las patentes de VÄLINGE INNOVATION AB internacional y una selección de patentes UNILIN. Esto supone un uso garantizado y sin restricciones del sistema de montaje sin cola para el comercio.



**TÜV** Revisiones de calidad regulares e independientes vía ensayos externos y auditorías de los procesos productivos como parte del sistema de certificación de calidad en Kronospan.




**Clase de resistencia al deslizamiento** La seguridad es algo en lo que ponemos gran énfasis. La clasificación de resistencia al deslizamiento (R10) han sido obtenida gracias a estructuras de superficie específicamente desarrolladas, respondiendo a las necesidades de los revestimientos de suelo en el lugar de trabajo y áreas comerciales donde existe un alto riesgo de resbalar.



## Feels Real (Registro auténtico)

Poro sincronizado con la estructura de la madera que consigue el efecto de realismo como el barnizado a poro abierto.



## Tratamiento Antibacteriano A.B.C.

Sabemos que mantener tu suelo tan limpio como sea posible es importante para ti y que eso significa minimizar el riesgo ocasionado por los gérmenes. No podemos verlos, pero todos sabemos los problemas que pueden causar si no los tenemos en cuenta: las alergias pueden verse agravadas y pueden aparecer enfermedades. Por estas razones, Krono Original® ha introducido A.B.C., Recubrimiento Antibacteriano que impide la proliferación de gérmenes en tu suelo.



## Microscratch Protect

Esta superficie especialmente resistente protegerá a tus suelos incluso mejor contra las pequeñas ralladuras que pueden aparecer con un uso intenso. Con Microscratch Protect tu suelo laminado tendrá la mejor protección posible contra el desgaste ocasionado por la actividad diaria.



## Eco Friendly

Todos los suelos Krono Original® son respetuosos con el medio ambiente, al estar compuestos en un 95% de madera proveniente de bosques gestionados de manera sostenible. Y lo que es más, la cadena de producción completa -desde la materia prima al producto acabado- ha sido certificada y es inspeccionada periódicamente por expertos independientes, asegurando tu tranquilidad y la protección de nuestro entorno.

## Gamas

Gama	Dimensiones	Clase de abrasión	Clasif. AC	Garantía *	Protección humedad Aquestop	Tratamiento Anti-bacteriano	Sistema instalación	Bisel	Protección Anti-arañas	Hand-scraped	Feels real	Antiestático	Resistencia al deslizamiento	Nº Refs.
Titan Prestige	1285 x 157 x 14 mm	33	AC5	30 años										4
Floordreams vario	1285 x 192 x 12 mm	33	AC5	30 años										6
Krono 5 v4 long	2000 x 192 x 10 mm	32	AC5	30 años										4
Krono 5 v4	1285 x 192 x 8 mm	32	AC5	20 años										5
Krono 5	1285 x 192 x 8 mm	33	AC5	20 años										6

\* La garantía es válida para uso doméstico conforme a las condiciones de la garantía

## Información de embalaje

Gama	Dimensiones del panel/mm	Espesor/mm	Paneles/caja	m <sup>2</sup> /caja	Peso caja/kg	cajas/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	pallet/camión
Titan prestige	1285 x 157	14	7	1,41	18	50	71	28
Floordreams vario	1285 x 192	12	6	1,48	16	52	77	28
Krono 5 v4 long	2000 x 192	10	5	1,92	17	40	77	32
Krono 5 v4	1285 x 192	8	9	2,22	16	52	115	27
Krono 5	1285 x 192	8	9	2,22	16	52	115	27




resumen características

# Titan Prestige

AC5, Class 33, 1285 x 157 x 14 mm

30 años de garantía

Disponible en textura VH, HO y LP



**8633 Shire Oak**

1L, LP



**5944 Silverton Hickory**

1L, VH



**5947 Historic Oak**

1L, HO



**5953 Chantilly Oak**

1L, HO




# Krono5 V4 long

AC5, Class 33, 2000 x 192 x 10 mm


30 años de garantía

Disponible en textura NL y VH



**8634 Roble Light**

1L, NL



**5946 Roble Rockford**

1L, NL



**8155 Hickory Appalachian**

1L, VH



**8630 Roble Aspen**

1L, NL





Available in Authentic Embossed or Used Wood texture.

Disponible en textura LP, HC y BW

30 years guarantee

↑ 12 mm HDF

4 real groove

microscratch protect

naturally wood eco-friendly

23


33

feels real authentic embossed

R anti-slip class

Anti Bacterial Coating A.B.C.


1 clic 2 go



AC5, Class 33, 1285 x 192 x 12 mm  
30 años de garantía

floordreams  
vario

Disponible en textura NL, SU, GT y RS



**4009 Roble Ridge**  
1L, NL



**8786 Roble Kolberg**  
1L, RF



**8837 Roble New England**  
1L, SU



**8461 Roble St. Moritz**  
1L, RF



**K057 Roble Clearwater**  
1L, GT




## Krono5 V4

AC5, Class 33,  
1285 x 192 x 8 mm  
20 años de garantía

Disponible en textura NL, RF y UW

<b>20</b> years guarantee	8 mm HDF	naturally wood eco-friendly	<b>Anti Bacterial Coating</b> A.B.C.®
23	33	twin clic	



AC5, Class 33, 1285 x 192 x 8 mm  
20 años de garantía

Krono5

# Krono 5

01/01/17

La información de producto en este catálogo es correcta en el momento de su publicación. La compañía tiene una política de continuo desarrollo de producto y se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de cualquier producto contenido en este catálogo. Debido a las variaciones en el proceso de impresión, los colores de este catálogo podrían estar sujetos a desviación respecto a los productos reales.

**krono**  **lauder**  **ring**