ACABADO MADERA MATE Y ESTRUCTURADO, INSPIRADO EN EL ROBLE

ACABAMENTO MADEIRA MATE E ESTRUTURADO, INSPIRADO NO CARVALHO

polyrey®



Laminado HPL • HPL adherido al panel • Panel de melamina

Termolaminado HPL • HPL colado a painel • Placa de melamina

Origin
OAK
INSPIRED

¡EL ENCANTO DE LA MADERA, EL RENDIMIENTO DEL LAMINADO HPL!

O ENCANTO DA MADEIRA, O DESEMPENHO DO TERMOLAMINADO HPL!

DISEÑADO PARA DURAR
CONCEBIDO PARA DURAR



Manchas / *Manchas*
Abrasión / *Abrasão*
Impactos / *Impactos*
Productos de limpieza / *Produtos de limpeza*
Luz artificial / *Luz artificial*
Ignífugo bajo pedido / *Retardador de fogo a pedido*



RESULTADO CONTROLADO

Sin decoloración
Combinación de colores armoniosa
Diseños uniformes

RESULTADO CONTROLADO

Sem descoloração
Esquema de cores harmonioso
Designs consistentes



FÁCIL DE USAR

Limpieza sencilla
Uso horizontal y vertical
Aprobado para el contacto con alimentos

FÁCIL DE UTILIZAR

Limpeza simples
Utilização horizontal e vertical
Aprovado para contacto com alimentos

INSTALACIÓN Y COSTES OPTIMIZADOS

No requiere tratamiento de acabado (lijado, barniz, aceite)
No es necesario clasificar, ni seleccionar los paneles

INSTALAÇÃO E CUSTOS OTIMIZADOS

Não requer tratamento de acabamento (lixagem, verniz, óleo)
Não é necessário classificar ou selecionar painéis

MATERIALES SOSTENIBLES

20 % de papel reciclado y 60 % de material renovable en nuestros laminados
Conservación de los recursos forestales en cuanto a especies madereras
Productos con certificación PEFC o FSC®: bajo pedido
Productos duraderos
Mantenimiento mínimo

MATERIAIS SUSTENTÁVEIS

20% de papel reciclado e 60% de material renovável nos nossos laminados
Preservação dos recursos florestais em termos de espécies de madeira
Produtos com certificação PEFC ou FSC®: a pedido
Produtos duradouros
Manutenção mínima

Hemos elaborado una comparativa de productos con fines meramente informativos, basada en criterios de clasificación no limitativos y en modo alguno exhaustiva de todos los productos disponibles en el mercado.
Elaborámos uma comparação de produtos com fins meramente informativos, baseada em critérios de classificação não exaustivos e que, de forma alguma, abrange todos os produtos disponíveis no mercado.

Origin
OAK
INSPIRED

Formatos puerta / *Formatos porta*

IMO/MED Certificación / *Certificação*



C222
Chêne Volga



C224
Chêne Narewka



C223
Chêne d'Aumance



C217
Chêne d'Oden



C215
Chêne Sumava



C221
Chêne Catalan




C216
Chêne Landau



C218
Chêne d'Orcia



C225
Chêne Chambord



C226
Chêne Newford



C219
Chêne Cherokee




C220
Chêne Konara

Origin
OAK
INSPIRED




Roble lineal: corte rift, ensamblaje aleatorio.

Carvalho linear: *corte rift, montagem aleatória.*



Roble con movimiento: corte al cuarto y corte radial, ensamblaje aleatorio.

Carvalho com movimento: *corte em quarto e em coroa, montagem aleatória.*



Roble espejo: corte radial, ensamblaje simétrico.

Carvalho espelhado: *corte em coroa, montagem em livro.*

Todos nuestros productos están disponibles en calidades ignífugas bajo pedido. / *Todos os nossos produtos estão disponíveis em versões ignífugas, mediante pedido.*

Calidad Estándar / *Qualidade Standard*

Calidad Postformable / *Qualidade Postformável*

T Categoría diseños Tendance / *Categoria decorativo Tendance*

	PANOPREY®	POLYREY HPL®		
	Panel de Melamina *Placa de Melamina*	Laminado HPL Servicio : HPL adherido al panel Polyprey® *Termolaminado HPL Serviço : HPL colado a painel Polyprey®*		
Formato / ***Formato*** (cm)	280 × 207	PUERTA / *PORTA* 215 × 97	245 × 124	305 × 132 (3)
Núcleo - Soporte ***Núcleo - Suporte***	Tablero de partículas(1) - MDF marrón *Aglomerado de partículas(1) - MDF castanho*	Polyrey HPL® : Núcleo de papel kraft Polyprey® : Tablero de partículas(1) - MDF marrón - Contrachapado de abedul *Aglomerado de partículas (1) - MDF castanho - Contraplacado de bétula*		
Espesor / ***Espessura*** (mm)	12 - 16 - 19 - 25 - 30(2)	Polyrey HPL® : 0,8 Polyprey® : 19,6		

Código	Diseño *Decorativo*	Acabado Acabamento	CIT					VRL
C215	Chêne Sumava	ORG	T	•	•	•	•	0,50
C216	Chêne Landau	ORG	T	•	•	•	•	0,32
C217	Chêne d'Oden	ORG	T	•	•	•	•	0,21
C218	Chêne d'Orcia	ORG	T	•			•	0,19
C219	Chêne Cherokee	ORG	T	•	•	•	•	0,12
C220	Chêne Konara	ORG	T	•	•	•	•	0,11
C221	Chêne Catalan	ORG	T	•			•	0,41
C222	Chêne Volga	ORG	T	•	•	•	•	0,51
C223	Chêne d'Aumance	ORG	T	•	•	•	•	0,39
C224	Chêne Narewka	ORG	T	•			•	0,45
C225	Chêne Chambord	ORG	T				•	0,29
C226	Chêne Newford	ORG	T				•	0,13

(1) Baja emisividad E1: equivalente a la denominación comercial E0,5 / *Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0.5.*
(2) Tablero de partículas ignífugo / *Aglomerado de partículas de classe ignífuga* : 12, 16, 19 mm - Hidrófugo / *Hidrófugo* : 19 mm - MDF estándar / *MDF Standard* : 12, 16, 19 mm.
(3) Los diseños disponibles en Polyrey HPL® (formato 305 x 132 cm) están disponibles también en Polyprey® (laminado HPL adherido a panel) en formatos 305 x 124 cm (tablero de partículas - MDF marrón) y 305 x 132 cm (contrachapado de abedul). / *Os decorativos disponíveis em Polyrey HPL® (formato 305 x 132 cm) estão disponíveis em Polyprey® (painel HPL colado) nos formatos 305 x 124 cm (aglomerado de partículas - MDF castanho) e 305 x 132 cm (contraplacado de bétula).*

Solicita tus muestras de forma gratuita

Encomende as suas amostras gratuitamente

Cantos coordinados disponibles a través de nuestros socios: consúltenos.

Orlas coordenadas disponíveis nos nossos parceiros: contacte-nos.

Más información en www.polyrey.com

Mais informações em www.polyrey.com

¡Consulta en tiempo real los niveles de stock, los productos y los plazos de entrega! Y mucho más…

Verifique os níveis de stock, os produtos e os prazos de entrega em tempo real! E muito mais…

PRO. CONNECT

PEFC 10-34-97 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org

FSC www.fsc.org FSC® C088161 The mark of responsible forestry

Flyer Origin 2026 - ES-PT - 09/2026 © Polyrey SAS - Design Graphique & Création : Marketing Polyrey - Crédits photos : © Nicolas Ravinaud