



PAINEL RIPADO

SP - wall
Wood panel




somapil®
madeiras do mundo

REVESTIMENTOS

1 F

FOIL BRANCO



CPL P

CARVALHO
BRANCO



CINZA GRAIN



CARVALHO
NATURAL



OLMO GRIGIO



FÓSSIL



PRETO



CPL

NOGUEIRA



* Stock

POLIPROPILENO (PP)


MOLDAU
ACÁCIA



PAMPLONA



ALASKA WHITE



RIBEIRA ASH
CREAM



NOTA : TENDO EM CONTA QUE É UM FORMATO DIGITAL, AS CORES APRESENTADAS PODEM NÃO CORRESPONDER À COR REAL.

SP - wall

Wood panel

CARACTERÍSTICAS


DIMENSÕES

POR PLACA


ALTURA	2750 MM
LARGURA	130 MM
ESPESSURA	16 MM
MATERIAL	MDF STD

DESENHO TÉCNICO

ESCALA 1:2



PEÇAS DE REMATE



MDF STD

FIXAÇÃO

ALVENARIA/PLADUR

Para paredes de alvenaria ou pladur a nossa recomendação é de que a fixação dos painéis seja efetuada com caixa de ar, no entanto, também pode ser aplicado sobre as paredes desde que tenha sido previamente acautelado o teor de humidade das mesmas, devendo o mesmo estar abaixo dos 10 %.

NOTA : MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO INTERNO



somapil®
madeiras do mundo



Somapil - Sociedade de Madeiras de Pinho, Lda
Rua Douroana nº300
2415-175 Regueira de Pontes
Portugal

Tlf. 244 870 540
Email info@somapil.com
Web www.somapil.com

SP - wall
Wood panel