

HABILLAGE MURAL PIÈCES HUMIDES WETROOM WALL PANELS

WetwallTM nuance

SYSTÈME DE PANNEAUX ÉTANCHE
WATERPROOF PANELLING SYSTEM

Edition **2025**



polyrey®

POLYREY	
Polyrey, une marque Wilsonart - <i>Polyrey, a Wilsonart company</i>	3
NUANCE, HABILLAGE MURAL DE PIÈCES HUMIDES NUANCE, WETROOM PANELS	
Aménagez vos pièces humides - <i>Inspirational wetroom system</i>	4-5
Une solution durable et fiable - <i>A hard-wearing & reliable solution</i>	6-7
Un système, des applications - <i>One system, many applications</i>	8-9
Bien choisir vos panneaux - <i>Choose the right panel</i>	10-11
Une complémentarité optimale - <i>Optimum complementarity</i>	12-13
SEGMENTS & DESIGN SECTORS & DESIGN	
Segments - <i>Sectors</i>	14-15
Structures - <i>Finishes</i>	26
Niches & Tablette d'angle - <i>Niches & Corner</i>	27
Nuancier décors - <i>Colour chart</i>	28-29
Plein panneau - <i>Full panel</i>	30-31
PRODUIT PRODUCT	
Nuance, système de panneaux étanche - <i>Nuance, waterproof panelling system</i>	32-33
Conseils d'expert - <i>Expert's advice</i>	34-35
Tableau de disponibilité - <i>Availability table</i>	36-37
SERVICE	
Vous rendre service - <i>At your service</i>	38-39



Marque du Groupe Wilsonart, leader mondial des surfaces décoratives, Polyrey est reconnu pour son expertise, riche d'un savoir-faire français de plus de 70 ans.

De la fabrication de la résine jusqu'à la livraison, Polyrey porte une attention particulière à chaque étape pour garantir des produits de qualité.

L'innovation se met au service des utilisateurs finaux afin de développer des surfaces techniques et décoratives à la hauteur des enjeux des projets. Enfin, Polyrey s'engage quotidiennement dans une démarche responsable, respectueuse de l'environnement, de la santé et du bien-être.

Fortement présent en Europe et dans le monde avec plus de 650 collaborateurs, Polyrey n'a de cesse de développer des solutions toujours plus performantes, inspirantes et responsables.



Polyrey is a brand of the Wilsonart group and world leader in decorative surfaces, recognised for its expertise built on more than 70 years of French know-how.

From resin manufacturing to delivery, Polyrey pays particular attention to each stage to ensure top-quality products.


Innovation is at the heart of our development work providing many different solutions on both a decorative and technical scale whilst continuing to meet the ever increasing demands of our customers.

With a strong presence in Europe and around the world and more than 650 employees, Polyrey is continuously developing ever more effective, inspiring and sustainable solutions.

L'ALTERNATIVE CONTEMPORAINE A LA FAÏENCE

idéale pour aménager vos pièces humides
dans le cadre de vos projets en neuf ou en rénovation.

THE MODERN ALTERNATIVE TO TILES,
ideal for designing wet rooms
in both new and refurbishing projects.



33 Décors
Decors

6 Structures
Finishes



Contains biocidal substance
silver phosphorate glass

SYSTÈME DE PANNEAUX ÉTANCHE

NUANCE

WATERPROOF PANELLING SYSTEM

Système facile d'utilisation et prêt à l'emploi

Utilisation de la salle de bain 24h après la pose

Nuance est une **solution brevetée** d'habillage mural, idéale pour les **pièces humides neuves** ou pour les **rénovations**. Elle peut s'utiliser en **remplacement** ou en **recouvrement du support existant** sans ragréage ou sur plaque de plâtre hydrofuge. Nuance est l'unique **système de panneaux composites pour pièces humides** avec un ATEX qui certifie que notre **système est vérifié par des experts** et sa **mise en œuvre validée**.

3 fois moins de joints que du carrelage*

Elle permet un **assemblage invisible** grâce à son système de panneaux hydrofuges en assemblage **rainure et languette** et à la **gamme de joints de couleur Complete**, assurant un design et une étanchéité sans faille. Son panneau avec finition en **bord arrondi** garantit une **finition parfaite** de votre salle de bain **sans profilé**.

*sur une même surface pour du carrelage 20x50cm

An easy-to-handle system that is ready to use

Bathroom is ready for use 24 hours after installation

Nuance is a **patented** wall-covering solution suitable for **new** or **refurbished wetrooms**. It can be used **instead of** or **on top of existing tiling** without having to smooth the surface down first, or on moisture resistant plasterboard.. Nuance is the only **composite panel system for wetrooms** with an ATEX, which **certifies that our system has been tested by experts** and its application validated.

Uses 3 times less sealant than tiling*

Assembly is seamless thanks to its water resistant system of **tongue and groove panels** and the **Complete range of coloured sealants**, for that perfect design and water-tightness. The panel's **rounded edges** mean there is **no need for edge trims**, thus guaranteeing a perfect finish for your bathroom.

* over an equivalent tiled surface (20x50 cm)

Hygiène - Hygienic



Nettoyage facile
Easy to clean



Antibactérien
Antibacterial



Anti-moisissures / champignons
Anti mold / fungus

Résistance - Resistant to



Système étanche
Waterproof system



Abrasion
Abrasion



Rayures
Scratches

Mise en œuvre - Application



Mise en œuvre facile
sans profilé
Easy to install
without profile



Idéal rénovation
Ideal for
renovation projects



Rapide à poser
Quick to install



Léger
Light



Découpe facile
Easy to cut



Installation propre
Clean installation

Retrouvez nos Conseils d'Expert en pages 34 et 35

See our **Expert's Advice** on pages 34 et 35

*La Garantie 15 ans est une garantie Produit. Elle couvre exclusivement les défauts de fabrication des panneaux Nuance. Sa validité est soumise à l'application des recommandations de mise en œuvre incluant l'utilisation de la colle et du joint Complete et au strict respect des recommandations d'entretien (documents disponibles sur www.polyrey.com).

/ The 15-year guarantee is a product guarantee. It covers only manufacturing defects in Nuance panels. Its validity is subject to the application of the installation recommendations, including the use of the Complete adhesive and joint, and strict compliance with the maintenance recommendations (documents available on www.polyrey.com).

UNE SOLUTION DURABLE ET FIABLE


Nuance assure une étanchéité et une propreté irréprochables de votre habillage mural de pièce humide grâce à son système breveté et à sa surface hygiénique.

SYSTÈME SAFE & CONNECT

SAFE & CONNECT SYSTEM

NOYAU HYDROPHOBE

Le noyau du panneau est composé d'un matériau composite. Il est naturellement résistant à l'eau, sans altération dans le temps. Grâce à son bord arrondi, Nuance ne nécessite aucun profilé de finition assurant ainsi une propreté maximale.



WATER RESISTANT CORE

The panel core is made from a composite material. It is naturally water-resistant and remains so over time. Its rounded edges mean Nuance does not require edge trims, thus ensuring optimum hygiene.

FACILE À ASSEMBLER

L'assemblage rainure et languette vous permet une mise œuvre facile et rapide avec un design soigné grâce à une connexion invisible. Avec nos panneaux Nuance, aménagez vos pièces humides en un minimum de temps.



EASY TO INSTALL


Its tongue-and-groove assembly makes it quick and easy to install, while the invisible joins give a stylish finish. Fit out your wetrooms in no time with our Nuance panels.

ÉTANCHÉITÉ MAÎTRISÉE

La colle et les joints d'étanchéité colorés Complete sont imputrescibles et renforcés empêchant ainsi toute infiltration de manière durable.

Le joint est **de qualité sanitaire et conforme aux exigences SNJF (Syndicat Français des Joints et Façades)**.

L'utilisation des produits Complete lors de la mise en œuvre du système Nuance participe à la validation de la garantie 15 ans*.



CONTROLLED WATERPROOFING

The adhesive and the Complete colour-matched waterproof sealants come from the aeronautics industry and are rotproof and reinforced, thus ensuring long-term prevention of any water ingress.

The sealant is **of sanitary quality and complies SNJF (French syndicate for sealants and facades)**.

A Nuance system installed using Complete products contributes to the validation of the 15-year guarantee*.

FICHE DE MISE EN ŒUVRE

Principales étapes et conseils de mise en œuvre de nos produits selon les applications souhaitées.



INSTALLATION MANUAL

Main steps and advice on installing our products based on the desired application.

A HARD-WEARING & RELIABLE SOLUTION

Nuance's patented system and hygienic surface ensure your wall covering in wetrooms will be completely waterproof and hygienic.

HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE

OUTSTANDING HYGIENE

SURFACE FACILE À NETTOYER

La surface des panneaux Nuance est composée d'un Stratifié Haute Pression, revêtement polyvalent, robuste et adapté aux milieux très exposés. La surface non poreuse ne nécessite aucun traitement, et ne favorise pas le développement de moisissures ni de champignons. Elle résiste aux produits d'entretien courants, aux produits de désinfection, aux produits chimiques et au nettoyage sous pression limitée du réseau ≤ 6 bars.



EASY-CARE SURFACE

The surface of Nuance panels is made from High Pressure Laminate (HPL) – a multi-purpose, robust covering that is suitable for heavy-use environments. The non-porous surface does not need to be treated and is not conducive to the development of mould or fungi. It is resistant to household cleaning, disinfectants, chemicals, high-pressure cleaning chemicals and under limited water system pressure ≤ 6 bars.

SURFACE ANTIBACTÉRIENNE, VOTRE GARANTIE HYGIÈNE

Tous nos produits bénéficient d'un traitement antibactérien. Ce traitement, utilisé lors de notre processus de fabrication, est conçu pour limiter la prolifération des bactéries tout au long de la durée de vie du produit grâce à un traitement à base de substance biocide active : le verre au phosphoborate d'argent. Efficace, fiable et validé en laboratoire, il agit de manière durable et ne contient pas de nanoparticules. Il est inclus en qualité standard, sans coût supplémentaire pour nos clients.

INNOVATION A VOTRE SERVICE

- Résistant à l'humidité et à la chaleur.
- Sans nanoparticules, les ions Ag+ intégrés dans le matériau ne sont pas solubles, et ne présentent aucun risque pour l'Homme et pour l'Environnement.
- Complémentaire aux protocoles de nettoyage et de désinfection.



ANTIBACTERIAL SURFACE, YOUR HYGIENE GUARANTEE

All our products benefit from an antibacterial treatment. This treatment, used during our manufacturing process, is designed to limit the proliferation of bacteria throughout the product's lifespan thanks to a treatment based on an active biocidal substance: silver phosphoborate glass. Effective, reliable, and laboratory-tested, it acts sustainably and contains no nanoparticles. It is included as a standard feature, with no additional cost for our customers.

INNOVATION AT YOUR SERVICE

- Moisture and heat resistant.
- The silver ions integrated in the material do not contain nanoparticles, are not soluble and present no danger to humans or the environment.
- Complements cleaning and disinfection protocols.

FICHES D'ENTRETIEN ET DE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Liste plus de 100 produits chimiques testés sur les surfaces de nos produits.



MAINTENANCE AND CHEMICAL RESISTANCE DATA SHEETS

List more than 100 chemical products tested on the surfaces of our products.

*La Garantie 15 ans est une garantie Produit. Elle couvre exclusivement les défauts de fabrication des panneaux Nuance. Sa validité est soumise à l'application des recommandations de mise en œuvre incluant l'utilisation de la colle et du joint Complete et au strict respect des recommandations d'entretien (documents disponibles sur www.polyrey.com).
/ The 15-year guarantee is a product guarantee. It covers only manufacturing defects in Nuance panels. Its validity is subject to the application of the installation recommendations, including the use of the Complete adhesive and joint, and strict compliance with the maintenance recommendations (documents available on www.polyrey.com).

UN SYSTÈME, DES APPLICATIONS

Nuance, une solution adaptée aux pièces humides

ONE SYSTEM, MANY APPLICATIONS

Nuance, a suitable solution for wetrooms

Douche

Shower

Niches

Niches

Baignoire - Douche

Bathtub - Shower

Salle de Bain PMR*

Adapted bathroom*

Plan Vasque

Vanity unit

Toilette

Toilet

BIEN CHOISIR VOS PANNEAUX

3 panneaux complémentaires


FORMATS :

A - 260 x 120 cm : bord arrondi et languette

B - 260 x 120 cm : rainure et languette

C - 260 x 60 cm : rainure et languette

ÉPAISSEUR : 11,7 mm



CHOOSE THE RIGHT PANEL

3 complementary panels


SIZE:

A - 260 x 120 cm: rounded edge & tongue


B - 260 x 120 cm: tongue & groove

C - 260 x 60 cm: tongue & groove

THICKNESS: 11.7 mm




Habillage douche sur 2 murs / Shower wall-covering – 2 walls




	LONGUEUR DU RECEVEUR ou de la zone de douche à traiter			
	LENGTH OF SHOWER TRAY or shower area to be covered			
	cm	70 ▶ 120	130 ▶ 180	190 ▶ 240
LARGEUR DU RECEVEUR ou de la zone de douche à traiter	70 ▼	2A 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	2A+1C 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive	2A+1B 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive
	120 ▼	1 à 2 Tubes de joint d'étanchéité / 1 to 2 Tubes of sealant	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant
	130 ▼	2A+1C 8 Tubes de colle / 8 Tubes of adhesive	2A+2C 10 Tubes de colle / 10 Tubes of adhesive	2A+1B+1C 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive
	180 ▼	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant
WIDTH OF SHOWER TRAY or shower area to be covered	190 ▼	2A+1B 8 Tubes de colle / 8 Tubes of adhesive	2A+1B+1C 10 Tubes de colle / 10 Tubes of adhesive	2A+2B 10 Tubes de colle / 10 Tubes of adhesive
	240 ▼	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	5 Tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	5 Tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant

Habillage baignoire sur 2 murs / Bath wall-covering – 2 walls




	LONGUEUR DE LA BAIGNOIRE - ou de la zone de bain à traiter, tablier inclus			
	LENGTH OF BATHTUB - or area around the bath to be covered, including bath panelling			
	cm	70 ▶ 120	130 ▶ 180	190 ▶ 240
LARGEUR DE LA BAIGNOIRE ou de la zone de bain à traiter, tablier inclus	70 ▼	2A 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	2A+1C 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive	2A+1B 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive
	120 ▼	2 Tubes de joint d'étanchéité / 2 Tubes of sealant	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant
	130 ▼	2A+1C 7 Tubes de colle / 7 Tubes of adhesive	2A+2C 9 Tubes de colle / 9 Tubes of adhesive	2A+1B+1C 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive
	180 ▼	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant
WIDTH OF BATHTUB or area around the bath to be covered, including bath panelling	190 ▼	2A+1B 8 Tubes de colle / 8 Tubes of adhesive	2A+1B+1C 10 Tubes de colle / 10 Tubes of adhesive	2A+2B 10 Tubes de colle / 10 Tubes of adhesive
	240 ▼	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant

Habillage douche sur 3 murs / Shower wall-covering – 3 walls



	LONGUEUR DU RECEVEUR ou de la zone de douche à traiter			
	LENGTH OF SHOWER TRAY or shower area to be covered			
	cm	70 ▶ 120	130 ▶ 180	190 ▶ 240
LARGEUR DU RECEVEUR ou de la zone de douche à traiter	70 ▼	2A+1B 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	2A+1B+1C 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive	2A+2B 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive
	120 ▼	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant
	130 ▼	2A+1B+2C 10 Tubes de colle / 10 Tubes of adhesive	2A+1B+3C 12 Tubes de colle / 12 Tubes of adhesive	2A+2B+2C 13 Tubes de colle / 13 Tubes of adhesive
	180 ▼	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant
WIDTH OF SHOWER TRAY or shower area to be covered-	190 ▼	2A+3B 13 Tubes de colle / 13 Tubes of adhesive	2A+3B+1C 15 Tubes de colle / 15 Tubes of adhesive	2A+4B 15 Tubes de colle / 15 Tubes of adhesive
	240 ▼	5 Tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	5 Tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	5 Tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant

Habillage baignoire sur 3 murs / Bath wall-covering – 3 walls



	LONGUEUR DE LA BAIGNOIRE - ou de la zone de bain à traiter, tablier inclus			
	LENGTH OF BATHTUB - or area around the bath to be covered, including bath panelling			
	cm	70 ▶ 120	130 ▶ 180	190 ▶ 240
LARGEUR DE LA BAIGNOIRE ou de la zone de bain à traiter, tablier inclus	70 ▼	2A+1B 8 Tubes de colle / 8 Tubes of adhesive	2A+1B+1C 10 Tubes de colle / 10 Tubes of adhesive	2A+2B 10 Tubes de colle / 10 Tubes of adhesive
	120 ▼	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	5 Tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	5 Tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant
	130 ▼	2A+1B+2C 12 Tubes de colle / 12 Tubes of adhesive	2A+1B+3C 14 Tubes de colle / 14 Tubes of adhesive	2A+2B+2C 14 Tubes de colle / 14 Tubes of adhesive
	180 ▼	5 Tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	6 Tubes de joint d'étanchéité / 6 Tubes of sealant	6 Tubes de joint d'étanchéité / 6 Tubes of sealant
WIDTH OF BATHTUB or area around the bath to be covered, including bath panelling	190 ▼	2A+3B 13 Tubes de colle / 13 Tubes of adhesive	2A+3B+1C 15 Tubes de colle / 15 Tubes of adhesive	2A+4B 15 Tubes de colle / 15 Tubes of adhesive
	240 ▼	5 Tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	6 Tubes de joint d'étanchéité / 6 Tubes of sealant	6 Tubes de joint d'étanchéité / 6 Tubes of sealant

Nous vous accompagnons pour réaliser vos projets NUANCE.

Contactez-nous dès à présent au numéro suivant : +33 (0)5 53 73 56 89

We can help you realise your NUANCE projects.

Contact us now at : +44 (0)1923 202700

UNE HARMONIE DÉCORATIVE

A DECORATIVE HARMONY

ASSOCIEZ NUANCE AVEC LE RESTE DES PRODUITS POLYREY ET CRÉEZ UNE PIÈCE DESIGN ET HARMONIEUSE.

Avec 33 décors, la gamme Nuance vous permet de réaliser des aménagements épurés, authentiques ou industriels selon vos attentes. Grâce à nos décors grands formats, vous obtiendrez un résultat réaliste en toute simplicité.

COMBINE NUANCE WITH OTHER POLYREY PRODUCTS TO GIVE A STYLISH AND COORDINATED LOOK

The 33 decors available in the Nuance range mean you can achieve exactly the look you want whether it's minimalist, original or industrial. With our large-size decors you can easily achieve a highly realistic result.

SYNERGIE DÉCORATIVE

La gamme Nuance vous permet de décliner votre décor favori dans la totalité de votre pièce humide. Construisez votre projet avec nos différents produits : Stratifié HPL, Stratifié Compact HPL, Panneau Mélaminé ou Stratifié HPL contrecollé sur panneau.

DECORATIVE SYNERGY

The Nuance range allows you to use your favourite decors throughout your high-moisture area. Develop your project using our various products: High Pressure Laminate, Compact HPL, Melamine Faced Board or HPL bonded board panels.



DÉCOR MIX & MATCH

La totalité de la gamme Nuance est également pensée pour fonctionner avec le reste de notre offre d'agencement intérieur GALERIE. Jouez avec les contrastes et associez les décors de notre collection entre eux pour des espaces harmonieux.

MIX & MATCH DECOR

The entire Nuance range has also been designed to work with the rest of Interior Fitting offer GALERIE. Play around with contrasts and combine different decors from our collection to create coordinated spaces.

HARMONIE AVEC L'OFFRE AGENCEMENT INTÉRIEUR GALERIE

L'ensemble des décors Nuance permet une harmonie avec les autres produits Polyrey : Stratifié Haute Pression • Panneau Mélaminé • Stratifié Compact HPL.

Pour valider les caractéristiques d'usage et les disponibilités spécifiques des produits, formats, structures et qualités, se référer au tableau de disponibilité de l'infoGuide GALERIE.

HARMONY WITH THE GALERIE INTERIOR FITTING OFFER

Nuance decors can be harmonised with other Polyrey products: HPL • Melamine Faced Board • Compact HPL

Please refer to the GALERIE infoGuide availability chart to confirm specification details including: sizes, finishes, format and technical properties



Téléchargez l'infoGuide GALERIE
Download the GALERIE infoGuide



SEGMENTS SECTORS

Un système adapté à
tous types de projets

Hôtellerie, Santé, Résidentiel

System suitable for
all types of projects

Hospitality, Helthcare, Residential

HÔTELLERIE
HOSPITALITY



SANTÉ
HEALTHCARE



RÉSIDENTIEL
RESIDENTIAL



+ **DESIGN**

Associez nos décors Nuance entre eux ou avec le reste de l'offre Agencement Intérieur GALERIE pour un rendu tendance et design.

DESIGN

Combine different decors from our Nuance range or with others from the Interior Fitting offer GALERIE for an on-trend, stylish look.



N005 - TOUCH
Noir



C179 - EXTRAMAT
Chêne des Massifs

- 1 Système de panneaux étanche
- 2 Stratifié Haute Pression (HPL)
- 3 Panneau Acrylique

- Waterproof panelling system 1
- High Pressure Laminate (HPL) 2
- Acrylic Faced Board 3

HÔTELLERIE
HOSPITALITY

- 1 Système de panneaux étanche
- 2 Stratifié Haute Pression (HPL)
- 3 Panneau Mélaminé

Waterproof panelling system 1
High Pressure Laminate (HPL) 2
Melamine Faced Board 3



+
GRAND FORMAT
Nos décors grands formats apporteront une autre dimension à vos pièces humides. Chaque panneau est différent pour un rendu naturel et réaliste.

LARGE SIZE
Our large-size decors will bring a whole other dimension to your wetrooms, for an authentic look.



B070 - EXTRAMAT
Blanc Megève



F056 - EXTRAMAT
Frêne Scandinave

+ ÉTANCHE

Grâce à son système rainure et languette associé au fond de joint et au joint d'étanchéité Complete, le système Nuance apporte une étanchéité parfaite.

WATERPROOF

Nuance guarantees total water-tightness thanks to its tongue-and-groove system, combined with the expansion joint and the Complete sealant.



M080 - BRILLANT
Marbre d'Ambria Noir

Système de panneaux étanche 1 Waterproof panelling system

SANTÉ
HEALTHCARE



+
ENTRETIEN FACILE

Nuance est doté d'une surface non poreuse qui prévient le développement des moisissures. Facile à nettoyer, nos panneaux offrent également des propriétés antibactériennes.

EASY TO MAINTAIN

Nuance features a non-porous surface that prevents mould from developing. Our panels are easy to clean and also offer antibacterial properties.

- 1 Système de panneaux étanche
- 2 Stratifié Haute Pression (HPL)

Waterproof panelling system 1
High Pressure Laminate (HPL) 2

T108 - EXTRAMAT
Travertin Naturel

B015 - FA
Blanc Menuires

RÉSIDENTIEL
RESIDENTIAL

- 1

Système de panneaux étanche
- 2

Stratifié Haute Pression (HPL)
- 3

Stratifié Compact HPL
- 1

Waterproof panelling system
- 2

High Pressure Laminate (HPL)
- 3

Compact HPL



W172 - EXTRAMAT
Woodstone Gris

B015 - FA
Blanc Menuires

1

1

1

3

AVANT
BEFOR

APRÈS
AFTER

+ RÉNOVATION

Nuance est le produit idéal pour toutes vos rénovations de pièces humides. Il vous offre la possibilité de recouvrir un mur carrelé rapidement et facilement.

+ RENOVATION

Nuance is ideal for all your high-moisture area renovations. You can use it to cover a tiled wall quickly and easily.

+ MISE EN ŒUVRE FACILE

Les panneaux Nuance permettent une installation propre et rapide grâce à leur légèreté, leur découpe facile et leur système rainure et languette.

+ EASY TO APPLY

Nuance panels are quick and clean to install because they are lightweight, easy to cut and feature a tongue-and-groove system.



T107 - EXTRAMAT
Terrazzo Cassata

R058 - FA
Rose Givré

1

2

STRUCTURES FINISHES

FA

Finition satin léger au grain ultra fin et au toucher doux, qui séduit par sa pureté et sa discrétion.

Light satin finish with an extra fine grain and soft texture with charming purity and discretion.

Extrammat EXM

Ultra mat au toucher rugueux qui restitue l'authenticité des matières originelles, une sensation de matériau brut.

Extra matt with a rough texture that recreates the authenticity of the original materials and the feel of untreated material.

Granit GRA

Authenticité d'une structure irrégulière, légèrement satinée, au toucher granité pour une impression de matériau brut.

The authenticity of an irregular surface finish with a subtle satin effect and granite-like texture for an impression of untreated material.

Linimat LIM

Une structure lignée et mate apportant du caractère et de la contemporanéité aux différentes essences de bois.

A lined and matt surface finish that adds character and a contemporary feel to the different varieties of wood.

Selva SEV

La fibre du bois soutenue avec subtilité par une surface grainée irrégulière et soyeuse.

The fibre of wood underpinned by a subtly irregular and silky grained surface.

Brillant BRI

Effet de laque pour une brillance miroir, qui magnifie l'intensité des unis ou sublime le veinage des bois.

A varnished effect for mirror brightness that enhances the intensity of plain colours or showcases wood veins.

NICHES & TABLETTE D'ANGLE NICHES & CORNER

NOS SOLUTIONS DE RANGEMENT

Complétez la transformation de vos espaces avec des niches et des étagères prêts à l'emploi.
Disponibles en blanc (RAL 9016).

Que vous souhaitiez optimiser l'espace de votre salle de bains ou ajouter une touche de simplicité et d'élégance, les niches de douche et étagères d'angle Wetwall offrent une solution de rangement pratique et facile à installer. Nos niches et étagères préfabriquées sont entièrement étanches, garantissant ainsi un fonctionnement durable et fiable.

Dimensions disponibles :

Niche à double étagère : 260 mm × 400 mm × 99 mm

Niche à étagère simple : 205 mm × 307 mm × 99 mm

Tablette d'angle : 200 mm × 200 mm × 19 mm

OUR STORAGE SOLUTIONS

Complete your bathroom transformation with coordinating, prefabricated niches & shelves. Available in white (RAL 9016).

Whether you're looking to optimise your bathroom space or add a touch of simplicity and elegance, Wetwall shower niches and corner shelves provide a practical and easy-to-install storage solution. Our pre-fabricated niches and shelves are fully waterproof, ensuring long-lasting and reliable performance.

Sizes available:

Double Shelf Niche: 260 mm × 400 mm × 99 mm


Single Shelf Niche: 205 mm × 307 mm × 99 mm

Corner Shelf: 200 mm × 200 mm × 19 mm


Niche à double étagère
Double Shelf Niche



Niche à étagère simple
Single Shelf Niche



Tablette d'angle
Corner Shelf



NUANCIER

MATIÈRES - MATERIALS




A120 EXTRAMAT
Arcena




T108 EXTRAMAT
Travertin Naturel



O084 EXTRAMAT
Onde Sablée



M124 EXTRAMAT
Marbre Taisa



U191 EXTRAMAT
Underground Corten



B133 FA
Béton Bullé




B133 GRANIT
Béton Bullé




W172 EXTRAMAT
Woodstone Gris



T069 FA
Tôle Zinc




B041 GRANIT
Brasilia



P120 EXTRAMAT
Pierre de Lave



T107 EXTRAMAT
Terrazzo Cassata



B200 EXTRAMAT
Boston




T091 EXTRAMAT
Turin Marble



M022 EXTRAMAT
Marbre Veneto



M134 EXTRAMAT
Marbre Sirocco



M080 BRILLANT
Marbre d'Ambria Noir

BOIS - WOODS



E104 EXTRAMAT
Érable Féroé Horizontal



C183 LINIMAT
Chêne d'Argent



F056 EXTRAMAT
Frêne Scandinave



C180 SELVA
Chêne Alba



C179 EXTRAMAT
Chêne des Massifs



F058 SELVA
Frêne Cristal



C149 LINIMAT
Chêne Colorado



N115 EXTRAMAT
Noyer Havana Horizontal



C150 SELVA
Chêne Brasero



B101 FA
Banian Noirci

COLOUR CHART


UNIS - COLOURS




B070 FA
Blanc Megève



B070 BRILLANT
Blanc Megève




B015 FA
Blanc Menuires




C017 FA
Coquille d'Œuf




B116 EXTRAMAT
Beige Nature



B116 BRILLANT
Beige Nature



F008 FA
Fumée




G003 FA
Gris Perle




G059 FA
Gris Orange

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - SEALANT



Ice White



Ivory



Fudge



Pewter Grey



Basalt Grey



Ash Grey



Vanilla



Mushroom



Slate Grey



Jet Black



Silver Grey



Oatmeal



Chestnut



Chocolate

HARMONIE AVEC L'OFFRE AGENCEMENT INTÉRIEUR GALERIE

L'ensemble des décors Nuance permet une harmonie avec les autres produits Polyrey. Pour valider les caractéristiques d'usage et les disponibilités spécifiques des produits, formats, structures et qualités, se référer au tableau de disponibilité de l'infoGuide GALERIE.

IN HARMONY WITH THE GALERIE INTERIOR FITTING OFFER

Nuance decors can be harmonised with other Polyrey products. Please refer to the GALERIE infoGuide availability chart to confirm specification details including: sizes, finishes, format and technical properties.

INTG. Également disponible en Stratifié Haute Pression • Panneau Méla miné • Stratifié Compact HPL
Also available in HPL • Melamine Faced Board • Compact HPL

PLUS Également disponible en Stratifié Haute Pression • Compact HPL
Also available in HPL • Compact HPL

 Stratifié HPL disponible au format Porte
HPL Laminate available in door Size



PLEIN PANNEAU




A120
Aracena




B041
Brasília



B133
Béton Bullé



B200
Boston



M022
Marbre Veneto




M080
Marbre d'Ambria Noir



M124
Marbre Taisa



M134
Marbre Sirocco



O084
Onde Sablée



P120
Pierre de Lave



T069
Tôle Zinc



T091
Turin Marble



T107
Terrazzo Cassata



T108
Travertin

FULL PANEL



U191
Underground Corten



W172
Woodstone Gris



B101
Banian Noirci



C149
Chêne Colorado



C150
Chêne Brasero



C179
Chêne des Massifs



C180
Chêne Alba



C183
Chêne d'Argent



E104
Érable Féroé Horizontal



F056
Frêne Scandinave



F058
Frêne Cristal



N115
Noyer Havana Horizontal

La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.

A printed reproduction may differ from the actual product, please, don't hesitate to request a sample before finalising your choice.

WETWALL NUANCE

WATERPROOF PANELLING SYSTEM



Hygiène - Hygienic



Nettoyage facile
Easy to clean



Antibactérien
Antibacterial



Anti-moisissures / champignons
Anti mold / fungus

Résistance - Resistant to



Système étanche
Waterproof system



Abrasion
Abrasion



Rayures
Scratches

Mise en œuvre - Application



Mise en œuvre facile
sans profilé
Easy to install
without profile




Idéal rénovation
Ideal for renovations



Rapide à poser
Quick to install



Léger
Light



Découpe facile
Easy to cut



Installation propre
Clean installation

100% Étanche

Installation facile
et sans profilé

- Installation simple, propre et rapide, grâce à la connexion rainure et languette
- Nettoyage facile grâce à sa surface en Stratifié HPL (surface non poreuse)
- Système parfaitement étanche grâce au système Safe & Connect et au respect des recommandations de mise en œuvre.
- Découpage et perçage facile sur site
- Effet décoratif grand format
- Des joints colorés quasi-invisibles, résistants et durables

- Idéal pour la rénovation, peut s'utiliser en remplacement ou en recouvrement de la faïence adhérente, sans ragréage ou sur plaque de plâtre hydrofuge.
- Un large choix de décors se coordonne avec les produits Polyrey (Stratifié HPL, Panneau Méla miné, Stratifié Compact HPL) pour un assortiment optimal du mobilier, portes, cabines sanitaires...
- Réaction au feu du système (Euroclass) : E Réaction au feu du panneau : M3

100% Waterproof


Easy to install and
no edge trims

- Easy, clean and quick to install, thanks to tongue-and-groove joints
- Easy to clean, thanks to its high pressure laminate (non-porous) surface
- Completely waterproof system thanks to the Safe & Connect system and compliance with installation recommendations. Easy to cut and drill on site
- Large-scale decorative effect
- Coloured sealants that are resistant, long-lasting and almost invisible.

- Ideal for renovations, can be used instead of or on top of existing tiling without having to smooth the surface down first, or moisture resistant plasterboard.
- A large range of decors to match Polyrey products (High Pressure Laminate (HPL), Melamine Faced Board, Compact HPL) for optimal combinations for furniture, doors, bathroom and toilet cubicles, etc.
- Reaction to fire – system (Euroclass): E Reaction to fire – panel: M3

Safe & Connect

Système breveté de panneaux hydrofuges en assemblage rainure et languette fini par un bord arrondi ne nécessitant aucun profilé.
Patented system of wet wall with a tongue and groove assembly finished with a rounded edge without profile required.



Formats & applications

FORMATS :

260 × 120 cm bord arrondi / languette

260 × 120 cm rainure / languette

260 × 60 cm rainure / languette

ÉPAISSEURS :

11,7 mm

Sizes & applications

SIZES :

260 × 120 cm rounded edge / tongue

260 × 120 cm tongue / groove

260 × 60 cm tongue / groove

THICKNESSES :

11.7 mm

Colle & Joint d'étanchéité

La colle et le joint Complete ont été développés et testés spécifiquement pour les panneaux Nuance. Utilisez la colle et les joints d'étanchéité Complete pour valider la Garantie 15 ans*.

COLLE :

Un adhésif professionnel à haute résistance, idéal pour tous les besoins de collage. La formule à prise rapide est 100 % imperméable, inodore et adhère à la plupart des surfaces propres et sèches, y compris le bois, le plastique, la brique, les plaques de plâtre et les métaux. Remplissant les espaces sans retrait et flexible une fois durci, il est facile à utiliser avec un temps ouvert de 10 à 15 minutes en fonction des conditions de température et d'humidité.
Taille : 290ml - 2,5 cartouches pour un panneau de 260x120 cm



JOINTS D'ÉTANCHEITÉ :

Disponible en 14 couleurs spécialement formulées, ainsi qu'en transparent, ce mastic imperméable de haute performance est idéal pour tous les besoins d'étanchéité et de finition. Inodore et facile à utiliser avec un temps d'ouverture de 20 à 45 minutes en fonction des conditions de température et d'humidité. Formule 100% étanche, sans rétrécissement et flexible une fois durci, sa protection antifongique assure une étanchéité durable.
Taille : 290ml - 1 cartouche pour 10 ml



Entretien et Mise en Œuvre


Pour plus de détails, consultez les **fiches d'entretien** et de **mise en œuvre** disponibles sur www.polyrey.com

Maintenance and application

For more information, see our **maintenance** and **application datasheets** available on www.polyrey.com

Labels

Labels



*La Garantie 15 ans est une garantie Produit. Elle couvre exclusivement les défauts de fabrication des panneaux Nuance. Sa validité est soumise à l'application des recommandations de mise en œuvre incluant l'utilisation de la colle et du joint Complete et au strict respect des recommandations d'entretien (documents disponibles sur www.polyrey.com).
/ The 15-year guarantee is a product guarantee. It covers only manufacturing defects in Nuance panels. Its validity is subject to the application of the installation recommendations, including the use of the Complete adhesive and joint, and strict compliance with the maintenance recommendations (documents available on www.polyrey.com).

CONSEILS D'EXPERT

Mise en œuvre

Stockage sur chantier

Les panneaux Nuance, les colles et joints Complete Wetwall doivent être stockés dans un local clos, sec et tempéré.

Avant d'installer les panneaux, ils doivent être stockés à plat, à température minimale de 15°C et à humidité modérée. Ils ne doivent pas être stockés à l'extérieur s'il pleut ou si la température est inférieure à 15°C.

Vérification du support

Le support doit être : plan, sain, propre et adhérent. Si le support présente des traces d'humidité, il convient de les éliminer et traiter au préalable. En cas de défaut d'équerrage ou de planéité du support, procédez à un ragréage adapté pour traiter les défauts de support (planéité, trous...).

Prise de côtes des panneaux

Dans le cas de pose de panneau en angle, il est impératif de prendre en considération le joint de dilatation : le joint bas entre le panneau et le sanitaire et le joint haut entre le panneau et le plafond. Pensez au fait que le panneau vient toujours se poser au-dessus du receveur de douche ou de la baignoire.

Dans le cas d'application entre deux murs, pensez à respecter les dilatations préconisées.

Découpes et perçages

Pour une découpe propre et nette, utilisez des outils destinés au travail des matériaux composite et stratifié ainsi que des lames et des mèches traitées au carbure. Les faces décoratives sont à prendre en compte en fonction des actions : découpe face décorative vers le bas et perçage face décorative vers le haut (scie cloche adaptée à la découpe de matériaux composites).

Vérification avant application définitive






Appliquez tout d'abord à sec les panneaux avant encollage afin de vérifier les ajustements.

Mise en oeuvre des panneaux

Prévoyez 2 personnes pour la pose des panneaux.

Application de la colle

Préparez la canule en forme de V de 7mm L x 7mm H et appliquez la colle par cordons comme indiqué sur le schéma au dos du panneau. Appliquez au mur dans un délai de 10 à 20 minutes selon les conditions atmosphériques.



Installation

On-site storage

Nuance panels and Complete Wetwall adhesives and sealants must be stored in a closed, dry and temperate room.

Before installing the panels, They must be stored flat, at a minimum temperature of 15°C and at moderate humidity. They must not be stored outdoors if it rains or if the temperature is below 15°C.

Checking the substrate

The surface must be: flat, sound, clean, and adherent. If the substrate shows signs of dampness, this should be removed and treated beforehand. If the substrate is uneven or unequal, an appropriate leveling should be carried out to address surface defects (flatness, holes, etc.).

Taking panel measurements

In the case of installing panels at an angle, it is essential to consider the expansion joint: the bottom joint between the panel and the sanitary fixture, and the top joint between the panel and the ceiling. Keep in mind that the panel is always installed above the shower tray or bathtub.

If the panel is installed between two walls, remember to respect the recommended expansions.

Cutting and drilling

To achieve a clean and neat cut, use tools designed for working with composite and laminated materials, together with carbide-coated blades and drill bits. The decorative faces must be considered according to the actions: cutting with the decorative face facing down and drilling with the decorative face facing up (using a hole saw suitable for cutting composite material).

Checks before final application

First, dry-fit the panels before applying adhesive to check the adjustments

Installing the panels

Ideally, two people are required to install the panels.

Applying the adhesive

Prepare the 7mm L x 7mm H V-shaped nozzle and apply the adhesive in beads as shown in the diagram on the back of the panel. Apply to the wall within 10 to 20 minutes, depending on atmospheric conditions.

EXPERT'S ADVICE

Cas pratiques

Connexions

Connexion verticale (rainure et languette) : déposez un cordon de joint de 2 mm sur la rainure et un cordon de joint sur la languette. Utilisez deux ventouses à piston positionnées de part et d'autre du joint et serrez la jonction avec un serre-joint pour assurer un serrage optimal en extrudant le joint.

Connexion horizontale : prévoyez un espace de 5 mm au sol et de 3mm entre le panneau et le plafond qui sera comblé en appliquant le fond de joint et le joint d'étanchéité pour la connexion avec le receveur de douche, le haut de la baignoire, le sol carrelé (avec ou sans plinthe carrelée) et jonction avec le plafond.

Connexion d'angle rentrant : toujours découper le panneau pour former un bord droit.

Connexion d'angle sortant : l'angle sortant est traité à l'aide du bord arrondi avec application du joint Complete Wetwall de couleur adaptée.

Application du joint d'étanchéité et du fond de joint

Utilisez le fond de joint en forme de corde (en EPDM ou mousse étanche) de diamètre 6 mm entre le sol ou le sanitaire et le panneau et de diamètre 4 mm pour les joints verticaux en angle de mur et jonction panneau/plafond. Puis remplir de manière homogène, avec le joint d'étanchéité coloré Complete.

Traitement du tablier de baignoire

Réalisez un support avec ossature bois ou métallique.

Pose d'accessoires (paroi de douche, barre d'appui...)

Fixez directement sur le mur support, derrière le panneau. Pré-percez le panneau Nuance avec une mèche fer. Pour la fixation des niches, réalisez les la découpes d'angles avec des arrondis de diamètre 5mm minimum et traitez en périphérie avec un joint d'étanchéité Complete Wetwall de 2mm. Finissez avec le joint d'étanchéité fourni au niveau des perçages, au dos et le long des profils des parois.

Nettoyage et entretien

Résiste aux produits de nettoyage professionnels : détergent, détergent désinfectant, détergent désinfectant détartrant (pH acide de 4 à 6 et alcalin de 8 à 12). Le nettoyage vapeur est interdit, le nettoyage avec eau de Javel doit être réalisé avec précaution : concentration < 5% et rinçage immédiat de la surface. Le nettoyage vapeur est interdit, le nettoyage avec eau de Javel doit être réalisé avec précaution : concentration < 5% et rinçage immédiat de la surface.

Practical cases

Joints

Vertical joint (tongue and groove): apply a bead of sealant of 2 mm along the tongue and another along the groove. Use two suction cups with pistons positioned on either side of the joint and tighten the junction with a clamp to ensure optimum tightness, squeezing the sealant out.

Horizontal joint: Create a 5 mm gap at the floor and a 3 mm gap between the panel and the ceiling to be filled by applying the expansion joint and the sealant for the joint with the shower tray, the top of the bathtub, the tiled floor (with or without tiled skirting) and the junction with the ceiling.

Internal corner joint: Always cut the panel to form a straight edge.

External corner joint: The external corner is treated using the rounded edge with the application of the appropriate color Complete Wetwall sealant

Applying the sealant and the expansion joint

Use a cord-shaped backer rod (made of EPDM or waterproof foam) with a diameter of 6 mm between the floor or sanitary fixture and the panel, and a diameter of 4 mm for vertical joints at wall corners and panel/ceiling junctions. Then fill with the coloured sealant Complete.

Bath panelling

Create a support with a wooden or metal frame.

Installing accessories (shower screen, handrail, etc.)

Fix directly onto the support wall, behind the panel. Pre-drill the Nuance panel with a steel drill bit. For the installation of niches, make angled cuts with rounded corners of at least 5mm in diameter and seal the perimeter with a 2mm Complete Wetwall sealant. Finish with the supplied sealant around the drilled holes, at the back, and along the profiles of the panels.

Cleaning and maintenance

Resistant to professional cleaning products: detergent, detergent-disinfectant, detergent-disinfectant and scale-remover (acidic pH 4–6, alkaline pH 8–12). Steam cleaning is forbidden, cleaning with bleach must be carried out with care: concentration <5% and immediate rinsing of the surface. Steam cleaning is forbidden, cleaning with bleach must be carried out with care: concentration <5% and immediate rinsing of the surface.









TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

FA : Satiné
BRI : Brillant
EXM : Extramat
GRA : Granit
LIM : Linimat
SEV : Selva

NUANCE			
SYSTÈME DE PANNEAU ÉTANCHE WATERPROOF PANNELLING SYSTEM			
FORMAT / SIZE	260 × 120 cm	260 × 120 cm	260 × 60 cm
NOYAU / SUPPORT CORE / SUBSTRATE	Matériau composite revêtu de Stratifié Polyrey HPL® Composite material laminated with Polyrey HPL®		
PROFIL / PROFILE	Bord arrondi & Languette Postformed & Tongue	Rainure & Languette Tongue and Groove	Rainure & Languette Tongue and Groove
ÉPAISSEUR / THICKNESS	11,7 mm		

MATIÈRES
MATERIALS

Code Code	Décor / Decor	Finitions / Finishes		
A120	Aracena	EXM	EXM	EXM
B041	Brasília	GRA	GRA	GRA
B133	Béton Bullé	FA	FA	FA
B133	Béton Bullé	GRA	GRA	GRA
B200	Boston	EXM	EXM	EXM
M022	Marbre Veneto	EXM	EXM	EXM
M080	Marbre d'Ambria Noir	BRI	BRI	BRI
M124	Marbre Taisa	EXM	EXM	EXM
M134	Marbre Sirocco	EXM	EXM	EXM
O084	Onde Sablée	EXM	EXM	EXM
P120	Pierre de Lave	EXM	EXM	EXM
T069	Tôle Zinc	FA	FA	FA
T091	Turin Marble	EXM	EXM	EXM
T107	Terrazzo Cassata	EXM	EXM	EXM
T108	Travertin Naturel	EXM	EXM	EXM
U191	Underground Corten	EXM	EXM	EXM
W172	Woodstone Gris	EXM	EXM	EXM
B101	Banian Noirci	FA	FA	FA
C149	Chêne Colorado	LIM	LIM	LIM
C150	Chêne Brasero	SEV	SEV	SEV
C179	Chêne des Massifs	EXM	EXM	EXM
C180	Chêne Alba	SEV	SEV	SEV
C183	Chêne d'Argent	LIM	LIM	LIM
E104	Érable Féroé Horizontal	EXM	EXM	EXM
F056	Frêne Scandinave	EXM	EXM	EXM
F058	Frêne Cristal	SEV	SEV	SEV
N115	Noyer Havana Horizontal	EXM	EXM	EXM
B015	Blanc Menuires	FA	FA	FA
B070	Blanc Megève	FA	FA	FA
B070	Blanc Megève	BRI	BRI	BRI
B116	Beige Nature	EXM	EXM	EXM
B116	Beige Nature	BRI	BRI	BRI
C017	Coquille d'Œuf	FA	FA	FA
F008	Fumée	FA	FA	FA
G003	Gris Perle	FA	FA	FA
G059	Gris Orage	FA	FA	FA

BOIS
WOODS

UNIS
COLOURS

COMPLETE	COMPLETE
COLLE ADHÉSIVE	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SEALANT
290 ml	290 ml
MS Polymère MS Polymer	MS Polymère MS Polymer

Couleurs / Colours	Couleurs / Colours
Neutre / Neutral	Ash Grey
Neutre / Neutral	Basalt Grey
Neutre / Neutral	Pewter Grey
Neutre / Neutral	Pewter Grey
Neutre / Neutral	Pewter Grey
Neutre / Neutral	Silver Grey
Neutre / Neutral	Jet Black
Neutre / Neutral	Pewter Grey
Neutre / Neutral	Silver Grey
Neutre / Neutral	Fudge
Neutre / Neutral	Slate Grey
Neutre / Neutral	Mushroom
Neutre / Neutral	Silver Grey
Neutre / Neutral	Ivory
Neutre / Neutral	Fudge
Neutre / Neutral	Chestnut
Neutre / Neutral	Pewter Grey
Neutre / Neutral	Jet Black
Neutre / Neutral	Mushroom
Neutre / Neutral	Slate Grey
Neutre / Neutral	Fudge
Neutre / Neutral	Oatmeal
Neutre / Neutral	Fudge
Neutre / Neutral	Ivory
Neutre / Neutral	Oatmeal
Neutre / Neutral	Pewter Grey
Neutre / Neutral	Chocolate
Neutre / Neutral	Ash Grey
Neutre / Neutral	Ice White
Neutre / Neutral	Ice White
Neutre / Neutral	Ivory
Neutre / Neutral	Ivory
Neutre / Neutral	Vanilla
Neutre / Neutral	Silver Grey
Neutre / Neutral	Silver Grey
Neutre / Neutral	Slate Grey

*Indice de Réflexion de Lumière / Light Reflectance Value

AVAILABILITY TABLE



infoGuide

Consultez l'**infoGuide GALERIE**
pour la complémentarité avec d'autres produits Polyrey
Consult the **GALERIE infoGuide**
for complementary with other Polyrey products

INTG. Également disponible en Stratifié Haute Pression • Panneau Mélaminé • Stratifié Compact HPL / Also available in HPL • Melamine Faced Board • Compact HPL

PLUS Également disponible en Stratifié Haute Pression • Compact HPL
Also available in HPL • Compact HPL

Stratifié HPL disponible au format Porte
HPL Laminate available in door Size

LRV*	PANTONE	RAL	GALERIE	Stratifié HPL format Porte HPL Laminate Door Size
0,62	-	-	INTG.	
0,17	-	-	PLUS	
0,31	-	-		
0,31	-	-	PLUS	
0,36	-	-	INTG.	
0,68	-	-	INTG.	
0,06	-	-		
0,29	-	-	PLUS	
0,50	-	-	PLUS	
0,42	-	-	INTG.	
0,10	-	-	INTG.	
0,21	-	-		
0,69	-	-		
0,62	-	-	INTG.	
0,47	-	-	INTG.	
0,12	-	-	PLUS	
0,32	-	-	PLUS	
0,10	-	7016	INTG.	
0,19	-	8025	INTG.	
0,10	-	7016	INTG.	
0,35	-	1001	INTG.	
0,48	-	1001	INTG.	
0,42	-	7044	INTG.	
0,61	-	1013	INTG.	
0,53	-	1001	INTG.	
0,30	-	7044	INTG.	
0,10	-	8028		
0,84	9064 C	9016	INTG.	
0,81	9064 C	9016	INTG.	
0,81	9064 C	9016	INTG.	
0,51	9223 C	-		
0,51	9223 C	-	PLUS	
0,60	9180 C	1015 (D)	INTG.	
0,67	536 C	-	PLUS	
0,40	421 C	7040	INTG.	
0,09	7540 C	7024	INTG.	

MY EXPERT

Vous rendre service

À chaque étape de vos projets, nous sommes à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Réputés pour notre expertise produit, nous nous engageons aussi sur l'excellence de notre qualité de services.

Here to help you

At each stage of your projects, we support you in ensuring success and in saving you time. Renowned for our product knowledge, we are also committed to the excellence of our quality of service.



La charte de service

Parce que votre métier exige de la réactivité et du professionnalisme, nous nous engageons :

- Expédition de votre échantillon **le jour même**.
- Réponse à vos questions techniques **sous 2 h***.
- Réponse du Service Client **sous 45 minutes***.

Service charter

Because your field of work demands speed and professionalism, we guarantee: Same-day dispatch of your sample.

- **Same-day** dispatch of your sample.
- An answer to your technical questions within **2 hours***.
- A customer services reply within **45 minutes***.

* En cas de question particulière, ou s'il y avait une certaine complexité dans votre demande, nous nous engagerions sur un délai de réponse.
/ If the question is unusual, or if your request presents a certain complexity, we will set a deadline on our response.

Modélisation des informations d'une construction / Modelling the data for a construction

Banque de décors pour logiciels 3D, permettant des modélisations et rendus 3D ultra réalistes (TOPSOLID® et SKETCHUP®).



Decor Bank for 3D software, enabling ultra-realistic 3D modelling and rendering (TOPSOLID® and SKETCHUP®).

Descriptif type / Product specifications

Documents permettant la réalisation des descriptifs types de vos projets.



Documents to draw up product specifications for your projects.

Fiches techniques / Technical data sheets

Caractéristiques techniques de nos produits, en réponse aux normes en vigueur et aux usages des utilisateurs.



Technical characteristics of our products meeting current standards and user preferences.

Fiches de résistance aux produits chimiques et d'entretien / Chemical resistance data sheets and care manuals

Liste plus de 100 produits chimiques testés sur les surfaces de nos produits.



List more than 100 chemical products tested on the surfaces of our products.

Fiches de mise en œuvre / Installation manuals

Principales étapes et conseils de mise en œuvre de nos produits selon les applications souhaitées.



Main steps and advice on installing our products based on the desired application.

FDES / EPD

Carte d'identité environnementale basée sur l'analyse du cycle de vie



Environmental identity card based on life cycle analysis

HABILLAGE MURAL PIÈCES HUMIDES WETROOM WALL PANELS

WetwallTM nuance

www.polyrey.com

Ga
le
rie

Staal
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione
Próbka

FR +33 (0)5 53 73 56 89

UK +44 (0)1923 202 700

DE +49 (0)211 90 17 40

NL +31 (0)20 708 31 31

BE +32 (0)2 753 09 09

ES +34 935 702 180

PT +34 935 702 180

IT +33 (0)5 53 73 56 87

Export - Other countries +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey®**
A WILSONART COMPANY

