

cicodoor

Luxury Doors



...open and feel it.



Tipos de portas _Doors types _Types de ports

As referências dos modelos apresentados são únicas e exclusivamente do modelo da Porta e não do Kit Block Porta completo, podendo cada modelo destar aplicado em diferentes séries de construção, da mesma forma que pode aplicar e conjugar diferentes materiais no arco, guarnição e porta. Os adereços não são incluídos. As fotografias das portas apresentadas podem não corresponder à cor real, bem como alguns aspetos técnicos devido ao processo de impressão do catálogo. As especificações e descrições apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio.

Lacados _Lacquered _Laqué



1F-LAC
lacado branco



1FC-1FIA
freixo/lacado



LF
lacado branco alto
brilho / faixa ébano rw



2C
lacado branco



H2R2
lacado branco



1AR
lacado branco



2AR
lacado branco



4AR
lacado branco



2BR
lacado branco
c/ patine azul



3BR
lacado branco
c/ patine dourado



T4FR
lacado branco



T4FR-1FI
lacado branco



T4FSW
lacado branco



T4-FRC
lacado branco



T4-FI
lacado branco



T6-FRH
lacado branco



LAM
freixo lacado
branco




XFR
lacado branco
alto brilho



BOOBLE
lacado branco



DIGIPRINTER
print




1FL-2FIP
lacado preto




STARS
lacado preto



1F-LAC
lacado preto
abertura vidro SI



CURV OUT
multicolor



1SS-60
lacado RAL 4010

PORTAS COM APAINELADOS LATERAIS

Doors with side
panels

Ports avec
panneaux latéraux



INTEGRATED
lacado branco



NH
lacado branco



WAVES
lacado bronze



Folhas de Madeira - Pele - Cortiça _Wood Veneer - Leather - Cork _Feuilles de Bois - Cuir - Liège



1F
faia vaporizada



1FC
carvalho RW



1FC
oliveira alto brilho



1FC
palissandro natural
alto brilho



3FC
carvalho RW



1F-1FE
faia vaporizada



1F-2FI
faia vaporizada



2FC-1FI
faia vaporizada



2FCA-1FIA
carvalho RW



3FC-2FE
carvalho RW



1FC-4FR
wenghé cinza



1FC-4FI
wenghé RW




FRCS
nogueira natural



4FE
nogueira natural



3F-4FE
ébano RW



6FC-2FI
ébano RW



1F
carvalho serrado




1FPL
pele



2FCA-PL80
nogueira natural



WG
ébano alto brilho



3CF
ébano RW



CURV IN
ébano RW



3FC-4SQ
silver wenghé



2FC/1-PL120
teka RW



1A-PLB SW
teka RW



DIGIPRINTER 1FC
print



16FC
teka RW




1F
carvalho rústico


PORTAS COM APAINELADOS LATERAIS

Doors with side panels

Ports avec panneaux
latéraux



CORK STRING
cortiça string



ROTTERDAM
várias madeiras
**outros disponíveis sob consulta*



CPL _CPLP



CPL
branco



CPL
cinza



CPL
carvalho vertical



***CPL**
carvalho davos



***CPL**
biscuit nude



CPL
freixo glacial



CPL
nogueira



CPL
wenghé



***CPL**
crack oak



CPLP-1F
cinza grain



CPLP-1F
carvalho branco



CPLP-1F
carvalho natural



CPLP-1F
olmo grigio



***CPLP-1F**
fossil



CPLP-4FI
preto mate

***Quantidade mínima de 6 unidades (por medida de aro) ou medida única do mesmo com afinação das guarnições, em função do stock disponível em fábrica.**

*** Minimum quantity of 6 units (per rim measure) or single measure with adjustment of the architraves, depending on stock available at the factory.**

*** Quantité minimum de 6 unités (par mesure de cadre) ou mesure unique de cadre avec réglage des chambranles, en fonction du stock disponible en usine.**



PP



PP
moldau acácia



PP
pamplona



PP
ribeira ash cream



***PP**
sweet chestnut



***PP**
concrete




***PP**
cooper



***PP**
tin sand



***PP**
alaska white



***PP**
salinas oak



***PP**
black leather



CPLP-3AR-FI
preto mate

HPL



HPL
branco



HPL
azul



Acabamentos _Finishings _Finitions

Lacados _Lacquered _Laqué



Lacagem branco
White lacquered
Laqué blanc

Lacagem cor Chocolate
Chocolate lacquered
Laqué chocolat

Lacagem rosa
Pink lacquered
Laqué rose

Lacagem vermelho
Red lacquered
Laqué rouge

Lacagem cinza
Gray lacquered
Laqué gris

Lacagem bronze
Bronze lacquered
Laqué bronze

Lacagem preto
Black lacquered
Laqué noir

Folhas de Madeira _Wood Veneer _Feuilles de Bois



Amapa
Mayflower
Amapa

Bambu rw
Bambu rw
Bambu rw

Carvalho rw
Oak rw
Chêne rw

Carvalho ntr
Natural oak
Chêne naturel

Cerejeira USA
USA cherry
Cerisier USA

Ébano rw
Ebony rw
Ébène rw

Faia vaporizada
Steamed Beech
Hêtre



Wenghe rw
Wenghe rw
Wenghe rw

Zebrano rw
Zebrano rw
Zebrano rw

Sucupira
Sucupira
Sucupira


Pinho
Pine
Pin

Silver wenghe
Silver wenghe
Silver wenguhe

Wenghe cinza
Grey wenghe
wenghé gris

Oliveira
Olives
Olivier

Outros Revestimentos _Other Coatings _Autres Revêtements



Pele
Leather
Cuir

Cork String
Cork 1
Liège 1

Cork Zebra
Cork 2
Liège 2

CPL _CPL _CPL



CPL cinza
CPL grey
CPL gris

CPL nogueira
CPL walnut
CPL noyer

CPL wenghe
CPL wenghe
CPL wenghe

CPL freixo glacial
CPL glacial ash
CPL frêne glacière

CPL biscuit nude
CPL biscuit nude
CPL biscuit nude

CPL branco
CPL white
CPL blanc

CPL crack oak
CPL crack oak
CPL crack oak

CPLP _CPLP _CPLP



CPLP Preto mate
CPLP Black matte
CPLP Noir mat

CPLP Cinza Grain
CPLP Gray grain
CPLP Gris grain

CPLP carvalho natural
CPLP natural oak
CPLP chêne naturel

CPLP olmo grigio
CPLP olmo grigio
CPLP olmo grigio

CPLP fóssil
CPLP fóssil
CPLP fóssil

CPLP carvalho branco
CPLP white oak
CPLP chêne blanc

PP _PP _PP



PP moldau acácia
PP moldau acácia
PP moldau acácia

PP pamplona
PP pamplona
PP pamplona

PP ribeira ash cream
PP ribeira ash cream
PP ribeira ash cream

PP sweet chestnut
PP sweet chestnut
PP sweet chestnut

PP concrete
PP concrete
PP concrete

PP cooper
PP cooper
PP cooper

PP tin sand
PP tin sand
PP tin sand



**Lacado Branco c/
patine azul**
White lacquered with
patine blue
Laqué blanc avec
patine bleu

**Lacado Branco c/
patine dourado**
White lacquered with
golden patine
Laqué blanc avec
patine doré

Lacado pérola miralux
Pearl lacquered Miralux
Laqué perle miralux

Lacado multicolor
Multicolor lacquered
Laqué multicolore



Nogueira natural
Natural walnut
Noyer naturel


Freixo
Ash
Frêne

Maple
Maple
Maple

Mogno
Mahogany
Sapeli

Mutene
Mutényé
M'penze

Teka rw
Teak rw
Teck rw



Palissandro natural
Natural Palissandro
Palissandro naturel

Carvalho Rústico
Crack Oak
Chêne Rustique

Carvalho serrado
Cross cut oak
Chêne sciée

Olmo negro
Olmo negro
Olmo negro



CPL carvalho vertical
CPLP vertical oak
CPLP chêne verticale

CPL carvalho davos
CPLP davos oak
CPLP chêne davos




PP alaska white
PP alaska withe
PP alaska withe

PP black leather
PP black leather
PP black leather

PP salinas oak
PP salinas oak
PP salinas oak


Fechaduras e Dobradiças _Locks and Hinges _Serrures et Paumelles




Acessórios para portas _Door accessories _Accessoires de porte



Fechaduras e Conchas para porta de correr _Lock and shells for run doors _serrures et poignées cuvette pour portes coulissantes




Puxadores _Handles _Poignées



Alguns modelos estão sujeitos a quantidade mínima de encomenda. Existem vários acabamentos para além do representado (sob consulta).
Some models are subject to a minimum order quantity. There are several finishes in beyond to the represented (on request).
Certains modèles sont soumis à une quantité minimum de commande. Il y a différentes finitions au-delà du représenté (sur demande).

Montagem do Kitblock porta Standard _Mounting the Kitblock Standard door _Montage de la porte standard Kitblock



Na série Standard quando os aros são aplicados com espuma de poliuretano, recomenda-se que o vão tenha 65mm a mais de largura da porta pretendida e 40mm a mais na altura.

In the Standard serie when frames are applied with polyurethane foam, It is recommended that the structural opening door has 65mm more than the actual door width and 40mm more in height.

Dans la série Standard quand les cadre sont appliqués avec mousse polyuréthane il se recommande que la dimension en construction est 65mm plus grand que la largeur de la porte prétendue et 40mm plus à hauteur.



Eiz30 / Eiz45 / Eiz60 - Certificado corta-fogo Norma EN 1634-1 _Fire certified EN 1634-1 _Certifiée coupe-feu EN 1634-1




Portas com redução acústica de 30 até 41 DB'S _Doors with acoustic reduction of 30 to 41 DB'S _Portes avec réduction acoustique de 30 à 41 DB'S



Portas com elevada resistência ao impacto / risco _Doors with high resistance to impact / risk _Portes à haute résistance aux chocs / risques

Sentidos de abertura _Opening directions _Sens d'ouverture



Aros e guarnições _Frames and Architraves _Cadres et Chambranles



Aros e Guarnições de contraplacado. Folha vertical.
Plywood frames and architraves.
Vertical veneer.
Cadres et Chambranles en contreplaqué.
Placage de bois verticale



Aros MDF hidrófugo e Guarnição MDF Standard
Waterproof MDF Plywood frames and MDF.
Standard Architraves.
Cadres hidrofuge MDF et chambranles.
MDF Standard.




Aros e Guarnições de contraplacado. Lacados a Branco e CPL branco.
Plywood frames and architraves.
White laquered and CPL white.
Cadres et Chambranles en contreplaqué.
Laqué blanc et CPL blanc.



Fabricamos rodapé em todos os acabamentos.
Opcional de base contraplacado, PVC expandido ou MDF, de 100x15mm ou 70x15mm
We can produce skirting in all finishes.
Options: plywood, expanded PVC or MDF, with 100x15mm or 70x15mm.
Nous fabriquons des plinthes des tout les finitions.
Options: contreplaqué, PVC expansé ou MDF, avec 100x15mm ou 70x15mm.

Séries construtivas _Constructive series _Séries de construction




Cada série construtiva tem os seus próprios descontos a deixar em obra. Sob consulta de fichas técnicas detalhadas. Todas as séries construtivas acima representadas dispõem de solução para vão equivalente duplo.

Each constructive series has its own discounts to be left at work. On request for detailed technical data sheets. All the construction series shown above have a double equivalent span solution.

Chaque série de construction a ses propres remises à laisser au travail. Sur demande de fiches techniques détaillées. Toutes les séries de construction présentées ci-dessus ont une solution à double portée équivalente.


Série Standard

Corte horizontal




- A_ largura de porta
- B_ largura passagem livre (A - 14mm)
- C_ largura de vão em obra (A + 65mm)
- D_ largura de guarnição a guarnição (A + 160mm)
- E_ altura de porta
- F_ altura passagem livre (= E)
- G_ altura de vão em obra (E + 40mm)
- H_ altura do chão à guarnição (E + 87mm)
- I_ altura de vão em obra (E + 10mm)

Corte vertical
kit com cabeça




Corte vertical
kit sem cabeça




Série Standard Correr

Corte horizontal



- A_ largura de porta
- C_ largura de vão em obra (A + 60mm)
- E_ altura de porta
- G_ altura de vão em obra (E + 35mm)

Corte vertical
kit com cabeça




Aros disponíveis: 100mm e 140mm


Para outras medidas de parede a
afinação é feita com as guarnições.

Para CPL Branco, Lacados ou Painted Spray

Exemplo:
aro 140mm
para parede de 140mm e 200 mm



Parede = 140mm
Aro 140mm + Guarn. (abas 10mm + 10mm)




Parede = 200mm
Aro 140mm + Guarn. (abas 60mm + 60mm)

Série ARTE-PFE


(disponível com dobradiça oculta e normal)

Corte horizontal




- A_ largura de porta
- B_ largura passagem livre (A - 20mm)
- C_ largura de vão em obra (A + 85mm)
- D1_ largura de guarnição a guarnição - interior (A + 184mm)
- D2_ largura de guarnição a guarnição - exterior (A + 120mm)
- E_ altura de porta
- F_ altura passagem livre (E - 3mm)
- G_ altura de vão em obra (E + 50mm)
- H1_ altura do chão à guarnição - interior (E + 99mm)
- H2_ altura do chão à guarnição - exterior (E + 67mm)
- I_ altura de vão em obra (E + 10mm)


Corte vertical
kit com cabeça



Corte vertical
kit sem cabeça




Aberturas de vidro _Glass opening _Ouverture pour vitrages




* Dimensões de abertura sob consulta, mediante certificação Corta Fogo (CF)


Aplicações decorativas _Decorative applications _Applications décoratives




Ref. FI



Ref. FIA



Ref. FE



Ref. FR

Guarnições _Architraves _Chambranles

Guarnições com afinação _Adjusted architraves _Chambranles avec réglage



Abas de 10mm



Abas de 25mm



Abas de 60mm

Interior da porta _Door interior _Intérieur de la porte



Porta Alveolar (favo)
Honeycomb door
Porte alvéolaire



Porta de aglomerado
Chipboard door
Porte d'aggloméré

Modelos podem sair de fabrico sem aviso prévio

Models may go out of production without prior notice

Les modèles peuvent sortir de la production sans préavis.

As referências dos modelos apresentados são única e exclusivamente do modelo da Porta e não do Kit Block Porta completo, podendo cada modelo destas ser aplicado em diferentes series de construção, da mesma forma que pode aplicar e conjugar diferentes materiais no aro, guarnição e porta.

Os adereços não estão incluídos. As fotografias das portas apresentadas podem não corresponder à cor real, bem como alguns aspetos técnicos devido ao processo de impressão do catálogo. As especificações e descrições apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio.

The references of the Presented models are just for the door model, not the full Kit, each model can be applied in different construction systems, and the same way you can apply and combine different materials in the frame, architraves or on the door. The accessories are not included. The Door Photographs may not correspond to the actual color, as well as some technical aspects, due to the process of catalog printing. The specifications and descriptions provided, may change without notice.

Les références des modèles présentés sont uniquement de la porte, pas le kit Block Porte, chaque modèle peut être appliqué à ces différents systèmes de construction, de la même manière vous pouvez appliquer et de combiner différents matériaux dans le cadre, chambranles et porte.

Les accessoires ne sont pas inclus. Les photographies de les Portes peuvent ne pas correspondre à la couleur réelle, ainsi que certains aspects techniques liés au processus de l'impression du catalogue. Les spécifications et les descriptions fournies peuvent changer sans préavis.

kitblockporta®



cicodoor

Luxury Doors

Zona Industrial de Ourém, Rua B, Lote 6 - Painei
Apartado 180 · 2494-909 OURÉM - PORTUGAL
www.cicodoor.pt · E-Mail: geral@cicomol.pt
Tel.: +351 249 540 720 · Fax: +351 249 540 729
GPS: N-39° 41'20" | W-8° 33'02"

Distribuidor Autorizado_Authorized Dealer_Revendeur Agréé

